


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 05/05/2026 al 06/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 05/05/2026 al 06/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



2/1



LIMITADO (2)
por encima de
2.100 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Deslizamientos basales



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Las condiciones de la nieve son de primavera avanzada, con la totalidad del manto formado por nieve húmeda y algunas costras. Sin embargo, las temperaturas entre martes y miércoles serán relativamente bajas, y podemos ver primas acumulaciones de nieve por los chubascos. El manto se encuentra húmedo en todo su grosor; son posibles deslizamientos basales, de hasta tamaño mediano, sobre sustrato liso, herboso o rocoso. Hay que evitar las zonas con grietas en el manto en la circulación por montaña. No se descarta algún deslizamiento basal de tamaño suficiente para enterrar a un grupo de personas. Además, en momentos de sol o chubascos en forma de agua líquida se esperan aludes de nieve húmeda, de salida puntual y tamaño insuficiente para enterrar a una persona. Las mañanas del miércoles y el jueves, en ratos de sol, serán momentos idóneos por su caída, en especial en lugares donde las acumulaciones de nieve reciente hayan sido más considerables.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en norte hacia unos 1.900 m y sur a partir de unos 2.300 m, a menudo discontinuo y muy variable según el sector. En cotas medias los espesores son muy irregulares, con sectores que rondan los 30-40 cm (norte de Aran) y otros que superan los 100 cm (Franja Norte Pallaresa), valores en general normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

El jueves y el viernes continuarán las condiciones propicias por los deslizamientos basales y los aludes de nieve húmeda. Con el incremento térmico y los nuevos chubascos podrán ser más frecuentes que días atrás. Peligro EN LEVE ASCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-06

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 05/05/2026 al 06/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1



LIMITADO (2)
por encima de
2.300 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen




Tendencia




Situación secundaria

Deslizamientos basales



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Pese a las escasas nevadas que se iniciaron el lunes y que continuarán hasta el miércoles con ambiente aún más frío, el manto se encuentra internamente húmedo hasta la base. Son probables aludes de nieve húmeda en vertientes de fuerte inclinación, de pequeño tamaño aunque no se descartan mayores. En caso de acumulaciones de nieve entre martes y miércoles, ésta podrá caer fácilmente en forma de purga húmeda durante las mañanas de miércoles y jueves. Los puntos más propicios están cerca de puntos oscuros, en terreno soleado de cualquier cota y de fuerte pendiente. El intenso humedecimiento basal del manto mantiene la probabilidad de deslizamientos basales, de hasta tamaño mediano, sobre sustrato liso, herboso o rocoso, en cualquier orientación y momento del día, por encima de unos 2.300 m. En las excursiones de montaña hay que evitar las zonas del manto con grietas.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de unos 2.100 m en N, y por encima de 2.300-2.400 m en S, discontinua hasta las cumbres, y más continua en cuencas. Los grosores son irregulares pero están alrededor de 30-50 cm en cotas medias-altas, por debajo de los habituales en estas fechas. La distribución y los grosores de nieve son mayores en el norte del sector.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuarán predominando los problemas de nieve húmeda y deslizamientos basales, aún más probables por la subida de temperatura y cota de nieve prevista para el jueves y el viernes. Peligro EN LEVE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-06

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 05/05/2026 al 06/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1



LIMITADO (2)
por encima de
2.300 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen




Tendencia




Situación secundaria

Deslizamientos basales



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Pese a las escasas nevadas que se iniciaron el lunes y que continuarán hasta el miércoles con ambiente aún más frío, el manto se encuentra internamente húmedo hasta la base. Son probables aludes de nieve húmeda en vertientes de fuerte inclinación, de pequeño tamaño aunque no se descartan mayores. En caso de acumulaciones de nieve entre martes y miércoles, ésta podrá caer fácilmente en forma de purga húmeda durante las mañanas de miércoles y jueves. Los puntos más propicios están cerca de puntos oscuros, en terreno soleado de cualquier cota y de fuerte pendiente. El intenso humedecimiento basal del manto mantiene la probabilidad de deslizamientos basales, de hasta tamaño mediano, sobre sustrato liso, herboso o rocoso, en cualquier orientación y momento del día, por encima de unos 2.300 m. En las excursiones de montaña hay que evitar las zonas del manto con grietas.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de unos 2.100 m en N, y por encima de 2.300-2.400 m en S, discontinua hasta las cumbres, y más continua en cuencas. El manto se presenta con espesores irregulares y variables, más elevados en el norte del sector, y son en general deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuarán predominando los problemas de nieve húmeda y deslizamientos basales, aún más probables por la subida de temperatura y cota de nieve prevista para el jueves y el viernes. Peligro EN LEVE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-06

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós

Del 05/05/2026 al 06/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1




DÉBIL (1)

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Pese a las nevadas escasas que se iniciaron el lunes y que continuarán hasta el miércoles con ambiente aún más frío, el manto se encuentra internamente húmedo hasta la base. El manto se encuentra cada vez más restringido a las umbrías elevadas, ya que en el resto de terreno aparece en forma de neveros endurecidas, siendo poco probables los aludes. No se descartan aludes de nieve húmeda en laderas de fuerte inclinación, de pequeño tamaño aunque no se descartan mayores. En caso de acumulaciones de nieve entre martes y miércoles, ésta podrá caer fácilmente en forma de purga húmeda durante las mañanas de miércoles y jueves. Los puntos más propicios están cerca de puntos oscuros, en terreno soleado de cualquier cota y de fuerte pendiente.

Distribución del manto nivoso

Hay presencia de nieve en S por encima de unos 2.300-2.400 m, a menudo discontinua hasta las cimas. En orientaciones N, la presencia de nieve aparece hacia los 2.100 m, también de forma discontinua.

Tendencia para las próximas 48-72h

El principal elemento a tener en cuenta seguirá siendo la caída de aludes de nieve húmeda, que podrán ser aún más probables con los chubascos y la subida de temperatura previstos a partir del jueves. Peligro EN LEVE AUMENTO

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-06

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 05/05/2026 al 06/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2)
por encima de
2.300 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Pese a las escasas nevadas que se iniciaron el lunes y que continuarán hasta el miércoles con ambiente aún más frío, el manto se encuentra internamente húmedo hasta la base. Son probables aludes de nieve húmeda en vertientes de fuerte inclinación, de pequeño tamaño aunque no se descartan mayores. En caso de acumulaciones de nieve entre martes y miércoles, ésta podrá caer fácilmente en forma de purga húmeda durante las mañanas de miércoles y jueves. Los puntos más propicios están cerca de puntos oscuros, en terreno soleado de cualquier cota y de fuerte pendiente.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de unos 2.100 m en N, y por encima de unos 2.300 m en S, aunque a menudo de forma discontinua y escasa. Los espesores rodean, a umbrías de cotas medias, los 40-60 cm. Estos valores son los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

El principal elemento a tener en cuenta seguirá siendo la caída de aludes de nieve húmeda, que podrán ser aún más probables con los chubascos y la subida de temperatura previstos a partir del jueves. Peligro EN LEVE AUMENTO

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-06

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 05/05/2026 al 06/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Pese a las escasas nevadas que se iniciaron el lunes y que continuarán hasta el miércoles con ambiente aún más frío, el manto se encuentra internamente húmedo hasta la base. El manto se encuentra cada vez más restringido a las umbrías elevadas, ya que en el resto de terreno aparece en forma de congestas endurecidas, siendo poco probables los aludes. No se descartan aludes de nieve húmeda en laderas de fuerte inclinación, de pequeño tamaño aunque no se descartan mayores. En caso de acumulaciones de nieve entre martes y miércoles, ésta podrá caer fácilmente en forma de purga húmeda durante las mañanas de miércoles y jueves. Los puntos más propicios están cerca de puntos oscuros, en terreno soleado de cualquier cota y de fuerte pendiente.

Distribución del manto nivoso

En orientación S el manto es testimonial hasta las cimas; en N, hay presencia de nieve por encima de unos 2.100 m, a menudo discontinuo y con grosores irregulares.

Tendencia para las próximas 48-72h

El principal elemento a tener en cuenta seguirá siendo la caída de aludes de nieve húmeda, que podrán ser aún más probables con los chubascos y la subida de temperatura previstos a partir del jueves. Peligro EN LEVE AUMENTO

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-06

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 05/05/2026 al 06/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



2/1



LIMITADO (2)
por encima de
2.300 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Deslizamientos basales



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

En las últimas jornadas se ha observado algún nuevo deslizamiento basal en el sector. Pese a la bajada de temperaturas y las escasas nevadas de los últimos días, el manto sigue internamente formado por nieve húmeda, y continuará el proceso de fusión en momentos de sol o en caso de chubascos. El intenso humedecimiento basal del manto mantiene la probabilidad de deslizamientos basales, de hasta tamaño mediano, sobre sustrato liso, herboso o rocoso, en cualquier orientación y momento del día, por encima de unos 2.300 m. En las excursiones de montaña hay que evitar las zonas del manto con grietas. Son posibles los aludes de nieve húmeda, de tamaño pequeño o mediano, en vertientes de fuerte inclinación, más probables durante las mañanas del miércoles y jueves en las que se espera tiempo soleado. En las cotas más altas, no se descarta localmente alguna purga de nieve reciente de noche o madrugada.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de unos 2.000 m en N y de unos 2.200 m en S, de forma discontinua en general. El manto presenta espesores irregulares, retrocediendo progresivamente en espesor y extensión.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las condiciones serán similares entre el jueves y el viernes, o incluso los aludes podrían ser más probables dada la subida de temperatura y cota de nieve. Peligro EN LEVE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-06

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------