www.meteomont.com

ESERCITO

Meteomont

per la sicurezza in montagna

EAWS

**SETTORE ALPI E PREALPI CARNICHE E GIULIE**

**Bollettino Valanghe nr 64- emesso dal C.do B. alp. Julia**
**alle ore 14:00 del 28/02/2026**

per le esigenze dei reparti in attività in ambiente montano innevato in collaborazione con il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare e AINEVA

**PREVISIONE (1) per il giorno 01/03/2026**




**STATO MANTO NEVOSO:** 0 0 0 Il trasporto eolico ha favorito la formazione di accumuli a tratti anche di notevole spessore sui versanti sottovento. Essi risultano instabili poiché non si sono ben consolidati con il manto nevoso sottostante. Soprattutto nei versanti esposti a nord sono presenti strati deboli persistenti in profondità. Continua l'assestamento del manto nevoso che, con il rialzo termico, tenderà ad inumidirsi soprattutto sui pendii soleggiati creando una situazione di instabilità specie nelle ore più calde della giornata.

| SOTTO SETTORE | METEO | | ESPOSIZIONI PIÙ CRITICHE | QUOTE PIÙ CRITICHE | TENDENZA (2) del PERICOLO per i giorni successivi | AVVERTENZE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CIELO | FENOMENI | | | | |
| ALPI GIULIE | | | | Limite del bosco | STAZIONARIO | Meteomont rammenta ARTVA, pala e sonda sempre al seguito.<br><br>Su tutto il territorio montano il pericolo valanghe è 2(MODERATO) al mattino in AUMENTO a 3 (MARCATO) nel corso della giornata per rialzo termico. Alle massime quote, principalmente sui pendii ripidi in ombra, il distacco provocato di valanghe a lastroni è possibile già con un debole sovraccarico. Localmente sulle creste sono presenti cornici di modeste dimensioni. Valutare con particolare attenzione le zone caratterizzate da conche, canaloni, versanti sottovento e cambi di pendenza che presentano accumuli ventati. Il rialzo termico tenderà ad inumidire la coltre nevosa facendo aumentare le condizioni di instabilità anche alle quote basse. Sulle esposizioni meridionali, dai pendii non ancora scaricati, sono possibili distacchi spontanei di medie e in alcuni casi grandi valanghe di neve umida a lastroni e a debole coesione, esse possono essere anche di fondo dove lo spessore del manto nevoso è minore. Alla base delle pareti rocciose sono ancora possibili scaricamenti spontanei. Localmente sono possibili valanghe di slittamento. Viste le condizioni meteo nivologiche presenti, evitare di percorrere i pendii ripidi alle esposizioni meridionali nelle ore più calde della giornata e valutare adeguatamente le possibili zone di scorrimento delle valanghe anche sulle pendenze moderate. |
| PREALPI CARNICHE | | | | Limite del bosco | STAZIONARIO | |
| ALPI CARNICHE OCCIDENTALI | | | | Limite del bosco | STAZIONARIO | |
| ALPI CARNICHE ORIENTALI | | | | Limite del bosco | STAZIONARIO | |
| MONTE CANIN | | | | Limite del bosco | STAZIONARIO | |
| PREALPI GIULIE | | | | Limite del bosco | STAZIONARIO | |

| | |
|---|---|
| 1* | Il presente bollettino è uno strumento di valutazione regionale del pericolo valanghe. La sua consultazione non può escludere in alcun modo la necessaria capacità di valutazione locale del pericolo (singolo pendio) che è pertanto richiesta ad ogni utente. |
| 2* | L'indicazione della tendenza non può sostituire la previsione per la cui disponibilità si rimanda alla consultazione di bollettini aggiornati. |