





Mattina



pomeriggio



Grado di pericolo 2 - Moderato



Neve bagnata



Il pericolo di valanghe bagnate e per scivolamento di neve aumenterà nel corso della giornata e raggiungerà il grado 2 "moderato".

Manto nevoso

Situazione tipo


st.10: situazione primaverile

Il manto nevoso è umido, con una crosta da rigelo spesso portante in superficie. La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata. Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata a tutte le esposizioni in alcuni punti una destabilizzazione all'interno del manto nevoso. Ciò soprattutto sui pendii soleggiati ripidi ad alta quota e in alta montagna.



Grado di pericolo 2 - Moderato


AM:





Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 03.05.2026



Strati deboli
persistenti



PM:




Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 03.05.2026



Neve bagnata



Strati deboli
persistenti



Gli strati deboli presenti nella neve vecchia richiedono attenzione. La neve bagnata deve essere valutata con spirito critico.

Con il rialzo termico, nel corso della giornata il pericolo di valanghe aumenterà progressivamente. Sui pendii molto ripidi le valanghe di neve umida possono distaccarsi spontaneamente e, a livello isolato raggiungere dimensioni medie.

Con neve fresca e vento negli ultimi giorni ad alta quota e in alta montagna si sono formati accumuli di neve ventata. Isolati punti pericolosi si trovano sui pendii ombreggiati molto ripidi al di sopra dei 2600 m circa.

Le valanghe possono distaccarsi per lo più con un forte sovraccarico e raggiungere dimensioni medie.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Al di sotto dei 2500 m circa è presente poca neve. Le condizioni meteo primaverili causeranno un rapido inumidimento del manto nevoso. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà rapidamente.

Sui pendii ripidi esposti a nord ovest, nord e nord est al di sopra dei 2500 m circa: Nella parte basale del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli sfaccettati.

Tendenza



Dopo una notte serena, al mattino predominano generalmente condizioni meno critiche. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, aumento del pericolo di valanghe di neve bagnata.





Grado di pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 03.05.2026

PM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 03.05.2026



Neve bagnata



Il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà nel corso della giornata.

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

La superficie del manto nevoso si è rigelata ed è portante si ammorbidirà nel corso della giornata. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe aumenterà progressivamente. Sono possibili isolate colate e valanghe bagnate. Ciò soprattutto sui pendii solegggiati molto ripidi in alta montagna.

Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta. Le escursioni dovrebbero iniziare e terminare presto.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile


Al di sopra dei 3300 m circa, sui pendii ombreggiati: Il manto nevoso è asciutto, con una superficie formata da neve a debole coesione che poggia su una crosta spesso portante. Ciò soprattutto al mattino. Al di sotto dei 2800 m circa: Il manto nevoso è piuttosto omogeneo, con una crosta da rigelo in superficie. Ciò soprattutto dopo una notte serena.

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata un progressivo inumidimento del manto nevoso. Soprattutto sui pendii solegggiati ripidi al di sotto dei 2500 m circa è presente solo poca neve.



Grado di pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 03.05.2026




Neve bagnata



2700m

PM:



2300m

Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 03.05.2026



Neve bagnata



3100m

2300m



Neve bagnata



3400m

2700m

La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe umide e bagnate.

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Le condizioni meteo primaverili hanno causato a tutte le esposizioni al di sotto dei 2900 m circa un netto inumidimento del manto nevoso.

Specialmente lungo il confine con la Francia a partire dal mattino il tempo sarà nuvoloso. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante solo ad alta quota e si ammorbidirà nel corso della giornata. Possibile rigelo superficiale della neve incerto. Sarà localizzato e condizionato dallo spessore e dalla quota delle nubi che ci saranno nel corso della notte. Variabile che può condizionare l'attività escursionistica.

Il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà leggermente nel corso della giornata. Con il rialzo termico diurno, nel corso della giornata sono ancora possibili colate e valanghe bagnate, anche di medie dimensioni, attenzione soprattutto sui pendii ripidi estremi esposti a nord al di sotto dei 3100 m circa e sui pendii molto ripidi esposti a est, sud e ovest alle quote medie e alte.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Giovedì: Sono caduti da 0 a 2 cm di neve al di sopra dei 2800 m circa. È caduta pioggia sino ai 2800 m. L'alta umidità dell'aria ha causato diffusamente un rapido assestamento del manto nevoso.

Negli ultimi giorni il tempo è stato mite. Ciò ha causato al di sotto dei 2900 m circa un progressivo inumidimento del manto nevoso. Fino a domenica il tempo sarà in parte nuvoloso.



Con le forti oscillazioni di temperatura, il manto nevoso si è consolidato. Ciò soprattutto sui pendii soleggiati ripidi ad alta quota e a tutte le esposizioni alle quote di media montagna.

Non sono praticamente più state segnalate valanghe.

L'innevamento è estremamente variabile su piccola scala.

Principalmente sui pendii soleggiati al di sotto dei 2600 m circa non c'è neve. Sui pendii ombreggiati al di sotto del limite del bosco c'è solo poca neve. Sui pendii ombreggiati al di sopra del limite del bosco

l'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento.

Specialmente in alta montagna, nella parte basale del manto nevoso si trovano isolati strati fragili.


Tendenza

Il tempo sarà in parte nuvoloso. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante solo ad alta quota e si ammorbidirà rapidamente. Con il rialzo termico diurno, leggero aumento del pericolo di valanghe umide.



Grado di pericolo 2 - Moderato

AM:




Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 03.05.2026



Strati deboli persistenti



2800m





Neve bagnata



2500m

PM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 03.05.2026



Strati deboli persistenti



2800m



Neve bagnata



2500m

La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà nel corso della giornata. Sui pendii ombreggiati, nella parte basale del manto nevoso si trovano, a livello isolato, strati fragili instabili.

I punti pericolosi per valanghe asciutte si trovano sui pendii ombreggiati ripidi al di sopra dei 2800 m circa. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi al di sotto dei 2800 m circa.

Sono possibili valanghe di medie dimensioni.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.1: strato debole persistente basale

st.10: situazione primaverile


La superficie del manto nevoso si ammorbidirà nel corso della giornata.

Sui pendii ripidi ombreggiati al di sopra dei 2800 m circa: Nella parte basale del manto di neve vecchia si trovano, a livello isolato, strati fragili instabili.

Al di sotto dei 2200 m circa è generalmente presente troppo poca neve per la pratica degli sport invernali.



Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 03.05.2026



Neve bagnata

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata i punti pericolosi aumenteranno.

Il pericolo di valanghe bagnate aumenterà nel corso della giornata. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle basi di pareti rocciose, come pure nei canaloni e nelle conche. Saranno possibili isolate valanghe bagnate e per scivolamento di neve.

Manto nevoso

La copertura nevosa è assente o discontinua in molte zone, fino alle massime quote sui versanti meridionali; in generale il manto nevoso si sta sempre più riducendo. L'irraggiamento notturno sarà piuttosto buono. Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno un progressivo impregnamento del manto nevoso. Sui pendii ombreggiati, all'interno del manto nevoso si trovano, a livello molto isolato, strati fragili.

Tendenza

Il tempo sarà soleggiato. Continuo rialzo termico.



Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 03.05.2026

Il manto nevoso è stabile a livello generale.

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Anche ad alta quota e in alta montagna: Con le forti oscillazioni di temperatura, il manto nevoso si è consolidato. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, leggero aumento del pericolo di colate umide e bagnate.

Le escursioni dovrebbero terminare in tempo.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Il manto nevoso è piuttosto omogeneo, con una crosta da rigelo portante in superficie. Ciò soprattutto al mattino in caso di notte serena.

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata soprattutto alle quote medie e alte un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Sui pendii soleggiati ripidi al di sotto dei 2500 m circa è presente solo poca neve.



Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile →

per Domenica il 03.05.2026

È presente solo poca neve.

Non sono praticamente più possibili valanghe di neve bagnata. Attenzione sui pendii ombreggiati ripidi estremi. Le valanghe sono solo di piccole dimensioni.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.3: pioggia su neve

st.10: situazione primaverile

La superficie del manto nevoso ha formato solo una sottile crosta da rigelo e si ammorbidirà rapidamente. È ancora presente poca neve.

Tendenza

Debole pericolo di valanghe.



Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 03.05.2026



Neve bagnata



Nel corso della giornata leggero aumento del pericolo di valanghe di neve bagnata.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe di neve bagnata aumenterà leggermente. Le valanghe bagnate possono a livello isolato distaccarsi in seguito al passaggio di persone, soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi al di sopra dei 2500 m circa, anche sui pendii ombreggiati molto ripidi al di sotto dei 2500 m circa nelle conche e nei canaloni. Le valanghe sono a livello isolato di dimensioni medie.

Soprattutto sui pendii ombreggiati molto ripidi, gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi a livello isolato e per lo più con un forte sovraccarico, specialmente al di sopra dei 2500 m circa.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

st.1: strato debole persistente basale

L'irraggiamento notturno sarà in molte aree buono. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà nel corso della giornata.

Sui pendii ombreggiati al di sopra dei 2500 m circa: In quota, nella parte basale del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli sfaccettati.


Al di sotto dei 2000 m circa non c'è neve. Tra i 2000 e i 2500 m circa è ancora presente poca neve.

Tendenza

Dopo una notte serena, al mattino predominano generalmente condizioni meno critiche. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, leggero aumento del pericolo di valanghe di neve bagnata.




Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 03.05.2026



Neve bagnata



La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante solo ad alta quota e si ammorbidirà già al mattino.

La superficie del manto nevoso non riuscirà a rigelarsi bene e si ammorbidirà nel corso della giornata. Le valanghe sono a livello isolato di piccole dimensioni.

Manto nevoso


Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Con le temperature miti, il manto nevoso si è consolidato. Con il rialzo termico diurno, il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà.



Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 03.05.2026



Neve bagnata



Attenzione alla neve bagnata e a quella slittante.

Principalmente ad alta quota, soprattutto dai bacini di alimentazione non ancora scaricati sono ancora possibili valanghe per scivolamento di neve e colate bagnate di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni.

Manto nevoso


Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Al di sotto dei 1800 m circa è presente solo poca neve. Nelle conche e nei canaloni ad alta quota c'è tuttora molta neve. Le condizioni meteo primaverili causeranno un progressivo inumidimento del manto nevoso.



Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile →

per Domenica il 03.05.2026

Debole pericolo di valanghe.

Il pericolo di valanghe di neve umida e bagnata sussiste già al mattino. Dai bacini di alimentazione non ancora scaricati, sono possibili isolate valanghe di neve bagnata, ma per lo più solo di piccole dimensioni. Attenzione sui pendii ombreggiati ripidi estremi.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Al di sopra dei 2000 m circa c'è ancora poca neve. Ciò nelle conche e nei canali sui pendii ombreggiati. L'irraggiamento notturno sarà in molte aree praticamente assente. La superficie del manto nevoso si ammorbidirà rapidamente.

Tendenza

Debole pericolo di valanghe.

