























viernes, 1 de mayo de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del sábado, día 2 de mayo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

		Problemas de aludes	
		Nieve húmeda	
		Deslizamientos basales	
Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	  Limitado	Nieve húmeda   	2026-05-01  Cota más baja caras N
		Deslizamientos basales   	
Ribagorçana - Vall Fosca	  Limitado	Nieve húmeda   	2026-05-01  Cota más baja caras N
		Deslizamientos basales   	
Pallaresa	  Limitado	Nieve húmeda   	2026-05-01  Cota más baja caras N
		Deslizamientos basales   	

Perafita - Puigpedrós	 Limitado	Nieve húmeda    Deslizamientos basales   	2026-05-01  Cota más baja caras N
Ter - Freser	 Limitado	Nieve húmeda    Deslizamientos basales   	2026-05-01  Cota más baja caras N
Vertiente norte Cadí - Moixeró	 Limitado	Nieve húmeda    Deslizamientos basales   	2026-05-01  Cota más baja caras N
Prepirineo	 Débil	Nieve húmeda    Deslizamientos basales   	2026-05-01  Cota más baja caras N

Estado del manto y observaciones recientes

Sigue la fusión acelerada del manto como consecuencia de la insolación, las temperaturas elevadas, y las precipitaciones en forma de chubascos que se van sucediendo desde hace días. Aun así, presenta cierta continuidad desde cotas altas, aunque las solanas se encuentran bastante peladas hasta altitudes considerables; en las umbrías la situación mejora, pero van en progresivo aumento los afloramientos rocosos. Dadas las copiosas nevadas registradas durante esta temporada aún podemos encontrar espesores superiores a 100 cm por encima de 2.200 metros, pero cada vez en menos emplazamientos.

El manto está muy humidificado, con nieve vieja y densa donde predomina el grano redondo y algún estrato encostrado intercalado en el interior.

Evolución del manto y peligro de aludes para el sábado, día 2

Situación de nieve húmeda y deslizamientos basales.

Misma tónica que en jornadas previas, pudiendo darse algunas purgas naturales o accidentales de nieve húmeda en pendientes con suficiente inclinación y sin orientación preferente, siendo más probables en horas centrales y en áreas donde se produzcan precipitaciones en forma líquida. En general podrán adquirir tamaño pequeño o, en algunos casos, mediano, aunque no se descarta que en laderas herbosas o de roca lisa se produzca algún deslizamiento basal que adquiera mayor magnitud, por lo que se recomienda tomar precauciones durante el tránsito.

Predicción meteorológica para el sábado, día 2

Predominio de cielos muy nubosos o cubiertos, con chubascos ocasionales y acompañados de tormenta, que serán más frecuentes e intensos en los macizos occidentales, donde podrían ser localmente fuertes. Cota de nieve: 2.700 ó 2.800 metros, con tendencia descender a últimas horas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en ligero o moderado descenso. Vientos moderados o fuertes de componentes este y sur, con rachas muy fuertes en cotas altas y zonas expuestas.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 °C: 3.000 m

Altitud de la isoterma de -10 °C: 4.600 m

Viento a 1500 m: S 25 km/h

Viento a 3000 m: SW 40 km/h


Evolución para el domingo día 3

Nivel de peligro con pocos cambios.

Escala europea de peligro de aludes



Problemas de aludes



Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.