





Vormittag



Nachmittag



Gefahrenstufe 2 - Mäßig



Nassschnee



Die Gefahr von Nass- und Gleitschneelawinen steigt im Tagesverlauf an und erreicht die Stufe 2, "mäßig".

Schneedecke

Gefahrenmuster


gm.10: frühjahrssituation

Die Schneedecke ist feucht, mit einer oft tragfähigen Schmelzharschkruste an der Oberfläche. Die Schneeoberfläche weicht im Tagesverlauf auf. Sonne und Wärme führen im Tagesverlauf an allen Expositionen stellenweise zu einem Festigkeitsverlust innerhalb der Schneedecke. Dies vor allem an steilen Sonnenhängen in hohen Lagen und im Hochgebirge.



Gefahrenstufe 2 - Mäßig

AM:



Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →
am Sonntag, den 03.05.2026




Altschnee



2800m

PM:



2600m

Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →
am Sonntag, den 03.05.2026



Nassschnee



2600m



Altschnee



2800m

Schwachschichten im Altschnee erfordern Vorsicht. Nassschnee kritisch beurteilen.

Mit der Erwärmung steigt die Lawinengefahr im Tagesverlauf allmählich an. Die feuchten Lawinen können an sehr steilen Hängen spontan abgehen und vereinzelt mittlere Größe erreichen.

Mit Neuschnee und Wind entstanden in den letzten Tagen in hohen Lagen und im Hochgebirge Triebsschneeansammlungen. Einzelne Gefahrenstellen liegen an sehr steilen Schattenhängen oberhalb von rund 2600 m.

Lawinen können mit meist großer Belastung ausgelöst werden und mittlere Größe erreichen.

Schneedecke

Gefahrenmuster

gm.10: frühjahrssituation

Unterhalb von rund 2500 m liegt wenig Schnee. Die frühlinghaften Wetterbedingungen führen zu einer raschen Anfeuchtung der Schneedecke. Die Schneeoberfläche gefriert tragfähig und weicht rasch auf. Steile Nordwest-, Nord- und Nordosthänge oberhalb von rund 2500 m: Im unteren Teil der Altschneedecke sind kantig aufgebaute Schwachschichten vorhanden.

Tendenz

Nach klarer Nacht herrschen am Morgen allgemein günstige Verhältnisse. Anstieg der Gefahr von nassen Lawinen mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung.



Gefahrenstufe 2 - Mäßig


AM:



Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →

am Sonntag, den 03.05.2026

PM:



2800m

Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →

am Sonntag, den 03.05.2026



Nassschnee



2800m

Die Gefahr von feuchten und nassen Lawinen steigt im Tagesverlauf an.

Der Lawinenwarndienst hat derzeit wenig Informationen, weshalb die Lawinengefahr vor Ort besonders gründlich überprüft werden sollte.

Die Schneeoberfläche ist tragfähig gefroren weicht im Tagesverlauf auf. Mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung steigt die Lawinengefahr im Tagesverlauf allmählich an. Es sind einzelne nasse Rutsche und Lawinen möglich. Dies vor allem an sehr steilen Sonnenhängen im Hochgebirge.

Nebst der Verschüttungsgefahr sollte auch die Mitreiß- und Absturzgefahr beachtet werden. Touren sollten früh gestartet und beendet werden.

Schneedecke

Gefahrenmuster

gm.10: frühjahrssituation


Oberhalb von rund 3300 m, Schattenhängen: Die Schneedecke ist trocken, mit einer aus lockerem Schnee bestehenden Oberfläche, die auf einer oft tragfähigen Kruste liegt. Dies vor allem am Morgen. Unterhalb von rund 2800 m: Die Schneedecke ist recht homogen, mit einer Schmelzharschküste an der Oberfläche. Dies vor allem nach klarer Nacht.

Sonne und Wärme führen im Tagesverlauf zu einer zunehmenden Anfeuchtung der Schneedecke. Vor allem an steilen Sonnenhängen unterhalb von rund 2500 m liegt nur wenig Schnee.



Gefahrenstufe 2 - Mäßig

AM:





Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →
am Sonntag, den 03.05.2026



Nassschnee



PM:



2300m

Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →
am Sonntag, den 03.05.2026



Nassschnee



Nassschnee



Feuchte und nasse Lawinen sind die Hauptgefahr.

Der Lawinenwarndienst hat derzeit wenig Informationen, weshalb die Lawinengefahr vor Ort besonders gründlich überprüft werden sollte.

Die frühlingshaften Wetterbedingungen führten an allen Expositionen unterhalb von rund 2900 m zu einer deutlichen Anfeuchtung der Schneedecke.

Ab dem Morgen ist es v.a. entlang der Grenze zu Frankreich bewölkt. Die Schneeoberfläche gefriert nur in hohen Lagen tragfähig und weicht im Tagesverlauf auf. Ein unvorhersehbares Wiedergefrieren der Schneeoberfläche ist möglich. Dieses Phänomen tritt lokal auf und wird von der Dicke und Höhe der Wolken über Nacht beeinflusst. Diese Variable kann Auswirkungen auf Wanderungen haben.

Die Gefahr von feuchten und nassen Lawinen steigt im Tagesverlauf etwas an. Mit der tageszeitlichen Erwärmung sind im Tagesverlauf weiterhin nasse Rutsche und Lawinen möglich, auch mittelgroße, Vorsicht vor allem an extrem steilen Nordhängen unterhalb von rund 3100 m und an sehr steilen Ost-, Süd- und Westhängen in mittleren und hohen Lagen.

Schneedecke

Gefahrenmuster

gm.10: frühjahrssituation

Donnerstag: Es fielen oberhalb von rund 2800 m 0 bis 2 cm Schnee. Es fiel Regen bis auf 2800 m. Die hohe Luftfeuchtigkeit führte verbreitet zu einer raschen Setzung der Schneedecke.

In den letzten Tagen war es mild. Diese Situation führte unterhalb von rund 2900 m zu einer zunehmenden Anfeuchtung der Schneedecke. Bis Sonntag ist es teils bewölkt.

Mit starken Temperaturschwankungen verfestigte sich die Schneedecke. Dies vor allem an steilen



Sonnenhängen in hohen Lagen und an allen Expositionen in mittleren Lagen.

Es wurden kaum mehr Lawinen gemeldet.

Es liegen kleinräumig stark unterschiedliche Schneehöhen.

Besonders an Sonnenhängen unterhalb von rund 2600 m liegt kein Schnee. An Schattenhängen unterhalb der Waldgrenze liegt kaum Schnee. An Schattenhängen oberhalb der Waldgrenze liegen je nach Windeinfluss sehr unterschiedliche Schneehöhen.

Im unteren Teil der Schneedecke sind v.a. im Hochgebirge einzelne Schwachschichten vorhanden.

Tendenz


Es ist teils bewölkt. Die Schneeoberfläche gefriert nur in hohen Lagen tragfähig und weicht rasch auf.

Leichter Anstieg der Gefahr von feuchten Lawinen mit der tageszeitlichen Erwärmung.



Gefahrenstufe 2 - Mäßig

AM:




Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →
am Sonntag, den 03.05.2026



Altschnee



2800m




Nassschnee



2500m

PM:



2800m

Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →
am Sonntag, den 03.05.2026



Altschnee



2800m



Nassschnee



2500m

Die Schneeoberfläche gefriert tragfähig und weicht im Tagesverlauf auf. Im unteren Teil der Schneedecke sind an Schattenhängen vereinzelt störanfällige Schwachschichten vorhanden.

Die Gefahrenstellen für trockene Lawinen liegen an steilen Schattenhängen oberhalb von rund 2800 m. Mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung steigt die Auslösebereitschaft von nassen Lawinen v.a. an steilen Schattenhängen unterhalb von rund 2800 m an. Mittlere Lawinen sind möglich.

Schneedecke

Gefahrenmuster

gm.1: bodennahe schwachschicht

gm.10: frühjahrssituation


Die Schneeoberfläche weicht im Tagesverlauf auf.

Steile Schattenhänge oberhalb von rund 2800 m: Im unteren Teil der Altschneedecke sind vereinzelt störanfällige Schwachschichten vorhanden.

Unterhalb von rund 2200 m liegt für Schneesport meist zu wenig Schnee.



Gefahrenstufe 1 - Gering



Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →

am Sonntag, den 03.05.2026



Nassschnee



Mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung nehmen die Gefahrenstellen im Tagesverlauf zu.

Die Gefahr von nassen Lawinen steigt im Tagesverlauf an. Die Gefahrenstellen liegen vor allem an Felswandfüßen, sowie in Rinnen und Mulden. Es sind einzelne Nass- und Gleitschneelawinen möglich.

Schneedecke

Snow cover is absent or patchy in many areas, up to the highest altitudes on the southern slopes; in general, the snowpack is increasingly thinning. Die nächtliche Abstrahlung ist recht gut. Die Wetterbedingungen führen im Tagesverlauf zu einer zunehmenden Durchnässung der Schneedecke. In der Schneedecke sind an Schattenhängen sehr vereinzelt Schwachschichten vorhanden.

Tendenz

Es ist sonnig. Kontinuierliche Erwärmung.



Gefahrenstufe 1 - Gering



Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →
am Sonntag, den 03.05.2026

Die Schneedecke ist allgemein stabil.

Der Lawinenwarndienst hat derzeit wenig Informationen, weshalb die Lawinengefahr vor Ort besonders gründlich überprüft werden sollte.

Auch hohe Lagen und Hochgebirge: Mit starken Temperaturschwankungen verfestigte sich die Schneedecke. Leichter Anstieg der Gefahr von feuchten und nassen Rutschen mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung.
Touren sollten rechtzeitig beendet werden.

Schneedecke

Gefahrenmuster

gm.10: frühjahrssituation

Die Schneedecke ist recht homogen, mit einer tragfähigen Schmelzharschkruste an der Oberfläche. Dies vor allem am Morgen bei klarer Nacht.

Sonne und Wärme führen im Tagesverlauf vor allem in mittleren und hohen Lagen zu einer zunehmenden Anfeuchtung der Schneedecke.

An steilen Sonnenhängen unterhalb von rund 2500 m liegt nur wenig Schnee.



Gefahrenstufe 1 - Gering



Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →

am Sonntag, den 03.05.2026

Es liegt nur wenig Schnee.

Es sind kaum noch nasse Lawinen möglich. Vorsicht an extrem steilen Schattenhängen. Lawinen sind nur klein.

Schneedecke

Gefahrenmuster

gm.3: regen auf schnee

gm.10: frühjahrssituation

Die Schneeoberfläche ist nur dünn gefroren und weicht rasch auf.


Es liegt nur noch wenig Schnee.

Tendenz

Geringe Lawinengefahr.



Gefahrenstufe 1 - Gering



Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →
am Sonntag, den 03.05.2026



Nassschnee



Leichter Anstieg der Gefahr von nassen Lawinen im Tagesverlauf.

Mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung steigt die Gefahr von nassen Lawinen im Tagesverlauf etwas an. Nasse Lawinen können vereinzelt durch Personen ausgelöst werden, besonders an sehr steilen Sonnenhängen oberhalb von rund 2500 m, dies auch an sehr steilen Schattenhängen unterhalb von rund 2500 m in Rinnen und Mulden. Lawinen sind vereinzelt mittelgroß.

Schwachschichten im Altschnee können vor allem an sehr steilen Schattenhängen vereinzelt und meist mit großer Zusatzbelastung ausgelöst werden, vor allem oberhalb von rund 2500 m.

Schneedecke

Gefahrenmuster

gm.10: frühjahrssituation

gm.1: bodennahe schwachschicht

Die nächtliche Abstrahlung ist verbreitet gut. Die Schneeoberfläche gefriert tragfähig und weicht im Tagesverlauf auf.

Schattenhänge oberhalb von rund 2500 m: Im unteren Teil der Altschneedecke sind in der Höhe kantig aufgebaute Schwachschichten vorhanden.


Unterhalb von rund 2000 m liegt kein Schnee. Zwischen etwa 2000 und 2500 m liegt nur noch wenig Schnee.

Tendenz

Nach klarer Nacht herrschen am Morgen allgemein günstige Verhältnisse. Leichter Anstieg der Gefahr von nassen Lawinen mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung.



Gefahrenstufe 1 - Gering




Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →

am Sonntag, den 03.05.2026



Nassschnee



Die Schneeoberfläche gefriert nur in hohen Lagen tragfähig und weicht schon am Vormittag auf.

Die Schneeoberfläche gefriert nur knapp und weicht im Tagesverlauf auf.

Die Lawinen sind vereinzelt klein.

Schneedecke


Gefahrenmuster

gm.10: frühjahrssituation

Mit milden Temperaturen verfestigte sich die Schneedecke. Mit der tageszeitlichen Erwärmung steigt die Gefahr von feuchten und nassen Lawinen an.



Gefahrenstufe 1 - Gering



Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →
am Sonntag, den 03.05.2026



Nassschnee



Vorsicht vor Nass- und Gleitschnee.

Vor allem aus noch nicht entladenen Einzugsgebieten sind besonders in hohen Lagen weiterhin kleine und vereinzelt mittlere Gleitschneelawinen und nasse Rutsche möglich.

Schneedecke


Gefahrenmuster

gm.10: frühjahrssituation

Unterhalb von rund 1800 m liegt nur wenig Schnee. In Rinnen und Mulden in hohen Lagen liegt noch viel Schnee. Die frühlinghaften Wetterbedingungen führen zu einer zunehmenden Anfeuchtung der Schneedecke.



Gefahrenstufe 1 - Gering



Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →

am Sonntag, den 03.05.2026

Geringe Lawinengefahr.

Die Gefahr von feuchten und nassen Lawinen besteht schon am Morgen. Aus noch nicht entladenen Einzugsgebieten sind einzelne nasse Lawinen möglich, aber meist nur kleine.

Vorsicht an extrem steilen Schattenhängen.

Schneedecke

Gefahrenmuster

gm.10: frühjahrssituation

Oberhalb von rund 2000 m liegt erst wenig Schnee. Dies in Rinnen und Mulden an Schattenhängen. Die nächtliche Abstrahlung ist verbreitet kaum vorhanden. Die Schneeoberfläche weicht rasch auf.

Tendenz

Geringe Lawinengefahr.

