




Degré de danger 2 - Limité




Tendance: danger d'avalanche constant →

le Lundi 04 05 2026



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



Des avalanches de neige meuble mouillée sont le danger principal.

En dessous d'environ 2200 m on observe moins de neige que d'habitude.

Après une nuit claire, il règne le matin généralement des conditions assez favorables, puis le danger d'avalanches mouillées et de glissement augmente. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire la probabilité de déclenchement d'avalanches mouillées augmente progressivement surtout sur les pentes raides au-dessus d'environ 2300 m. En matinée également, des avalanches de neige mouillée et de glissement isolées, puis en cours de journée plus nombreuses sont possibles. Le danger d'avalanches augmente au sein du degré de danger. Les avalanches mouillées sont généralement plutôt petites. Spécialement sur les pentes très raides il faut compter avec des avalanches isolées de taille moyenne. Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2300 m. Ce sont surtout les bases de parois rocheuses qui sont délicates.

Les randonnées, descentes hors-piste et montées en refuge devraient être commencées et terminées tôt. Avec le refroidissement le danger d'avalanches diminue progressivement en soirée.

Des couches fragiles en partie inférieure du manteau neigeux peuvent être déclenchées de manière isolée et généralement avec une surcharge importante sur les pentes à l'ombre. Seulement de rares avalanches de petite à moyenne taille sont possibles surtout sur les pentes très raides à l'ombre.

Manteau neigeux

Modèles de danger


md.10: situation de printemps

Le rayonnement nocturne est bon. Le manteau neigeux est humide, avec une croûte de regel porteuse à la surface.

Il fait très doux en général. Ces conditions provoquent une très rapide fragilisation du manteau neigeux. Le soleil et la chaleur entraînent en cours de journée généralement une perte de solidité au sein du manteau neigeux. La surface de la neige se ramollit dès la matinée.



Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant

le Lundi 04 05 2026



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



Attention à la neige mouillée et glissante.

Error: Incomplete joker sentence

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement sur le manteau neigeux. La surface de la neige se ramollit rapidement. En général le manteau neigeux sera totalement mouillé.

