GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

jueves, 12 de febrero de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del viernes, día 13 de febrero

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Placas de viento

Nieve reciente

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	3 / 3 2000 / 2 — Notable	Placas de viento: 2000, N O E S, 2 Nieve reciente: N O E S, 2	2026-02-12 N S Cotas bajas
Ribagorzana - Vall Fosca	3 / 3 2500 / 2 — Notable	Placas de viento: 2000, N O E S, 2 Nieve reciente: N O E S, 1	2026-02-12 N S Cotas bajas
Pallaresa	3 / 3 2500 / 2 — Notable	Placas de viento: 2000, N O E S, 2 Nieve reciente: N O E S, 1	2026-02-12 N S Cotas bajas

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	2 **Limitado**	**Placas de viento**	2000 N O E S **2**	2026-02-12 N S Cotas bajas
		Nieve reciente	N O E S **1**	
Ter - Freser	2 **Limitado**	**Placas de viento**	2000 N O E S **2**	2026-02-12 N S Cotas bajas
		Nieve reciente	N O E S **1**	
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2 **Limitado**	**Placas de viento**	2000 N O E S **2**	2026-02-12 N S Cotas bajas
		Nieve reciente	N O E S **1**	
Prepirineo	2 **Limitado**	**Placas de viento**	2000 N O E S **2**	2026-02-12 N S Cotas bajas
		Nieve reciente	N O E S **1**	

Estado del manto y observaciones recientes

Ayer volvieron las precipitaciones, que solo superaron los 10 mm localmente, con la lluvia alcanzando las cotas altas de nuevo. Esto continuó los procesos de humidificación del manto. Tras el enfriamiento nocturno, se ha formado costra de rehielo superficial generalizada. Esta se ha visto enterrada posteriormente por una delgada capa de nieve reciente en algunos sitios.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

En cotas medias y bajas, el manto se ha humedecido generalmente hasta la base y presenta costra de rehielo en superficie, lo que le confiere buena estabilidad. En cotas altas, la nieve se ha humedecido más superficialmente y la costra de rehielo es más fina. En la alta montaña, la nieve se mantiene más seca y venteada. Las capas débiles persistentes siguen presentes en las umbrías, aunque serán más difíciles de activar en zonas con costra superficial.

Las lluvias de ayer redujeron unos pocos cm el manto, el cual se muestra continuo desde cotas bajas con espesores que se van incrementando conforme ascendemos, de manera que en la mayor parte de la cordillera se encuentran en máximos, muy por encima de lo que cabría esperar a estas alturas de la temporada, superándose los 150 a 200 cm por encima de 2.200 metros en numerosas áreas, aún más en ventisqueros, hoyas y otras zonas propensas a la acumulación.

Evolución del manto y peligro de aludes para el viernes, día 13

Problema de placas de viento en cotas altas. Problemas de nieve reciente y deslizamientos basales.

Las nuevas nevadas irán acumulando la nieve nueva sobre un manto mayormente estable, salvo en la alta montaña, donde pueden existir placas de viento gruesas y todavía frágiles.

Se irán formando algunas placas de viento a lo largo del día, en una mayoría de orientaciones aunque predominando las laderas oeste y, en ocasiones, lejos de crestas y cordales. Estas se mantendrán frágiles y su desencadenamiento podrá dar lugar a aludes pequeños o medianos. El terreno de la alta montaña será especialmente delicado, tanto por las placas de viento previas subyacentes, como por la posibilidad de activar las antiguas capas débiles persistentes en zonas de manto delgado.

Conforme avance el día, las purgas de nieve reciente serán cada vez más frecuentes en laderas con la suficiente inclinación. Estas podrán alcanzar el tamaño mediano en las zonas de mayor acumulación.

Por último, no se descarta algún deslizamiento basal, de tamaño mediano al menos, en cualquier momento del día.

Predicción meteorológica para el viernes, día 13

Predominio de muy nuboso o cubierto. Visibilidad localmente reducida. Precipitaciones débiles o moderadas, que podrán ser localmente persistentes en el valle de Arán y norte de la Pallaresa. Cota de nieve entre 1200 y 1500 metros aproximadamente. Temperaturas en ligero descenso, o moderado de las máximas. Heladas débiles o moderadas, localmente fuertes y persistentes en cotas altas. Viento moderado o fuerte de componentes oeste y sur, tendiendo a fuerte del noroeste por la tarde, con rachas muy fuertes en cotas altas y zonas expuestas, donde se podrán superar los 100 km/h.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 1700 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4000 m

Viento a 1500 m: S 30 km/h
Viento a 3000 m: SW 60 km/h

Evolución para el sábado día 14

Nivel de peligro sin cambios o en ligero ascenso, con la continuación de los problemas de nieve seca.

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.