


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 22/05/2026 al 26/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Aran - Franja Nord Pallaresa

Del 22/05/2026 al 26/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

Existe nieve en el suelo en forma de congeostas aisladas entre 2.100 m-2.400 m, pero todavía con gran continuidad por encima de 2.400 m, excepto en orientación sur. A 2.200-2.400 m los grosores se encuentran entre 20-40 cm y están ya un poco por debajo de los normales para la época. La fusión está avanzando a razón de 8-10 cm por día, puesto que las temperaturas son extraordinariamente altas para las fechas actuales. El manto está muy húmedo internamente; se presenta más endurecido por la mañana, pero rápidamente se ablanda y pierde cohesión durante el día. Puede haber actividad de aludes de fusión superficiales en pendientes muy empinadas junto a sectores rocosos, más frecuentes a medida que avanza la mañana. También puede haber algún deslizamiento basal en laderas herbosas. Estas condiciones se mantendrán durante el fin de semana y días siguientes.

El próximo BPA se emitirá cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Ribagorçana - Vall Fosca

Del 22/05/2026 al 26/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

En la mitad norte hay nieve en el suelo en forma de congestas aisladas por encima de 2.300-2.400 m, con mayor frecuencia por encima de 2.500 m en las umbrías. A 2.500 m los grosores se encuentran entre 20-40 cm y están bastante por debajo de la media. El manto está fundiendo a razón de 8-10 cm por día, puesto que las temperaturas son extraordinariamente altas para las fechas actuales. El manto está muy húmedo internamente; se presenta más endurecido por la mañana, pero rápidamente se ablanda y pierde cohesión durante el día. Puede haber actividad de aludes de fusión superficiales en pendientes muy empinadas junto a sectores rocosos, más frecuentes a medida que avanza la mañana. También puede haber algún deslizamiento basal en laderas herbosas. Estas condiciones se mantendrán durante el fin de semana y días siguientes.

El próximo BPA se emitirá cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Pallaresa

Del 22/05/2026 al 26/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

En la mitad norte hay nieve en el suelo en forma de congestas aisladas por encima de 2.300-2.400 m, con mayor frecuencia por encima de 2.500 m en las umbrías. A 2.500 m los grosores se encuentran entre 20-40 cm. El manto está fundiendo a razón de 8-10 cm por día, puesto que las temperaturas son extraordinariamente altas para las fechas actuales. El manto está muy húmedo internamente; se presenta más endurecido por la mañana, pero rápidamente se ablanda y pierde cohesión durante el día. Puede haber actividad de aludes de fusión superficiales en pendientes muy empinadas junto a sectores rocosos, más frecuentes a medida que avanza la mañana. También puede haber algún deslizamiento basal en laderas herbosas. Estas condiciones se mantendrán durante el fin de semana y días siguientes.

El próximo BPA se emitirá cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Perafita-Puigpedrós

Del 22/05/2026 al 26/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

En el extremo norte hay nieve en el suelo en forma de congeostas aisladas por encima de 2.300 m-2.400 m. El manto está fundiendo a razón de 8-10 cm por día, puesto que las temperaturas son extraordinariamente altas para las fechas actuales. El manto está muy húmedo internamente; se presenta más endurecido por la mañana, pero rápidamente se ablanda y pierde cohesión durante el día. Puede haber actividad de aludes de fusión superficiales en pendientes muy empinadas junto a sectores rocosos, más frecuentes a medida que avanza la mañana. También puede haber algún deslizamiento basal en laderas herbosas. Estas condiciones se mantendrán durante el fin de semana y días siguientes.

El próximo BPA se emitirá cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Vessant Nord Cadí-Moixeró

Del 22/05/2026 al 26/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

Hay nieve en el suelo en las canales del Cadí en forma de congestas por encima de 2.200 m. Hay alguna congesta aislada en el Moixeró por encima de 2.400 m, en la Tossa de Alp. El manto está fundiendo a razón de 8-10 cm por día, puesto que las temperaturas son extraordinariamente altas para las fechas actuales. El manto está muy húmedo internamente; se presenta más endurecido por la mañana, pero rápidamente se ablanda y pierde cohesión durante el día. Puede haber actividad de aludes de fusión superficiales en pendientes muy empinadas junto a sectores rocosos, más frecuentes a medida que avanza la mañana. También puede haber algún deslizamiento basal en laderas herbosas. Estas condiciones se mantendrán durante el fin de semana y días siguientes.

El próximo BPA se emitirá cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 22/05/2026 al 26/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

Prácticamente ya no hay nieve en el suelo. Sólo quedan algunas congestas en las cotas más altas bajo algunos collados y cordales donde el viento en invierno ha sobreacumulado nieve. No hay suficiente nieve para que haya actividad de aludes. No se esperan cambios en los próximos días.

El próximo BPA se emitirá cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Ter-Freser

Del 22/05/2026 al 26/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

Hay nieve en el suelo por encima de 2.200 m en forma de congeostas, más continuas por encima de 2.400 m en umbrías. Desde el martes ha habido algún chaparrón por la tarde, pero en forma de agua hasta las cimas. Hay más nieve de lo habitual por estas fechas. El manto está muy húmedo internamente; se presenta más endurecido por la mañana, pero rápidamente se ablanda y pierde cohesión durante el día. Puede haber actividad de aludes de fusión superficiales en pendientes muy empinadas junto a sectores rocosos, más frecuentes a medida que avanza la mañana. También puede haber algún deslizamiento basal en vertientes herbosas. Estas condiciones se mantendrán durante el fin de semana y días siguientes.

El próximo BPA se emitirá cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------