


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 08/05/2026 al 12/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 08/05/2026 al 12/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2



DÉBIL (1).
LIMITADO (2)
por encima de
2.200 m en
momentos de
chaparrón.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen




Tendencia




Situación secundaria

Deslizamientos basales



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nevoso

Las condiciones del manto han cambiado las últimas jornadas, con algunos centímetros de nieve reciente, que están retranqueando rápidamente, y rehielo de la nieve antigua que estabiliza el manto. Sin embargo, durante las próximas jornadas se esperan chubascos irregulares con la cota de nieve elevada, que harán que se humedezca el manto. En estas condiciones podrán existir purgas superficiales de nieve húmeda en cualquier orientación, en especial si las acumulaciones de lluvia son elevadas. Habrá que controlar la penetración en la nieve del esquí o la bota y evitar terreno similar al que caigan purgas. Además, la base del manto se encuentra también húmeda; son posibles deslizamientos basales, de hasta tamaño medio, sobre sustrato liso, herboso o rocoso. Hay que evitar las zonas con grietas en el manto en la circulación por montaña. No se descarta algún deslizamiento basal de tamaño suficiente para enterrar a un grupo de personas.

Distribución del manto nevoso

Hay nieve en norte hacia unos 2.000 m y sur a partir de unos 2.300 m, a menudo discontinuo y muy variable según el sector. En cotas medias los espesores son muy irregulares, con sectores que rondan los 20-30 cm (norte de Aran) y otros que superan los 80-100 cm (Franja Norte Pallaresa), valores en general normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Condiciones muy similares entre el domingo y el martes. Los chubascos previstos, con cota de nieve elevada, podrán dar lugar a purgas de nieve húmeda y no podremos distraernos con la posibilidad de deslizamientos. Peligro ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-12

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 08/05/2026 al 12/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2



DÉBIL (1).
LIMITADO (2)
por encima de
2.300 m en
momentos de
chaparrón.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen




Tendencia




Situación secundaria

Deslizamientos basales



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Durante las últimas jornadas el manto ha encostrado por enfriamiento, y se presenta estable en buena parte del terreno. Entre el viernes y el domingo habrá chubascos de tarde, hasta cotas elevadas, que humedecerán la nieve y harán que vuelvan a ser posibles los aludes de nieve húmeda, en especial si las acumulaciones de lluvia son elevadas. Serán por lo general aludes de tamaño 1, suficiente para producir caídas y lesiones, y afectarán a cualquier orientación. El domingo serán más probables. A menudo la base del manto se encuentra húmeda y no podemos menospreciar la probabilidad de deslizamientos basales, de hasta tamaño medio, sobre sustrato liso, herboso o rocoso, en cualquier orientación y momento del día, por encima de unos 2.300 m. En las excursiones de montaña hay que evitar las zonas del manto con grietas. En las cotas más elevadas podría haber alguna placa de viento muy local.

Distribución del manto nivoso

El manto se presenta continuo por encima de unos 2.100 m en terreno umbrío y cerrado, más discontinuo al resto. En solanas hay nieve por encima de 2.300-2.400 m, discontinua hasta las cimas. Los grosores son irregulares pero están alrededor de 30-50 cm en cotas medias-altas, por debajo de los habituales en estas fechas. La distribución y los grosores de nieve son mayores en el norte del sector.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuarán predominando los mismos problemas de aludes. La máxima actividad avalancha se concentrará en momentos de chaparrón, es decir, durante las tardes. Las condiciones del manto serán muy similares. Peligro ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-12

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 08/05/2026 al 12/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2



DÉBIL (1).
LIMITADO (2)
por encima de
2.300 m en
momentos de
chaparrón.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen




Tendencia




Situación secundaria

Deslizamientos basales



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Durante las últimas jornadas el manto ha encostrado por enfriamiento, y se presenta estable en buena parte del terreno. Entre el viernes y el domingo habrá chubascos de tarde, hasta cotas elevadas, que humedecerán la nieve y harán que vuelvan a ser posibles los aludes de nieve húmeda, en especial si las acumulaciones de lluvia son elevadas. Serán por lo general aludes de tamaño 1, suficiente para producir caídas y lesiones, y afectarán a cualquier orientación. El domingo serán más probables. A menudo la base del manto se encuentra húmeda y no podemos menospreciar la probabilidad de deslizamientos basales, de hasta tamaño medio, sobre sustrato liso, herboso o rocoso, en cualquier orientación y momento del día, por encima de unos 2.300 m. En las excursiones de montaña hay que evitar las zonas del manto con grietas. En las cotas más elevadas podría haber alguna placa de viento muy local.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de unos 2.100 m en N, y por encima de 2.300-2.400 m en S, discontinua hasta las cumbres, y más continua en cuencas. El manto se presenta con espesores irregulares y variables, más elevados en el norte del sector, y son en general deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuarán predominando los mismos problemas de aludes. La máxima actividad avalancha se concentrará en momentos de chaparrón, es decir, durante las tardes. Las condiciones del manto serán muy similares. Peligro ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-12

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Perafita-Puigpedrós

Del 08/05/2026 al 12/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

La disponibilidad de nieve en el sector es la propia de primavera muy avanzada. En terreno orientado a sur, este y oeste, el manto se presenta en forma de congestos dispersos, sin continuidad en ninguna cota. En el terreno más umbrío hay nieve a partir de unos 2.100 m, con cierta continuidad por encima de 2.300 m, donde los espesores rondan los 30 cm. Más allá de algún centímetro de nieve nueva caída entre martes y jueves en terreno muy umbrío, el manto está formado por grano de fusión y costras de rehielo resistentes. Se espera que las jornadas entre el sábado y el domingo haya un incremento de temperatura y chubascos, en especial el sábado. Como consecuencia el manto humedecerá y podría caer algún alud de tamaño 1, suficiente para producir caídas y lesiones, en terreno de fuerte pendiente, en especial allí donde las intensidades y acumulaciones de lluvia sean elevadas. Hay que controlar la profundidad de la huella o del esquí, ya que ésta nos informa sobre hasta qué punto se encuentra húmeda la nieve, evitando terreno similar donde estén cayendo purgas.

Entre el domingo y el martes las condiciones serán muy similares, con un manto ya muy restringido que ocasionalmente en momentos de lluvia podría dar lugar a alguna purga de nieve húmeda.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 08/05/2026 al 12/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2



DÉBIL (1).
LIMITADO (2)
por encima de
2.300 m en
momentos de
chaparrón.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Durante las últimas jornadas el manto ha encostrado por enfriamiento, y se presenta estable en buena parte del terreno. Entre el viernes y el domingo habrá chubascos de tarde, hasta cotas elevadas, que humedecerán la nieve y harán que vuelvan a ser posibles los aludes de nieve húmeda, en especial si las acumulaciones de lluvia son elevadas. Serán por lo general aludes de tamaño 1, suficiente para producir caídas y lesiones, y afectarán a cualquier orientación. El domingo serán más probables. Convendrá evitar el terreno similar a donde encontramos actividad de aludes de nieve húmeda. La profundidad de la huella o esquí nos indican hasta qué punto se encuentra húmedo el manto.

Distribución del manto nivoso

La nieve se presenta en forma de congestas hasta unos 2.200 m, y se continúa en las zonas más elevadas del Moixeró y en las Canals del Cadí por encima de esta cota. Los espesores rodean, a umbrías de cotas medias, los 40-50 cm. Estos valores son los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuarán predominando los mismos problemas de aludes. La máxima actividad avalancha se concentrará en momentos de chaparrón, es decir, durante las tardes. Las condiciones del manto serán muy similares. Peligro ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-12

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 08/05/2026 al 12/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

La disponibilidad de nieve en el sector es la propia de primavera muy avanzada. En terreno orientado a sur, este y oeste, el manto se presenta en forma de congestos dispersos, sin continuidad en ninguna cota. En el terreno más umbrío hay nieve a partir de unos 2.100 m, con cierta continuidad por encima de 2.300 m, donde los espesores rondan los 30 cm. Más allá de algún centímetro de nieve nueva caída entre martes y jueves en terreno muy umbrío, el manto está formado por grano de fusión y costras de rehielo resistentes. Se espera que las jornadas entre el sábado y el domingo haya un incremento de temperatura y chubascos, en especial el sábado. Como consecuencia el manto humedecerá y podría caer algún alud de tamaño 1, suficiente para producir caídas y lesiones, en terreno de fuerte pendiente, en especial allí donde las intensidades y acumulaciones de lluvia sean elevadas. Hay que controlar la profundidad de la huella o del esquí, ya que ésta nos informa sobre hasta qué punto se encuentra húmeda la nieve, evitando terreno similar donde estén cayendo purgas.

Entre el domingo y el martes las condiciones serán muy similares, con un manto ya muy restringido que ocasionalmente en momentos de lluvia podría dar lugar a alguna purga de nieve húmeda.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 08/05/2026 al 12/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



2/1



LIMITADO (2)
por encima de
2.200 m, **DÉBIL**
(1) por debajo

Situación primaria

Deslizamientos basales



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Aunque los últimos deslizamientos basales observados en el sector son de una semana atrás, se ha observado recientemente la aparición de grietas en el manto que llegan hasta el suelo, indicando probabilidad de caída de deslizamientos basales. El manto se encuentra húmedo en buena parte de su grosor, sin costras importantes y con durezas medias o bajas. Son probables los deslizamientos basales en terreno liso, herboso o rocoso, y de fuerte pendiente, de forma más acusada durante las tardes o después de los chubascos. Podrían llegar a tamaño 2, suficiente para enterrar a una persona, o incluso mayores. En las excursiones de montaña hay que evitar las zonas del manto con grietas. También son probables caídas de aludes de tamaño 1, suficiente para producir caídas y lesiones, en terreno inclinado debido al humedecimiento superficial de la nieve, en especial en momentos de chaparrón.

Distribución del manto nivoso

Sólo hay continuidad en terreno umbrío y protegido por encima de unos 2.200 m. En el resto, el manto es discontinuo, en forma de congestos fuera del terreno umbrío. El manto presenta espesores irregulares, retrocediendo progresivamente en espesor y extensión.

Tendencia para las próximas 48-72h

La estabilidad del manto será similar entre el domingo y el martes, aún con posibles deslizamientos basales y purgas superficiales de nieve húmeda, más probables en momentos de chaparrón. Peligro ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-12

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------