GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

martes, 17 de marzo de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del miércoles, día 18 de marzo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Nieve húmeda

Placas de viento

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	3 **Notable**	**Nieve húmeda** 2 N O E S **Placas de viento** 2100 N O E S 3	2026-03-17 N S Cota más baja caras N
Ribagorzana - Vall Fosca	2 **Limitado**	**Nieve húmeda** 2 N O E S **Placas de viento** 2200 N O E S 2	2026-03-17 N S Cota más baja caras N
Pallaresa	2 **Limitado**	**Nieve húmeda** 2 N O E S **Placas de viento** 2200 N O E S 2	2026-03-17 N S Cota más baja caras N

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	2 **Limitado**	**Nieve húmeda**	**Placas de viento** 	2026-03-17 Cota más baja caras N
Ter - Freser	2 **Limitado**	**Nieve húmeda**	**Placas de viento**	2026-03-17 Cota más baja caras N
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2 **Limitado**	**Nieve húmeda**	**Placas de viento**	2026-03-17 Cota más baja caras N
Prepirineo	2 **Limitado**	**Nieve húmeda**	**Placas de viento**	2026-03-17 Cota más baja caras N

Estado del manto y observaciones recientes

Las nevadas y el frío del fin de semana han dado paso a días de cielos despejados, insolación y ascenso de las temperaturas. En solanas y en umbrías de cotas medias y bajas el manto se está humidificando, en un ciclo de fusión diurna y rehielo nocturno. Hoy en superficie el manto ha amanecido bien encostrado pero ha transformado rápido con la insolación. Las placas de viento han asentado, salvo en las umbrías de la alta montaña, incluidas algunas E, donde permanecen frágiles y descansan sobre estratos de granos facetados de la semana pasada, así como algunos débiles persistentes a mayor profundidad.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Los espesores van menguando algunos centímetros al día, y la cubierta de nieve es más o menos continua a partir de 1500-1600 metros en umbrías y 1700-1800 metros en solanas. Los espesores se van incrementando a medida que ascendemos, estando por encima de lo que cabría esperar a estas alturas de la temporada en medianías y cotas altas. A 2200 metros se superan los 100-250 cm en los macizos occidentales, y los 65-160 cm en los orientales, aún más en ventisqueros, hoyas y otras zonas propensas a la acumulación.

Evolución del manto y peligro de aludes para el miércoles, día 18

Problema de nieve húmeda. Problema de placas de viento y capas débiles persistentes en cotas altas.

Mañana continuará la humidificación del manto, especialmente en solanas y en umbrías de poca inclinación. Serán pues probables las purgas o aludes medianos (capaz de enterrar a una persona) de nieve húmeda, sobre todo a partir de mediodía tras la fusión del rehielo nocturno y en áreas de chubasco a partir de media tarde. Tampoco se descartan algunos deslizamientos basales en las áreas herbosas o de roca lisa de todas las orientaciones.

En zonas de acumulación de las umbrías de cotas altas y cerca de crestas y collados, se podrán mantener inestables las placas de viento, que descansan sobre capas débiles de nieve reciente o de facetas y escarcha formadas la semana pasada en umbrías. Ante una sobrecarga débil (paso de un esquiador) u ocasionalmente de manera natural podrán desencadenarse y provocar aludes de tamaño mediano o incluso grande (capaz de enterrar un coche), especialmente si se activan capas débiles persistentes más profundas.

Predicción meteorológica para el miércoles, día 18

Poco nuboso o despejado. Por la tarde aumentarán progresivamente las nubes bajas y algunas de evolución, quedando nuboso o muy nuboso. Probables precipitaciones débiles y algún chubasco a partir de media tarde en la mitad oriental. Cota de nieve: 1600-1800 metros, en descenso. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso y máximas en descenso, generalmente ligero. Heladas débiles en cotas altas. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a moderado del este durante la tarde. En cotas altas, flojo del norte aumentando a moderado de componente oeste hacia el final del día.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 3100 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4600 m

Viento a 1500 m: VRB 10 km/h
Viento a 3000 m: N 20 km/h

Evolución para el jueves día 19

Problema de nieve húmeda en ligero descenso. Continuación de los problemas de placas de viento y capas débiles persistentes en umbrías de cotas altas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.