




Matin




Après-midi



Degré de danger 2 - Limité

AM:




Tendance: danger d'avalanche constant
leDimanche 03 05 2026



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



PM:



Tendance: danger d'avalanche constant
leDimanche 03 05 2026



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



Des avalanches humides et mouillées sont le danger principal.

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait être étudié avec une attention particulière sur le terrain.

Les conditions météorologiques printanières ont entraîné à toutes les expositions en dessous d'environ 2900 m une humidification nette du manteau neigeux.

À partir du matin il fait un temps nuageux surtout le long de la frontière française. La surface de la neige ne regèle assez pour être porteuse qu'en haute altitude et se ramollit en cours de journée. Un regel de la neige en surface est possible, mais incertain. Ce phénomène sera localisé et dépendra de l'épaisseur et de l'altitude des nuages durant la nuit. Il pourrait avoir un impact sur la randonnée.

Le danger d'avalanches humides et mouillées augmente un peu en cours de journée. Avec le réchauffement diurne en cours de journée des avalanches et coulées mouillées sont toujours possibles, également de taille moyenne, prudence surtout sur les pentes extrêmement raides exposées au nord en dessous d'environ 3100 m et sur les pentes très raides exposées à l'est, au sud et à l'ouest à moyenne et haute altitude.

Manteau neigeux



Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Jeudi: Il est tombé au-dessus d'environ 2800 m de 0 à 2 cm de neige. Il est tombé de la pluie jusqu'à 2800 m. La forte humidité de l'air a entraîné généralement un tassement rapide du manteau neigeux.

Dans les derniers jours il faisait doux. Cette situation a entraîné en dessous d'environ 2900 m une humidification croissante du manteau neigeux. Jusqu'à dimanche il fait un temps partiellement nuageux. Avec les fortes variations de température le manteau neigeux s'est solidifié. Ceci surtout sur les pentes raides ensoleillées à haute altitude et à toutes les expositions à moyenne altitude.

Presque plus d'avalanches ont été annoncées.

On trouve des hauteurs de neige très différentes à petite échelle.

Spécialement sur les pentes ensoleillées en dessous d'environ 2600 m il n'y a pas de neige. Sur les pentes à l'ombre sous la limite de la forêt il y a très peu de neige. Sur les pentes à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt on trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes.

Dans la partie inférieure du manteau neigeux des couches fragiles isolées sont présentes, surtout en haute montagne.

Tendance

Il fait un temps partiellement nuageux. La surface de la neige ne règle assez pour être porteuse qu'en haute altitude et se ramollit rapidement. Augmentation légère du danger d'avalanches humides avec le réchauffement diurne.

