GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

lunes, 23 de marzo de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del martes, día 24 de marzo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Nieve húmeda

Capas débiles persistentes

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	2 Limitado	**Nieve húmeda** 2 — **Capas débiles persistentes** 2, 2400	2026-03-23 Cota más baja caras N
Ribagorzana - Vall Fosca	2 Limitado	**Nieve húmeda** 2 — **Capas débiles persistentes** 2, 2400	2026-03-23 Cota más baja caras N
Pallaresa	2 Limitado	**Nieve húmeda** 2 — **Capas débiles persistentes** 2, 2400	2026-03-23 Cota más baja caras N

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	2 **Limitado**	**Nieve húmeda**	2	2026-03-23 Cota más baja caras N
		Capas débiles persistentes	2	
Ter - Freser	2 **Limitado**	**Nieve húmeda**	2	2026-03-23 Cota más baja caras N
		Capas débiles persistentes	2	
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2 **Limitado**	**Nieve húmeda**	1	2026-03-23 Cota más baja caras N
Prepirineo	2 **Limitado**	**Nieve húmeda**	1	2026-03-23 Cota más baja caras N

Estado del manto y observaciones recientes

Durante las últimas 24 horas se han producido precipitaciones, en general de carácter débil, que han depositado hasta 15 cm de nieve nueva en zonas altas del Ripollès. El manto sigue presentando continuidad desde medianías, a mayor altitud en orientaciones sur, con espesores que continúan siendo importantes y situándose muy por encima de lo que puede considerarse normal a estas alturas de la temporada.

La nieve se encuentra muy humedecida en zonas medias y bajas, con una ligera capa superficial de nieve reciente en algunas áreas. En las altas umbrías predomina la nieve más seca, venteada y encostrada, pudiendo existir estratos débiles en el interior del manto localizados a no demasiada profundidad.

Evolución del manto y peligro de aludes para el martes, día 24

Situación de nieve húmeda, y de capas débiles persistentes en cotas altas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Continuará el régimen de fusión diurna y rehielo nocturno, con formación de costras sobre la superficie del manto que tenderán a mantenerlo estable a primeras horas, aunque, por otra parte, esa capa externa congelada incrementará el peligro de resbalones durante el tránsito. Con el aumento de la insolación a lo largo de la mañana esta costra irá fundiéndose y reblandeciéndose la nieve, lo que aumentará la probabilidad de purgas de nieve húmeda en pendientes con suficiente inclinación, siendo más probables en áreas de solana. En general serán de tamaño pequeño o mediano, sin poder descartase del todo algún deslizamiento basal en laderas herbosas o de roca lisa.

En umbrías de la alta montaña persisten estratos débiles en el interior del manto sobre los cuales puede descansar alguna placa de viento antigua, sobre todo en cercanías de crestas y collados. Estas estructuras podrán romperse fracturarse ante una sobrecarga débil, como es el paso de un esquiador, dando lugar a algún alud de dimensiones medianas, suficiente como para enterrar a una persona.

Predicción meteorológica para el martes, día 24

Poco nuboso o despejado, con velos de nubes altas. Por la tarde, algunas nubes de evolución diurna en el Prepirineo. Brumas y nieblas matinales en los valles. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas en ligero o moderado ascenso. Heladas débiles, localmente moderadas. Vientos flojos de dirección variable, con intervalos de norte moderado en cotas altas.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 2.600 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4.500 m

Viento a 1500 m: W 10 km/h
Viento a 3000 m: N 30 km/h

Evolución para el miércoles día 25

Nivel de peligro con pocos cambios.

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.