GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

miércoles, 29 de abril de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del jueves, día 30 de abril

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Nieve húmeda

Deslizamientos basales

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	2 Limitado	Nieve húmeda: 2 (N, O, E, S) Deslizamientos basales: 2 (N, O, E, S)	2026-04-29 N / S Cota más baja caras N
Ribagorzana - Vall Fosca	2 Limitado	Nieve húmeda: 2 (N, O, E, S) Deslizamientos basales: 2 (N, O, E, S)	2026-04-29 N / S Cota más baja caras N
Pallaresa	2 Limitado	Nieve húmeda: 2 (N, O, E, S) Deslizamientos basales: 2 (N, O, E, S)	2026-04-29 N / S Cota más baja caras N

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	2 **Limitado**	**Nieve húmeda**	2	2026-04-29
		Deslizamientos basales	2	Cota más baja caras N
Ter - Freser	2 **Limitado**	**Nieve húmeda**	2	2026-04-29
		Deslizamientos basales	2	Cota más baja caras N
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2 **Limitado**	**Nieve húmeda**	2	2026-04-29
		Deslizamientos basales	2	Cota más baja caras N
Prepirineo	1 **Débil**	**Nieve húmeda**	1	2026-04-29
				Cota más baja caras N

Estado del manto y observaciones recientes

Prosiguen los procesos de merma y humidificación del manto nivoso a consecuencia de la insolación, las temperaturas elevadas y las precipitaciones, las cuales se van produciendo prácticamente a diario, si bien apenas hay registro de ellas durante las últimas 36 horas.

El manto se halla básicamente restringido a cotas altas y presenta una clara asimetría norte-sur, con solanas muy discontinuas y umbrías con cierta continuidad por encima de 2100-2200 metros. En estas, aún se reportan espesores de 50-130 cm en puntos de los macizos occidentales y de 30-80 cm en puntos de los orientales.

La nieve está muy humidificada, con predominio del grano redondo y el rehielo nocturno está siendo muy poco efectivo.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Evolución del manto y peligro de aludes para el jueves, día 30

Problema de nieve húmeda. Problema de deslizamientos basales.

Ya durante la mañana se podrán producir algunos aludes de nieve húmeda en laderas lo suficientemente inclinadas. El peligro aumentará a lo largo del día con la insolación y las precipitaciones. Estos aludes podrán ser naturales o accidentales y de tamaño pequeño o mediano.

También se podrá producir algún deslizamiento basal, preferentemente en laderas herbosas o de roca lisa con la suficiente inclinación, generalmente de tamaño mediano.

Predicción meteorológica para el jueves, día 30

Predominio de nuboso o muy nuboso, con visibilidad localmente reducida. Calima ligera. Lluvias y chubascos, posiblemente tormentosos, probables desde el final de la mañana, sin descartar que lleguen a ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo. Cota de nieve: 2600-2800 metros. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo o moderado, con predominio de la componente sur.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 3200 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4800 m

Viento a 1500 m: S 10 km/h
Viento a 3000 m: SW 30 km/h

Evolución para el viernes día 1

Nivel de peligro con pocos cambios.

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.