



Mattina




pomeriggio




## Grado di pericolo 2 - Moderato

**AM:**



**Tendenza: pericolo valanghe stabile** →  
per Sabato il 02.05.2026

**PM:**



**Tendenza: pericolo valanghe stabile** →  
per Sabato il 02.05.2026



Neve bagnata



**Il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà nel corso della giornata.**

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

La superficie del manto nevoso si è rigelata ed è portante si ammorbidirà nel corso della giornata. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe aumenterà progressivamente. Sono possibili colate e valanghe bagnate, anche di medie dimensioni. Ciò soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi in alta montagna.

Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta. Le escursioni dovrebbero iniziare e terminare presto.

## Manto nevoso

**Situazione tipo**


st.10: situazione primaverile

Negli ultimi due giorni sono caduti 5 cm di neve al di sopra dei 2800 m circa, localmente sino a 15 cm. Al di sopra dei 3300 m circa, sui pendii ombreggiati: Il manto nevoso è asciutto, con una superficie formata da neve a debole coesione che poggia su una crosta spesso portante. Ciò soprattutto al mattino. Al di sotto dei 2800 m circa: Il manto nevoso è piuttosto omogeneo, con una crosta da rigelo in superficie. Ciò soprattutto dopo una notte serena.

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata un progressivo inumidimento del manto nevoso. Soprattutto sui pendii soleggiati ripidi al di sotto dei 2500 m circa è presente solo poca neve.



## Grado di pericolo 1 - Debole



**Tendenza: pericolo valanghe stabile** →  
per Sabato il 02.05.2026

### Il manto nevoso è stabile a livello generale.

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Anche ad alta quota e in alta montagna: Con le forti oscillazioni di temperatura, il manto nevoso si è consolidato. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, leggero aumento del pericolo di colate umide e bagnate.

Le escursioni dovrebbero terminare in tempo.

### Manto nevoso

#### Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Il manto nevoso è piuttosto omogeneo, con una crosta da rigelo portante in superficie. Ciò soprattutto al mattino in caso di notte serena.

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata soprattutto alle quote medie e alte un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Sui pendii soleggiati ripidi al di sotto dei 2500 m circa è presente solo poca neve.

