www.meteomont.com

ESERCITO

Meteomont

per la sicurezza in montagna

PREVISIONI MONTANE SETTORE ALPI BREONIE AURINE-PUSTERESI DOLOMITI N-OR. DOLOMITI N-OCC.

Bollettino Valanghe nr. 65- emesso dal 6° rgt alpino
alle ore 14:00 del 07/02/2026

per le esigenze dei reparti in attività in ambiente montano innevato in collaborazione con il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare e AINEVA

PREVISIONE (1) per il giorno 08/02/2026



STATO MANTO NEVOSO: Strati superficiali di neve asciutta a debole coesione su strati basali debolmente consolidati. Il manto nevoso è debolmente consolidato su molti pendii ripidi. La quantità di neve al suolo è variabile a seconda della quota e dell'esposizione. La neve fresca caduta negli ultimi giorni poggia su strati intermedi e basali sfavorevoli, formati da cristalli sfaccettati e localmente da brina di superficie inglobata. Questo principalmente sui pendii ombreggiati dalle quote del limite del bosco a salire. Da segnalare la presenza di accumuli di neve ventata potenzialmente instabili, localmente difficili da riconoscere in quanto ricoperti. Le temperature miti alle quote inferiori, hanno portato ad una decisa umidificazione degli strati superficiali della neve.

SOTTO SETTORE	METEO		ESPOSIZIONI PIÙ CRITICHE	QUOTE PIÙ CRITICHE	TENDENZA (2) del PERICOLO per i giorni successivi	AVVERTENZE
	CIELO	FENOMENI				
DOLOMITI NORD-OCCIDENTALI		—	ALL	2000	↔ STAZIONARIO	Viste le condizioni del manto nevoso, le attività al di fuori delle piste battute e segnalate richiedono grande capacità di valutazione del pericolo locale. Meteomont rammenta ARTVA, pala e sonda sempre al seguito. La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo più stabile e soleggiato, con transito di nuvolosità alta nel pomeriggio. Le temperature saranno stazionarie e miti per il periodo, con quota dello zero termico a circa 1700m. I venti in quota saranno deboli da Sud. Il grado di pericolo sarà MARCATO (GRADO 3) sul tutto il settore. La principale fonte di pericolo è rappresentata dalla neve vecchia. Dalle quote del limite del bosco a salire e soprattutto nei pendii in ombra, i cristalli sfaccettati presenti negli strati intermedi e basali del manto nevoso possono rappresentare punti di innesco di valanghe, anche a distanza: queste potranno localmente trascinare l'intero manto nevoso presente. Queste zone di instabilità possono essere
ALPI BREONIE		—	ALL	2000	↔ STAZIONARIO	

ALPI AURINE E PUSTERESI		—	ALL	2000	STAZIONARIO	individuate anche grazie ai classici rumori di "whum" oppure alla presenza di fessurazioni sulla superficie del manto nevoso. I punti pericolosi sono più numerosi all'aumentare della quota e potrebbero essere localmente difficili da individuare. Gli accumuli eolici di recente formazione, possono risultare instabili e distaccabili ancora in seguito al passaggio di un singolo sciatore in quanto poggiano su strati sfavorevoli: prestare pertanto attenzione alle classiche zone di accumulo, alle conche, ai canaloni, alle zone di cresta o di cambio di pendenza dalle quote medie a salire. I distacchi possono raggiungere medie dimensioni. Ripresa dell'attività valanghiva spontanea, di piccole o medie dimensioni, di neve a debole coesione soprattutto nei pendii esposti ai quadranti meridionali, a causa del soleggiamento e del rialzo termico diurno. Viste le condizioni del manto nevoso presente, si raccomanda una attenta valutazione locale del pericolo valanghe (singolo pendio) e delle condizioni di stabilità del manto nevoso presente.
DOLOMITI NORD-ORIENTALI		—	ALL	2000	STAZIONARIO	

1*	Il presente bollettino è uno strumento di valutazione regionale del pericolo valanghe. La sua consultazione non può escludere in alcun modo la necessaria capacità di valutazione locale del pericolo (singolo pendio) che è pertanto richiesta ad ogni utente.
2*	L'indicazione della tendenza non può sostituire la previsione per la cui disponibilità si rimanda alla consultazione di bollettini aggiornati.