




Vormittag




Nachmittag



Gefahrenstufe 2 - Mäßig

AM:



Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →
am Sonntag, den 03.05.2026



Altschnee



2800m





Nassschnee



2500m

PM:



Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →
am Sonntag, den 03.05.2026



Altschnee



2800m



Nassschnee



2500m

Die Schneeoberfläche gefriert tragfähig und weicht im Tagesverlauf auf. Im unteren Teil der Schneedecke sind an Schattenhängen vereinzelt störanfällige Schwachschichten vorhanden.

Die Gefahrenstellen für trockene Lawinen liegen an steilen Schattenhängen oberhalb von rund 2800 m. Mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung steigt die Auslösebereitschaft von nassen Lawinen v.a. an steilen Schattenhängen unterhalb von rund 2800 m an. Mittlere Lawinen sind möglich.

Schneedecke

Gefahrenmuster

gm.1: bodennahe schwachschicht

gm.10: frühjahrssituation


Die Schneeoberfläche weicht im Tagesverlauf auf.

Steile Schattenhänge oberhalb von rund 2800 m: Im unteren Teil der Altschneedecke sind vereinzelt störanfällige Schwachschichten vorhanden.

Unterhalb von rund 2200 m liegt für Schneesport meist zu wenig Schnee.



Gefahrenstufe 1 - Gering




Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich →

am Sonntag, den 03.05.2026



Nassschnee



Die Schneeoberfläche gefriert nur in hohen Lagen tragfähig und weicht schon am Vormittag auf.

Die Schneeoberfläche gefriert nur knapp und weicht im Tagesverlauf auf.

Die Lawinen sind vereinzelt klein.

Schneedecke

Gefahrenmuster

gm.10: frühjahrssituation

Mit milden Temperaturen verfestigte sich die Schneedecke. Mit der tageszeitlichen Erwärmung steigt die Gefahr von feuchten und nassen Lawinen an.

