





Estimation des risques pour le :

MARDI 12 MAI

NOMBREUSES INSTABILITÉS EN ALTITUDE, LOCALEMENT VOLUMINEUSES



Au-dessus de 3000m indice de risque marqué, plus bas indice limité.

Départs spontanés : en neige humide dans les pentes raides.

Déclenchements provoqués : plaques en haute altitude, faciles à déclencher et localement épaisses.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique :



neige fraîche



neige humide

Déclenchements provoqués :

- au-dessus de 3000 m environ, de nombreuses plaques sont en place, formées par les récentes chutes de neige et le transport par le vent de nord-ouest. Elles sont présentes en toutes orientations, même si plus nombreuses en versants de large nord. Elles sont parfois difficiles à identifier et facilement déclenchables par le passage d'un seul skieur. Elles engendrent des avalanches de taille petite à moyenne (taille 1 à 2), voire grande si une première avalanche de surface vient solliciter une couche fragile plus profondément enfouie, encore potentiellement présente en versants nord-ouest, nord et nord-est de haute altitude.

- plus bas, entre 2700/3000 m environ, plaques localisées, de taille limitée, surtout petites. Encore facilement déclenchables, essentiellement en versants de large nord à est dans les accumulations par le vent.

- un skieur évoluant tardivement dans une pente raide ensoleillée peut provoquer un départ superficiel de neige humide sous les skis.

Départs spontanés : en pentes raides, avalanches de neige récente s'humidifiant au fil de l'ensoleillement. Départs ponctuels ou en plaques. Elles sont possibles en toutes orientations avec le retour d'un temps ensoleillé et la hausse de l'isotherme 0 degré en journée. Avalanches généralement de taille moyenne, plus rarement grande au-dessus de 3000 m, plutôt de taille limitée en dessous.

Qualité de la neige

Enneigement déficitaire pour la période.

Hauteurs de neige observées : 218 cm à la nivose des Écrins à 2970 m.

Limite d'enneigement skiable : très localement vers 1700/1900 m en ubacs de fond de vallée en cœur de massif, plutôt 1900/2000 dans les autres ubacs et 2300/2500 m en adrets.

État de la neige en surface : neige récente en quantité au-dessus de 3000 m, souvent travaillée par le vent. Plus bas, un peu de neige fraîche/récente sur un manteau neigeux printanier ou de type névé.

Aperçu météo pour le mardi 12 mai

nuit



matin



après-midi




soir




Quelques nuages en bordure de l'Oisans le matin puis retour d'un temps ensoleillé. L'isotherme 0 degré remonte vers 3000 m.

Pluie-Neige	1 800 m			
Iso 0 °C	2 200 m	2 100 m	3 000 m	2 700 m
Vent 2000 m	➔ 25 km/h	➔ 35 km/h	➔ 20 km/h	➔ 10 km/h
Vent 3000 m	➔ 60 km/h	➔ 70 km/h	➔ 25 km/h	➔ 20 km/h

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du mercredi 13 mai



Indice de risque limité

Risque en baisse et devenant limité. Des plaques sont toujours en place à haute altitude.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>

Météo-France - 73 avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé cedex - Contact : contact@meteo.fr

Rédigé par Météo-France avec la contribution des observateurs du réseau nivo-météorologiques. Partenariat : ANMSM (Maires de Stations de Montagne), DSF (Domaines Skiables de France), ADSP (Directeurs de Pistes et de la Sécurité des Stations de Sports d'Hiver) et autres acteurs de la montagne.

Bulletin neige & avalanches par téléphone au

0 892 68 10 20

Service 0,35 € / min
+ prix appel

