www.meteomont.com

ESERCITO

Meteomont

per la sicurezza in montagna

SETTORE ALPI VENOSTE E PASSIRIE, MONTI SARENTINI, ORTLES CEVEDALE, BRENTA ADAMELLO, DOLOMITI S-OCC., GIUDICARIE BONDONE-BALDO

Bollettino Valanghe nr. 115- emesso dal Reparto Comando del Comando Truppe Alpine alle ore 14:00 del 28/03/2026

per le esigenze dei reparti in attivita' in ambiente montano innevato in collaborazione con il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare e AINEVA

PREVISIONE (1) per il giorno 29/03/2026



STATO MANTO NEVOSO: Croste da vento portanti e non portanti alternate a strati di neve a debole coesione su strati moderatamente consolidati. Il manto nevoso è in generale moderatamente consolidato solo su alcuni pendii ripidi. Nel settore di competenza il manto nevoso ha uno spessore che varia, a seconda della zona e delle esposizioni, dai 50 agli 120 cm ad una quota media di 2000/2300 m. Gli accumuli eolici di nuova e vecchia formazione, poggiano su uno strato di neve vecchia sfavorevole. Sui pendii più ombreggiati sono ancora presenti, soprattutto negli strati basali del manto nevoso, strati significativi di cristalli sfaccettati. Alle quote inferiori sotto i 2000 m di quota, sui pendii più esposti al sole, si avrà un ammorbidimento del manto nevoso soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il legame tra nuova e vecchia neve è scarso e il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri.

SOTTO SETTORE	METEO		ESPOSIZIONI PIÙ CRITICHE	QUOTE PIÙ CRITICHE	TENDENZA (2) del PERICOLO per i giorni successivi	AVVERTENZE
	CIELO	FENOMENI				
MONTE BONDONE E BALDO			ALL	limite del bosco	STAZIONARIO	A seguito dell'attività eolica registrata sono da evitare le classiche zone di accumulo quali conche, canaloni, cambi di pendenza e pendii sotto vento in genere. Meteomont rammenta ARTVA, pala e sonda sempre al seguito.
GRUPPO BRENTA ADAMELLO			ALL	limite del bosco	STAZIONARIO	Nel settore di competenza il pericolo valanghe va da MODERATO (2) a MARCATO (3). La recente perturbazione ha apportato circa 10 cm di neve fresca, localmente gli apporti saranno maggiori. Il manto nevoso rimane particolarmente variabile a distanza di pochi metri soprattutto in alta quota. Le nevicate in atto, sono accompagnate da forti venti, che favoriranno la formazione di nuovi ed insidiosi accumuli eolici, mascherando quelli preesistenti. Al di sopra dei 2000 - 2200 m di quota il pericolo principale risiede nella vecchia neve e negli accumuli eolici di nuova e vecchia formazione che possono subire un distacco al passaggio di un singolo sciatore. Gli strati di neve superficiale, poggiano su un
GRUPPO ORTLES CEVEDALE			ALL	limite del bosco	STAZIONARIO	
ALPI VENOSTE PASSIRIE			ALL	limite del bosco	STAZIONARIO	

MONTI SARENTINI			ALL	limite del bosco	STAZIONARIO	manto nevoso. Il legame tra nuova e vecchia neve risulta scarso. Valutare quindi con attenzione le classiche zone di accumulo, conche canaloni, zone sotto cresta o riparate dal vento e salti di roccia. I punti pericolosi aumentano con l'aumento di quota. Il distacco e possibile già con un debole sovraccarico soprattutto sui pendii indicati. Talvolta sono possibile alcune valanghe spontanee di grandi dimensioni e, singoli casi, anche molto grandi.
DOLOMITI SUD-OCCIDENTALI			ALL	limite del bosco	STAZIONARIO	

1*	Il presente bollettino è uno strumento di valutazione regionale del pericolo valanghe. La sua consultazione non può escludere in alcun modo la necessaria capacità di valutazione locale del pericolo (singolo pendio) che è pertanto richiesta ad ogni utente.
2*	L'indicazione della tendenza non può sostituire la previsione per la cui disponibilità si rimanda alla consultazione di bollettini aggiornati.