www.meteomont.com

ESERCITO

Meteomont

per la sicurezza in montagna

SETTORE ALPI VENOSTE E PASSIRIE, MONTI SARENTINI, ORTLES CEVEDALE, BRENTA ADAMELLO, DOLOMITI S-OCC., GIUDICARIE BONDONE-BALDO

Bollettino Valanghe nr. 95- emesso dal Reparto Comando del Comando Truppe Alpine alle ore 14:00 del 07/03/2026

per le esigenze dei reparti in attivita' in ambiente montano innevato in collaborazione con il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare e AINEVA

PREVISIONE (1) per il giorno 08/03/2026



STATO MANTO NEVOSO: Croste da fusione e rigelo portanti e non portanti _su strati debolmente consolidati._Il manto nevoso è debolmente consolidato sulla maggioranza dei pendii ripidi._Nel settore di competenza il manto nevoso ha uno spessore che varia, a seconda della zona e delle esposizioni, dai 50 agli 100 cm ad una quota media di 2000/2300 m. Sui pendii più ombreggiati, sono ancora presenti, soprattutto negli strati basali del manto nevoso, strati significativi di cristalli sfaccettati. Con l'aumento delle temperature, alle quote inferiori sotto i 2000 m di quota, si avrà un ammorbidimento del manto nevoso soprattutto nelle ore centrali della giornata, con possibili distacchi di neve umida sui pendii più ripidi. Il legame tra nuova e vecchia neve è scarso e il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri.

SOTTO SETTORE	METEO		ESPOSIZIONI PIÙ CRITICHE	QUOTE PIÙ CRITICHE	TENDENZA (2) del PERICOLO per i giorni successivi	AVVERTENZE
	CIELO	FENOMENI				
MONTE BONDONE E BALDO		—	ALL	limite del bosco	STAZIONARIO	Evitare le attività al di fuori delle piste battute e segnalate nelle ore più calde della giornata, specialmente sui pendii ripidi esposti al sole. Meteomont rammenta ARTVA, pala e sonda sempre al seguito.
GRUPPO BRENTA ADAMELLO		—	ALL	limite del bosco	STAZIONARIO	Nei sotto settori Venoste - Passirie e Ortles - Cevedale il pericolo valanghe, va da MODERATO (2) a MARCATO (3), Nel resto del settore il pericolo valanghe è MODERATO (2). Il manto nevoso rimane particolarmente variabile a distanza di pochi metri soprattutto in alta quota. Il pericolo principale risiede nei passaggi da poca a molta neve, e dall'aumento delle temperature nelle ore centrali della giornata che favoriranno un generale ammorbidimento del manto nevoso. Si possono quindi, subire distacchi spontanei o provocati al passaggio di un singolo sciatore, ciò a tutte le quote e tutte le esposizioni, e in zone isolate. Gli strati di neve superficiale, poggiano su un manto nevoso ancora sfavorevole caratterizzato da
GRUPPO ORTLES CEVEDALE		—	ALL	limite del bosco	STAZIONARIO	

ALPI VENOSTE PASSIRIE			ALL	limite del bosco	STAZIONARIO	cristalli sfaccettati soprattutto nelle zone più ombreggiate. Alle quote inferiori, sotto i 2000 m di quota, con il progressivo aumento delle temperature nelle ore centrali della giornata, sono possibili distacchi spontanei di neve umida sui pendii più ripidi e soleggiati. Il legame tra nuova e vecchia neve risulta scarso. Valutare quindi con attenzione le classiche zone di accumulo, conche canaloni, zone sotto cresta o riparate dal vento e salti di roccia. I punti pericolosi aumentano con l'aumento di quota. Il distacco e possibile con un debole sovraccarico soprattutto sui pendii ripidi indicati. In alcune situazioni sono possibili valanghe spontanee di media grandezza e , in singoli casi, anche grandi valanghe.
MONTI SARENTINI			ALL	limite del bosco	DIMINUZIONE	
DOLOMITI SUD-OCCIDENTALI			ALL	limite del bosco	STAZIONARIO	

1*	Il presente bollettino è uno strumento di valutazione regionale del pericolo valanghe. La sua consultazione non può escludere in alcun modo la necessaria capacità di valutazione locale del pericolo (singolo pendio) che è pertanto richiesta ad ogni utente.
2*	L'indicazione della tendenza non può sostituire la previsione per la cui disponibilità si rimanda alla consultazione di bollettini aggiornati.