www.meteomont.com

ESERCITO

Meteomont

per la sicurezza in montagna

SETTORE ALPI VENOSTE E PASSIRIE, MONTI SARENTINI, ORTLES CEVEDALE, BRENTA ADAMELLO, DOLOMITI S-OCC., GIUDICARIE BONDONE-BALDO

**Bollettino Valanghe nr. 109- emesso dal Reparto Comando del Comando Truppe Alpine alle ore 14:00 del 22/03/2026**

per le esigenze dei reparti in attivita' in ambiente montano innevato in collaborazione con il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare e AINEVA

**PREVISIONE (1) per il giorno 23/03/2026**




**STATO MANTO NEVOSO:** Soffici lastroni di neve ventata _su strati moderatamente consolidati._Il manto nevoso è in generale moderatamente consolidato solo su pochi pendii ripidi._Nel settore di competenza il manto nevoso ha uno spessore che varia, a seconda della zona e delle esposizioni, dai 50 agli 120 cm ad una quota media di 2000/2300 m. La recente nevicata ha apportato dai 5 ai 15 cm di neve fresca. Tale perturbazione è stata accompagnata da moderati - forti venti che hanno spirato dai quadranti orientali favorendo la formazione di nuovi accumuli eolici, mascherando quelli preesistenti, i quali poggiano su uno strato di neve vecchia sfavorevole. Sui pendii più ombreggiati sono ancora presenti, soprattutto negli strati basali del manto nevoso, strati significativi di cristalli sfaccettati. Alle quote inferiori sotto i 2000 m di quota, sui pendii più esposti al sole, si avrà un ammorbidimento del manto nevoso soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il legame tra nuova e vecchia neve è scarso e il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri.

| SOTTO SETTORE | METEO | | ESPOSIZIONI PIÙ CRITICHE | QUOTE PIÙ CRITICHE | TENDENZA (2) del PERICOLO per i giorni successivi | AVVERTENZE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CIELO | FENOMENI | | | | |
| MONTE BONDONE E BALDO | | — | ALL | limite del bosco | ↑ AUMENTO | In considerazione degli importanti accumuli di neve ventata, sono da evitare le classiche zone di accumulo quali conche, canaloni, cambi di pendenza e pendii sotto vento in genere. Meteomont rammenta ARTVA, pala e sonda sempre al seguito. |
| GRUPPO BRENTA ADAMELLO | | — | ALL | limite del bosco | ↑ AUMENTO | Nel settore di competenza il pericolo valanghe è MODERATO(2) in aumento a causa dei recenti apporti di neve fresca. Il manto nevoso rimane particolarmente variabile a distanza di pochi metri soprattutto in alta quota.Le recenti nevicate accompagnate da moderati - forti venti hanno apportato dai 5 ai 15 cm di neve fresca, favorendo la formazione di nuovi ed insidiosi accumuli eolici e mascherando quelli preesistenti. Al di sopra dei 2000 - 2200 m di quota il pericolo principale risiede nella vecchia neve e negli accumuli eolici di nuova e vecchia formazione che possono subire un distacco al passaggio |
| GRUPPO ORTLES CEVEDALE | | — | ALL | limite del bosco | ↑ AUMENTO | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPI VENOSTE PASSIRIE | | — | ALL | limite del bosco | AUMENTO | di un singolo sciatore. Gli strati di neve superficiale, poggiano su un manto nevoso ancora sfavorevole caratterizzato da cristalli sfaccettati soprattutto nelle zone più ombreggiate. Alle quote inferiori, sotto i 2000 m di quota, con il progressivo aumento delle temperature nelle ore centrali della giornata, sono possibili distacchi spontanei di neve umida sui pendii più ripidi e soleggiati. Il legame tra nuova e vecchia neve risulta scarso. Valutare quindi con attenzione le classiche zone di accumulo, conche canaloni, zone sotto cresta o riparate dal vento e salti di roccia. I punti pericolosi aumentano con l'aumento di quota. |
| MONTI SARENTINI | | — | ALL | limite del bosco | AUMENTO | |
| DOLOMITI SUD-OCCIDENTALI | | — | ALL | limite del bosco | AUMENTO | |

| | |
|---|---|
| **1*** | Il presente bollettino è uno strumento di valutazione regionale del pericolo valanghe. La sua consultazione non può escludere in alcun modo la necessaria capacità di valutazione locale del pericolo (singolo pendio) che è pertanto richiesta ad ogni utente. |
| **2*** | L'indicazione della tendenza non può sostituire la previsione per la cui disponibilità si rimanda alla consultazione di bollettini aggiornati. |