www.meteomont.com

ESERCITO Meteomont

per la sicurezza in montagna

SETTORE ALPI VENOSTE E PASSIRIE, MONTI SARENTINI, ORTLES CEVEDALE, BRENTA ADAMELLO, DOLOMITI S-OCC., GIUDICARIE BONDONE-BALDO

Bollettino Valanghe nr. 108- emesso dal Reparto Comando del Comando Truppe Alpine alle ore 14:00 del 21/03/2026

per le esigenze dei reparti in attivita' in ambiente montano innevato in collaborazione con il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare e AINEVA

PREVISIONE (1) per il giorno 22/03/2026



STATO MANTO NEVOSO: Croste da vento portanti e non portanti _su strati moderatamente consolidati._Il manto nevoso è in generale moderatamente consolidato solo su pochi pendii ripidi._Nel settore di competenza il manto nevoso ha uno spessore che varia, a seconda della zona e delle esposizioni, dai 50 agli 110 cm ad una quota media di 2000/2300 m. Al di sopra dei 2000-2200 m di quota la neve fresca e gli accumuli eolici che si sono formati, poggiano su uno strato di neve vecchia sfavorevole. Sui pendii più ombreggiati sono ancora presenti, soprattutto negli strati basali del manto nevoso, strati significativi di cristalli sfaccettati. Alle quote inferiori sotto i 2000 m di quota, sui pendii più esposti al sole, si avrà un ammorbidimento del manto nevoso soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il legame tra nuova e vecchia neve è scarso e il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri.

SOTTO SETTORE	METEO		ESPOSIZIONI PIÙ CRITICHE	QUOTE PIÙ CRITICHE	TENDENZA (2) del PERICOLO per i giorni successivi	AVVERTENZE
	CIELO	FENOMENI				
MONTE BONDONE E BALDO			N W E S	limite del bosco	STAZIONARIO	In considerazione degli importanti accumuli di neve ventata, sono da evitare le classiche zone di accumulo quali conche, canaloni, cambi di pendenza e pendii sotto vento in genere. Meteomont rammenta ARTVA, pala e sonda sempre al seguito.
GRUPPO BRENTA ADAMELLO			N W E S	limite del bosco	STAZIONARIO	Nel settore di competenza il pericolo valanghe è MODERATO(2). Il manto nevoso rimane particolarmente variabile a distanza di pochi metri soprattutto in alta quota. Al di sopra dei 2000 - 2200 m di quota il pericolo principale risiede nella vecchia neve e negli accumuli eolici di nuova e vecchia formazione che possono subire un distacco al passaggio di un singolo sciatore. Gli strati di neve superficiale, poggiano su un manto nevoso ancora sfavorevole caratterizzato da cristalli sfaccettati soprattutto nelle zone più ombreggiate. Alle quote inferiori, sotto i 2000 m di quota, con il progressivo aumento delle temperature nelle ore centrali della giornata,
GRUPPO ORTLES CEVEDALE			N W E S	limite del bosco	STAZIONARIO	
ALPI VENOSTE PASSIRIE			N W E S	limite del bosco	STAZIONARIO	

MONTI SARENTINI		MODERATE-FORTE		limite del bosco	STAZIONARIO	sono possibili distacchi spontanei di neve umida sui pendii più ripidi e soleggiati. Il legame tra nuova e vecchia neve risulta scarso. Valutare quindi con attenzione le classiche zone di accumulo, conche canaloni, zone sotto cresta o riparate dal vento e salti di roccia. I punti pericolosi aumentano con l'aumento di quota.
DOLOMITI SUD-OCCIDENTALI		MODERATE-FORTE		limite del bosco	STAZIONARIO	

1*	Il presente bollettino è uno strumento di valutazione regionale del pericolo valanghe. La sua consultazione non può escludere in alcun modo la necessaria capacità di valutazione locale del pericolo (singolo pendio) che è pertanto richiesta ad ogni utente.
2*	L'indicazione della tendenza non può sostituire la previsione per la cui disponibilità si rimanda alla consultazione di bollettini aggiornati.