GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

domingo, 22 de febrero de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del lunes, día 23 de febrero

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Placas de viento

Nieve húmeda

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	3 Notable; 2→3 Horas centrales	Placas de viento: 2100; N E S O; 2 Nieve húmeda: N E S O; 2	2026-02-22 N S Cotas bajas
Ribagorzana - Vall Fosca	2 Limitado; 2 / 1→2 Durante el día; 2400	Placas de viento: 2400; N E S O; 2 Nieve húmeda: N E S O; 2	2026-02-22 N S Cotas bajas
Pallaresa	2 Limitado; 2 / 1→2 Durante el día; 2400	Placas de viento: 2400; N E S O; 2 Nieve húmeda: N E S O; 2	2026-02-22 N S Cotas bajas

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	2	2 / 1→2 / 2400 Durante el día **Limitado**	**Placas de viento** **Nieve húmeda**	2026-02-22 Cotas bajas
Ter - Freser	2	2 / 1→2 / 2400 Durante el día **Limitado**	**Placas de viento** **Nieve húmeda**	2026-02-22 Cotas bajas
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2	2 / 1→2 / 2400 Durante el día **Limitado**	**Placas de viento** **Nieve húmeda**	2026-02-22 Cotas bajas
Prepirineo	2	2 / 1→2 / 2400 Durante el día **Limitado**	**Placas de viento** **Nieve húmeda**	2026-02-22 Cotas bajas

Estado del manto y observaciones recientes

Continúa la presencia del anticiclón que está dejando los cielos despejados, con abundante insolación y temperaturas elevadas para la época. Así, prosigue la humidificación del manto y la disminución de su espesor varios centímetros cada día. Sin embargo, la cubierta de nieve se mantiene continua desde fondos de valle y presenta espesores muy por encima de lo que sería habitual a estas alturas de la temporada. En general es esquiable a partir de 1500 metros y por encima de 2200 metros se pueden superar los 120-150 cm, aún más en ventisqueros, hoyas y otras zonas propensas a la acumulación.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

El manto se ha ido humidificando significativamente y suele haber presencia de costras debido al ciclo de fusión diurno y rehielo nocturno. En cota altas, sobre todo en umbrías, aún puede haber placas de viento reactivas en proceso de estabilización.

Evolución del manto y peligro de aludes para el lunes, día 23

Mañana lunes continuará la insolación y las temperaturas altas por lo que el peligro ascenderá a partir del mediodía, cuando serán más frecuentes los aludes de nieve húmeda, con mayor probabilidad en las solanas. Por lo general serán de tamaño 1 (pequeño, riesgo de caída) o 2 (mediano, capaz de enterrar a una persona), localmente 3 (grande, capaz de enterrar a un grupo de personas). También es posible que se produzcan aludes de fondo en pendientes propensas de terreno herboso o de roca lisa, generalmente de tamaño 1 o 2.

En cotas altas por encima de 2400 metros (2100 metros en umbrías del Arán-F.N.Pallersa) aún podrían ser reactivas algunas placas de viento, pudiendo desencadenarse naturalmente o colapsar ante una sobrecarga débil (paso de un solo esquiador) o fuerte (grupo de esquiadores) ocasionando aludes de dimensión 1 o 2, sin descartar alguno de 3.

Predicción meteorológica para el lunes, día 23

Poco nuboso o despejado. Temperaturas en descenso, a veces ligero. Algunas heladas débiles en cumbres. Viento flojo de dirección variable, generalmente moderado del noroeste en cotas altas.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 3300 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4800 m

Viento a 1500 m: VRB 5 km/h
Viento a 3000 m: NW 20 km/h

Evolución para el martes día 24

Nivel de peligro sin cambios o en ligero descenso.

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.