GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

# Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

## sábado, 18 de abril de 2026

## Pronóstico hasta las 24 horas del domingo, día 19 de abril

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)




### Problemas de aludes

Nieve húmeda

Deslizamientos basales

| Macizo | Peligro | Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño | Innivación observada (m) |
|---|---|---|---|
| Arán - Franja norte Pallaresa | 2 Limitado | Nieve húmeda: 2 (N, O, E, S)<br>Deslizamientos basales: 2 (N, O, E, S) | 2026-04-18<br>N / S<br>Cota más baja caras N |
| Ribagorzana - Vall Fosca | 2 Limitado | Nieve húmeda: 2 (N, O, E, S)<br>Deslizamientos basales: 2 (N, O, E, S) | 2026-04-18<br>N / S<br>Cota más baja caras N |
| Pallaresa | 2 Limitado | Nieve húmeda: 2 (N, O, E, S)<br>Deslizamientos basales: 2 (N, O, E, S) | 2026-04-18<br>N / S<br>Cota más baja caras N |



AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

# Pirineo Catalán



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Perafita - Puigpedrós** | 2 | 2 | **Nieve húmeda** | 2 | 2026-04-18 |
| | | | **Deslizamientos basales** | 2 | Cota más baja caras N |
| | **Limitado** | | | | |
| **Ter - Freser** | 2 | 2 | **Nieve húmeda** | 2 | 2026-04-18 |
| | | | **Deslizamientos basales** | 2 | Cota más baja caras N |
| | **Limitado** | | | | |
| **Vertiente norte Cadí - Moixeró** | 2 | 2 | **Nieve húmeda** | 2 | 2026-04-18 |
| | | | **Deslizamientos basales** | 2 | Cota más baja caras N |
| | **Limitado** | | | | |
| **Prepirineo** | 2 | 2 | **Nieve húmeda** | 2 | 2026-04-18 |
| | | | **Deslizamientos basales** | 2 | Cota más baja caras N |
| | **Limitado** | | | | |

## Estado del manto y observaciones recientes

Continúa la fusión del manto como consecuencia de las elevadas temperaturas, con una mengua de espesores entre 5 y 10 cm durante las últimas 24 horas. La insolación a estas alturas del mes de abril es intensa y hace mella en las laderas de solana, donde las superficies desprovistas de nieve cada vez las encontramos a mayor altitud. En umbrías la nieve se conserva mejor, pero sigue erosionándose y su continuidad va disminuyendo progresivamente. Pese a todo, aún podemos encontrar cantidades que superan los 100 a 140 cm por encima de 2.100 metros en numerosas zonas, aún más en ventisqueros y otras áreas


AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

propensas a a la acumulación.
El manto es típicamente primaveral, con nieve muy humedecida y predominio de grano redondo. El rehielo nocturno es débil y está prácticamente restringido a la alta montaña.

## Evolución del manto y peligro de aludes para el domingo, día 19

Situación de nieve húmeda y deslizamientos basales.

Pocos cambios en el nivel de peligro, con temperaturas que seguirán siendo más altas de lo normal para estas fechas, tanto diurnas como nocturnas, y previsión de chubascos, sobre todo durante las horas vespertinas, que contribuirán a humidificar aún más un manto de nieve vieja y muy evolucionada. Por ello serán probables las purgas de nieve húmeda en pendientes suficientemente inclinadas de cualquier orientación, que en general serán de tamaño pequeño o mediano, sin descartarse algún deslizamiento basal en laderas herbosas o de roca lisa que, al arrastrar la totalidad del manto, pueda adquirir dimensión grande, suficiente como para enterrar a un grupo de personas, por lo que se recomienda tomar precauciones durante el transito.

## Predicción meteorológica para el domingo, día 19

Intervalos nubosos, con nubes medias, altas y, sobre todo por la tarde, nubosidad de evolución diurna. Se esperan chubascos y tormentas durante la segunda mitad del día, que podrían ser localmente fuertes y con granizo. Cota de nieve: muy elevada, en torno a 2.700 ó 2.800 metros. Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso, y máximas en ligero descenso. Alguna helada débil en la alta montaña. Vientos flojos de dirección variable, con intervalos de oeste moderado en cotas altas, pudiendo ser fuertes y racheados durante los chubascos o tormentas.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 3.200 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4.500 m

Viento a 1500 m: S 20 km/h
Viento a 3000 m: SW 25 km/h

## Evolución para el lunes día 20

Nivel de peligro con pocos cambios.

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.


AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.