GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

domingo, 22 de marzo de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del lunes, día 23 de marzo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

- Nieve húmeda
- Capas débiles persistentes
- Nieve reciente

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	2 Limitado	**Nieve reciente** 1 **Capas débiles persistentes** 2 (2400)	2026-03-22 Cota más baja caras N
Ribagorzana - Vall Fosca	2 Limitado	**Nieve húmeda** 2 **Capas débiles persistentes** 2 (2400)	2026-03-22 Cota más baja caras N
Pallaresa	2 Limitado	**Nieve húmeda** 2 **Capas débiles persistentes** 2 (2400)	2026-03-22 Cota más baja caras N

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	2 Limitado	Nieve húmeda	2	2026-03-22
		Capas débiles persistentes	2 (2400)	Cota más baja caras N
Ter - Freser	2 Limitado	Nieve húmeda	2	2026-03-22
		Capas débiles persistentes	2 (2400)	Cota más baja caras N
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2 Limitado (2 / 1, 2200)	Nieve húmeda	1	2026-03-22
Prepirineo	2 Limitado (2 / 1, 2200)	Nieve húmeda	1	2026-03-22

Estado del manto y observaciones recientes

Continúan los procesos de fusión y apelmazamiento de la nieve, con unos espesores que durante las últimas 24 horas han disminuido unos pocos cm en los diferentes puntos de observación. El manto sigue presentando continuidad desde medianías, a mayor altitud en orientaciones sur. Los espesores siguen estando muy por encima de lo que cabría esperar a estas alturas de la temporada, superándose frecuentemente los 180-200 cm por encima de 2.100 metros.

La nieve se encuentra muy humedecida en zonas medias y bajas, y también superficialmente en solanas de cotas altas. Generalmente, de cotas medias hacia arriba, está sometida al ciclo de fusión diurna y rehielo nocturno. En las altas umbrías predomina la nieve más seca, venteada y encostrada, pudiendo existir estratos débiles en el interior del manto localizados a no demasiada profundidad.

Evolución del manto y peligro de aludes para el lunes, día 23

Problema de nieve húmeda. Problema de capas débiles persistentes y placas de viento en cotas altas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Mañana, con el ascenso de las temperaturas mínimas y la presencia de nubosidad baja durante la noche, se espera que el rehielo efectivo quede más limitado a solanas de cotas altas, estabilizándose solo allí el manto a primeras horas.

Conforme avance el día, serán más probables las purgas de nieve húmeda en pendientes con la suficiente inclinación, sobre todo solanas. Prevalecerán las bolas y coladas, aunque localmente se pueda producir alguno de tamaño mediano, ya sea natural o accidental. Del mismo modo, no se descarta algún deslizamiento basal en zonas de terreno liso o herboso que pueda alcanzar un tamaño mayor.

En umbrías de cotas altas, existen estructuras de placa sobre capa débil de manera aislada, a menudo cerca de crestas y cordales. Estas serán susceptibles de colapsar ante sobrecargas débiles, dando lugar a aludes de tamaño pequeño o mediano, muy raramentemente grande.

En toda la divisoria fronteriza, se podrán formar algunas placas de viento nuevas durante la noche, en cotas altas de orientación sur. Estas permanecerán frágiles y serán susceptibles de provocar aludes de tamaño pequeño, o localmente mediano en el Arán-F.N.Pallaresa. En estos mismos sitios, las purgas de nieve reciente reemplazarán a las de nieve húmeda en las laderas inclinadas, aunque con tamaños más bien pequeños.

En el Prepirineo y V.N.Cadí-Moixeró, los chubascos de esta tarde podrán dejar una delgada capa de nieve reciente sin mayores consecuencias.

Predicción meteorológica para el lunes, día 23

Intervalos nubosos, con nubes bajas y de evolución diurna. En la divisoria fronteriza, se esperan cielos muy nubosos con nubosidad baja de madrugada. Probables precipitaciones débiles en el Arán y resto de la divisoria fronteriza de madrugada. Cota de nieve en torno a los 1200-1300 metros. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Las mínimas se podrán dar al final del día. Heladas débiles, localmente moderadas en cotas altas. Viento flojo o moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en cotas altas y zonas expuestas a primeras horas, disminuyendo a flojo por la tarde. No se descartan rachas muy fuertes de manera localizada de madrugada.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 2200 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 3900 m

Viento a 1500 m: VRB 5 km/h
Viento a 3000 m: N 20 km/h

Evolución para el martes día 24

Nivel de peligro con pocos cambios. Ligero aumento de los problemas de nieve húmeda y rehielo nocturno efectivo.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.