


SETTORE ALPI VENOSTE E PASSIRIE, MONTI SARENTINI, ORTLES CEVEDALE, BRENTA ADAMELLO, DOLOMITI S-OCC., GIUDICARIE BONDONE-BALDO

Bollettino Valanghe nr. 148- emesso dal Reparto Comando del Comando Truppe Alpine alle ore 14:00 del 02/05/2026

per le esigenze dei reparti in attività in ambiente montano innevato in collaborazione con il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare e AINEVA

PREVISIONE (1) per il giorno 03/05/2026



STATO MANTO NEVOSO: Croste da fusione e rigelo portanti e non portanti su strati più compatti e consolidati. Il manto nevoso è in generale moderatamente consolidato su tutti i pendii. Nel settore di competenza il manto nevoso ha uno spessore che varia, a seconda della zona e delle esposizioni, dai 05 agli 70 cm ad una quota media di 2000/2300 m. Sui pendii ripidi esposti a ovest, nord ed est in quota, al di sopra dei 2500 m, nella parte basale del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli sfaccettati. Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri. Al di sotto dei 2000 m di quota la presenza di neve è praticamente assente.

SOTTO SETTORE	METEO		ESPOSIZIONI PIÙ CRITICHE	QUOTE PIÙ CRITICHE	TENDENZA (2) del PERICOLO per i giorni successivi	AVVERTENZE
	CIELO	FENOMENI				
MONTE BONDONE E BALDO		—	ALL	 2500 m	↔ STAZIONARIO	Viste le condizioni del manto nevoso, le attività al di fuori delle piste battute e segnalate richiedono buone capacità di valutazione del pericolo locale. Meteomont rammenta ARTVA, pala e sonda sempre al seguito.
GRUPPO BRENTA ADAMELLO		—	ALL	 2500 m	↔ STAZIONARIO	Nel settore di competenza, il pericolo valanghe va da DEBOLE (1) a MODERATO (2). Il manto nevoso rimane particolarmente variabile a distanza di pochi metri soprattutto in alta quota. La neve bagnata è la principale fonte di pericolo. Le valanghe bagnate possono in alcuni punti distaccarsi in seguito al passaggio di un singolo di un escursionista, sia sui pendii ombreggiati molto ripidi al di sotto dei 2500 m circa, come anche sui pendii soleggiati ripidi in quota. Sono possibili valanghe spontanee. Le valanghe possono coinvolgere la neve vecchia debole e, a livello isolato, raggiungere grandi dimensioni. Al di sopra dei 2500 m di quota il pericolo principale risiede nella vecchia neve che possono subire un distacco al passaggio di un
GRUPPO ORTLES CEVEDALE		—	ALL	 2500 m	↔ STAZIONARIO	
ALPI VENOSTE PASSIRIE		—	ALL	 2500 m	↔ STAZIONARIO	

						singolo sciatore sui pendii più ripidi. Valutare quindi con attenzione le classiche zone di accumulo, conche canaloni, zone sotto cresta o riparate dal vento e salti di roccia. I punti pericolosi aumentano con l'aumento di quota. Al di sotto dei 2000 m di quota la presenza del manto nevoso è praticamente assente. IL PRESENTE E' L'ULTIMO BOLLETTINO EMESSO PER LA STAGIONE INVERNALE 2025/26. PER EVENTUALI INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DEL MANTO NEVOSO EVENTUALMENTE ANCORA PRESENTE IN QUOTA, SI RIMANDA ALLA CONSULTAZIONE DELLE NOTE INFORMATIVE CHE VERRANNO EMESSE CONTESTUALMENTE AL BOLLETTINO METEOROLOGICO IN VERSIONE ESTIVA.
MONTI SARENTINI						
DOLOMITI SUD-OCCIDENTALI						
1*	Il presente bollettino è uno strumento di valutazione regionale del pericolo valanghe. La sua consultazione non può escludere in alcun modo la necessaria capacità di valutazione locale del pericolo (singolo pendio) che è pertanto richiesta ad ogni utente.					
2*	L'indicazione della tendenza non può sostituire la previsione per la cui disponibilità si rimanda alla consultazione di bollettini aggiornati.					