


# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

**Del 19/05/2026 al 22/05/2026**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



|              |          |           |            |         |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

# Boletín de peligro de aludes

## Aran - Franja Nord Pallaresa

### Del 19/05/2026 al 22/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

#### Nota nivológica:

Hay nieve en el suelo en forma de congestas aisladas por encima de 2.000 m, pero con continuidad por encima de 2.400 m en las umbrías. A 2200-2400 m los espesores están entre 50-70 cm y son los normales para la época. Nevó por última vez el domingo 17 subiendo la cota agua-nieve a 2.400 m con unos 10 cm en cotas altas. El manto está en estado de fusión; se presenta más endurecido por la mañana por rehielo nocturno, pero rápidamente se ablanda y pierde cohesión durante el día. Puede haber actividad de aludes de fusión superficiales y algún deslizamiento basal, más frecuentes a medida que avanza la mañana. Estas condiciones se mantendrán durante toda la semana, pero el rehielo irá perdiendo fuerza con el paso de los días.

El próximo BPA se emitirá cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

|              |          |           |            |         |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

# Boletín de peligro de aludes

## Ribagorçana - Vall Fosca

### Del 19/05/2026 al 22/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

#### Nota nivológica:

En la mitad norte hay nieve en el suelo en forma de congestas aisladas por encima de 2.300 m, por encima de 2.500 m en las umbrías con mayor frecuencia. A 2.500 m los grosores están entre 40-60 cm y están por debajo de la media. Nevó por última vez el domingo 17 subiendo la cota agua-nieve a 2.500 m, con unos 5-7 cm de nieve reciente en cotas altas. El manto está en estado de fusión; se presenta más endurecido por la mañana por rehielo nocturno, pero rápidamente se ablanda y pierde cohesión durante el día. Puede haber actividad de aludes de fusión superficiales y algún deslizamiento basal, más frecuentes a medida que avanza la mañana. Estas condiciones se mantendrán durante toda la semana, pero el rehielo irá perdiendo fuerza con el paso de los días.

El próximo BPA se emitirá cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

|              |          |           |            |         |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

# Boletín de peligro de aludes

## Pallaresa

**Del 19/05/2026 al 22/05/2026**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

### Nota nivológica:

En la mitad norte hay nieve en el suelo en forma de congestas aisladas por encima de 2.300 m, por encima de 2.500 m en las umbrías con mayor frecuencia. A 2.500 m los grosores están entre 40-60 cm y están por debajo de la media. Nevó por última vez el domingo 17 subiendo la cota agua-nieve a 2.500 m, con unos 5 cm de nieve reciente en cotas altas. El manto está en estado de fusión; se presenta más endurecido por la mañana por rehielo nocturno, pero rápidamente se ablanda y pierde cohesión durante el día. Puede haber actividad de aludes de fusión superficiales y algún deslizamiento basal, más frecuentes a medida que avanza la mañana. Estas condiciones se mantendrán durante toda la semana, pero el rehielo irá perdiendo fuerza con el paso de los días.

El próximo BPA se emitirá cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

|              |          |           |            |         |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

## Boletín de peligro de aludes

### Perafita-Puigpedrós

**Del 19/05/2026 al 22/05/2026**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

#### Nota nivológica:

En el extremo norte hay nieve en el suelo en forma de congeostas aisladas por encima de 2.300 m-2.400 m. Nevó por última vez el domingo 17 subiendo la cota agua-nieve a 2.500 m, con unos 5 cm de nieve reciente en cotas altas. El manto está en estado de fusión; se presenta más endurecido por la mañana por rehielo nocturno, pero rápidamente se ablanda y pierde cohesión durante el día. Puede haber actividad de aludes de fusión superficiales y algún deslizamiento basal, más frecuentes a medida que avanza la mañana. Estas condiciones se mantendrán durante toda la semana, pero el rehielo irá perdiendo fuerza con el paso de los días.

El próximo BPA se emitirá cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

|              |          |           |            |         |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

# Boletín de peligro de aludes

## Vessant Nord Cadí-Moixeró

### Del 19/05/2026 al 22/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

#### Nota nivológica:

Hay nieve en el suelo en las canales del Cadí en forma de congestas por encima de 2.200 m. Hay algunas congestas en el Moixeró por encima de 2.400 m en la Tossa d'Alp. Nevó por última vez durante el domingo 17 y el lunes 18 subiendo la cota agua-nieve a 2.300 m, con unos 10 cm de nieve reciente en cotas altas. Hay espesores de unso-10-30 cm a 2.200-2.300 m, con más nieve del que es habitual por estas fechas. El manto está en estado de fusión; se presenta más endurecido por la mañana por rehielo nocturno, pero rápidamente se ablanda y pierde cohesión durante el día. Puede haber actividad de aludes de fusión superficiales y algún deslizamiento basal, más frecuentes a medida que avanza la mañana. Estas condiciones se mantendrán durante toda la semana, pero el rehielo irá perdiendo fuerza con el paso de los días.

El próximo BPA se emitirá cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

|              |          |           |            |         |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|



# Boletín de peligro de aludes

## Prepirineu

**Del 19/05/2026 al 22/05/2026**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

### Nota nivológica:

Entre el domingo y la madrugada del lunes cayeron entre 10-15 cm de nieve reciente a 2.200 m, pero por la tarde del lunes ya se marchó al subir la cota de agua-nieve. Ya se ha ido la nieve del suelo. Sólo quedan algunas congestas de manto antiguo en las cotas más altas. El manto está en estado de fusión; además se prevén chubascos de agua hasta las cimas por las tardes, durante la semana. Puede presentarse un poco más endurecido por la mañana por rehielo nocturno, pero rápidamente se ablanda y pierde cohesión durante el día. No hay suficiente nieve por actividad de aludes.

El próximo BPA se emitirá cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

|              |          |           |            |         |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

# Boletín de peligro de aludes

## Ter-Freser

**Del 19/05/2026 al 22/05/2026**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

### Nota nivológica:

Hay nieve en el suelo por encima de 2.200 m en forma de congestas, más continuas por encima de 2.400 m en umbrías. Nevó por última vez durante el domingo 17 subiendo la cota agua-nieve a 2.300 m, con unos 5 cm de nieve reciente en cotas altas. Hay más nieve de lo que es habitual por estas fechas. El manto está en estado de fusión; además se prevén chubascos de agua hasta las cimas por las tardes, durante la semana. Puede presentarse un poco más endurecido por la mañana por rehielo nocturno, pero rápidamente se ablanda y pierde cohesión durante el día. Puede haber actividad de aludes de fusión superficiales y algún deslizamiento basal, más frecuentes a medida que avanza la mañana. Estas condiciones se mantendrán durante toda la semana, pero el rehielo irá perdiendo fuerza con el paso de los días.

El próximo BPA se emitirá cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

|              |          |           |            |         |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|