www.meteomont.com

ESERCITO

Meteomont

per la sicurezza in montagna

PREVISIONI MONTANE SETTORE ALPI BREONIE AURINE-PUSTERESI DOLOMITI N-OR. DOLOMITI N-OCC.

Bollettino Valanghe nr. 110- emesso dal 6° rgt alpino
alle ore 14:00 del 24/03/2026

per le esigenze dei reparti in attività in ambiente montano innevato in collaborazione con il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare e AINEVA

PREVISIONE (1) per il giorno 25/03/2026



STATO MANTO NEVOSO: Croste da vento portanti e non portanti alternate a strati di neve a debole coesione su strati basali moderatamente consolidati. Il manto nevoso è in generale moderatamente consolidato su molti pendii ripidi. La quantità di neve al suolo è variabile a seconda della quota e dell'esposizione. Gli accumuli eolici nuovi e meno recenti possono ancora risultare potenzialmente instabili in quanto poggiano su uno strato di neve vecchia sfavorevole. Negli strati basali del manto nevoso sono localmente ancora presenti strati formati da cristalli sfaccettati. Questa situazione critica si trova principalmente sui pendii in ombra, dalle quote del limite del bosco a salire. Alle quote inferiori, la neve, dove ancora presente, è umida o bagnata, con una crosta da fusione e rigelo in superficie.

SOTTO SETTORE	METEO		ESPOSIZIONI PIÙ CRITICHE	QUOTE PIÙ CRITICHE	TENDENZA (2) del PERICOLO per i giorni successivi	AVVERTENZE
	CIELO	FENOMENI				
DOLOMITI NORD-OCCIDENTALI		—	ALL	2000	AUMENTO	Viste le condizioni del manto nevoso, le attività al di fuori delle piste battute e segnalate richiedono buone capacità di valutazione del pericolo locale. Meteomont rammenta ARTVA, pala e sonda sempre al seguito. La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo inizialmente soleggiato; aumento della nuvolosità dal pomeriggio e dalla serata rovesci anche di forte intensità (limite delle nevicate in calo da 1600m a circa 1000m). I venti in quota saranno moderati da sud ovest e le temperature in progressivo calo, con quota dello zero termico a circa 2200 m. Il grado di pericolo sarà MODERATO (GRADO 2) su tutto il settore. La neve vecchia e la neve ventata sono le principali fonti di pericolo. Gli accumuli eolici presenti possono ancora risultare instabili e distaccabili a seguito di debole sovraccarico e i distacchi raggiungere piccole o al più medie dimensioni. Prestare quindi attenzione alle classiche zone di accumulo, alle conche, ai canaloni, alle zone di cresta o di cambio di pendenza e di
ALPI BREONIE		—	ALL	2000	AUMENTO	
ALPI AURINE E PUSTERESI		—	ALL	2000	AUMENTO	

DOLOMITI N-OR. DOLOMITI N-OCC						passaggio da poca a molta neve. Dalle quote del limite del bosco a salire e principalmente nei pendii ombreggiati, i cristalli sfaccettati presenti in alcuni punti negli strati basali del manto nevoso, possono rappresentare punti di innesco di valanghe anche di medio/grandi dimensioni, se interessano l'intero manto nevoso. I punti pericolosi sono più numerosi all'aumentare della quota. Alle quote inferiori e alle esposizioni meridionali anche in quota, la neve è umida: la crosta da fusione e rigelo superficiale si ammorbidisce durante il corso della giornata. Si potrà assistere, a tali esposizioni, al distacco di valanghe di neve a debole coesione di piccole o medie dimensioni principalmente sui pendii molto ripidi.

1*	Il presente bollettino è uno strumento di valutazione regionale del pericolo valanghe. La sua consultazione non può escludere in alcun modo la necessaria capacità di valutazione locale del pericolo (singolo pendio) che è pertanto richiesta ad ogni utente.
2*	L'indicazione della tendenza non può sostituire la previsione per la cui disponibilità si rimanda alla consultazione di bollettini aggiornati.