



Prochaine mise à jour le 05/05/2026 à 16h



Les conditions restent printanières. Des avalanches de glissement et coulées humides de petite à moyenne taille sont ils sont possibles avec l'humidification. Prudence en présence de fissures de glissement.. Ceci surtout au niveau des zones de départ raides pas encore totalement déchargées. Avec le refroidissement le danger d'avalanches mouillées diminue un peu. Sur les pentes ensoleillées situation avalancheuse assez favorable.


Dans certains cas le manteau neigeux est assez humide.. Après une nuit claire, il règne en altitude des conditions favorables dans certains cas. La surface de la neige ne regèle assez pour être porteuse qu'en haute altitude et se ramollit en cours de journée.. Sur la surface de neige dure il existe en terrain raide un risque de chute.. L'après-midi il tombera au-dessus d'environ 2500 m par régions 5 cm de neige. Les zones présentant des fissures de glissement doivent être évitées.. Les randonnées devraient être terminées à temps..

Zone nord		Epaisseur de neige			Zone centre		Epaisseur de neige			Zone sud		Epaisseur de neige		
Nival manteau		1500m	2000m	2500m	Nival manteau		1500m	2000m	2500m	Nival manteau		1500m	2000m	2500m
N	2000 m	0 cm	70 cm	150 cm	N	2000 m	0 cm	50 cm	100 cm	N	2000 m	0 cm	50 cm	100 cm
S	2400 m	0 cm	0 cm	100 cm	S	2400 m	0 cm	0 cm	70 cm	S	2400 m	0 cm	0 cm	70 cm




Aquest butlletí ha estat elaborat seguint les normes i recomanacions de l'European Avalanche Warning Services, del qual el Servei meteorològic Nacional n'és membre

Des informations détaillées par espace naturel protégé




SORTENY

Le manteau neigeux devient de plus en plus précaire et l'humidification a atteint toute l'épaisseur du manteau. La légère baisse des températures permettra un gel superficiel plus efficace dès les premières heures de la journée et la baisse du niveau de neige pourra laisser une légère poussière sur les sommets. , , ,



COMAPEDROSA

Au petit matin, nous pouvons trouver une fine croûte de glace, mais la neige est généralement molle. Faites attention aux ponts de glace au-dessus des torrents, car ils sont fragilisés par l'augmentation du débit des rivières et l'affaiblissement du manteau neigeux. , , ,



MADRIU-PERAFITA-CLAROR

L'humidité a atteint les couches les plus profondes du manteau, favorisant un cycle d'avalanches naturelles de neige mouillée et de glissements basaux. On ne trouve de neige continue qu'à haute altitude. , , ,



Govern d'Andorra

Aquest butlletí ha estat elaborat seguint les normes i recomanacions de l'European Avalanche Warning Services, del qual el Servei meteorològic Nacional n'és membre



Couche de neige fraîche des derniers jours (De 24 h mesurée à 06:00 h UTC)

	30/04/2026	01/05/2026	02/05/2026	03/05/2026
FEDA (Central)	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Engolasters - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Bony de les Neres	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Sorteny	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Les Fonts d'Arinsal	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Aixàs	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Perafita	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Tossa Espiolets	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Grau Roig - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Fontverd	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Coll Ordino	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Ransol - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Setúria	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Caborreu	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
La Solana	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Coll Pa	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Envalira Antenes	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Vall del Riu FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm



Govern d'Andorra

