




Estimation des risques pour le :

DIMANCHE 24 MAI

CONDITIONS ESTIVALES



Indice de risque faible.

Départs spontanés : Au soleil en neige humide. De taille petite, très rarement de taille moyenne.

Déclenchements provoqués : En neige humide

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique :



neige humide

Départs spontanés :

- **neige humide :** En altitude, départs ponctuels donnant de petites coulées dans la neige récente humidifiée, voire très rarement une avalanche de taille moyenne (taille 2). Ces départs sont favorisés par le soleil. Par ailleurs, avec une humidification en profondeur en tous versants de haute-montagne, on surveillera également dans les pentes très raides l'ouverture de fissures sur des sols herbeux ou sur des dalles lisses qui pourraient précéder de rares avalanches de fond.

Déclenchements provoqués :

- **neige humide :** dans les pentes raides, le passage d'un pratiquant peut provoquer une coulée de neige humide sous les skis et être déséquilibré.

Autre : avec la chaleur marquée, chute de corniche possible en pentes sommitales, pont de neige pourrie. Par ailleurs, les torrents et ruisseaux peuvent notablement grossir l'après-midi et compliquer l'itinéraire de retour de randonnée.

Qualité de la neige

Enneigement :

L'enneigement est **correct** par rapport aux normales jusqu'en moyenne montagne, et **excédentaire** à haute altitude.

On trouve encore en altitude un peu de neige récente humidifiée (quelques cm proche des sommets), reposant sur un fond dense de type névé.


En nord : limite d'altitude de la neige irrégulière : des névés ou des langues de neige descendent encore jusque vers 1800/1900 m localement (secteur Aulus), mais l'enneigement est continu plutôt au-dessus de 2000m. Plus haut, on trouve encore de belles accumulations de neige dès 2400 m avec un manteau neigeux encore conséquent dans les combes et replats.

Dans les versants prenant le soleil : l'enneigement est de moins en moins continu notamment dans les zones rocheuses. Enfin, les crêtes ouest à nord-ouest sont souvent dégarnies jusqu'à haute altitude.


Qualité de la neige :

Regel quasi absent avec la chaleur très vite présente en journée. Fonte encore conséquente en journée. L'ancien manteau neigeux dense de type névé de couleur plus ocre avec des poussières désertiques ressort en surface.

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du lundi 25 mai



Indice de risque faible


Conditions similaires lundi : temps estival attendu, poursuite de l'humidification et de la fonte

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	dim. 17/05				lun. 18/05				mar. 19/05				mer. 20/05				jeu. 21/05				ven. 22/05				sam. 23/05			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo																												
Vent (km/h)	25	25	15	15	25	30	30	45	40	30	20	30	30	30	20	25	15	15	20	15	15	15	20	15	20	20	15	10
à 3000m																												
Vent (km/h)	20	15	10	5	15	20	15	25	25	15	10	5	10	15	15	10	10	10	15	10	10	10	15	10	15	15	10	5
à 2000m																												



Risque d'avalanche							
	dim. 17/05	lun. 18/05	mar. 19/05	mer. 20/05	jeu. 21/05	ven. 22/05	sam. 23/05



Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>