GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

miércoles, 8 de abril de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del jueves, día 9 de abril

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Nieve húmeda

Capas débiles persistentes

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	3 / 2→3 2400 / 2 Durante el día **Notable**	**Nieve húmeda** 2 N O E S **Capas débiles persistentes** 2400 N O E S 3	2026-04-08 N S Cota más baja caras N
Ribagorzana - Vall Fosca	2 / 2 **Limitado**	**Nieve húmeda** 2 N O E S **Capas débiles persistentes** 2400 N O E S 2	2026-04-08 N S Cota más baja caras N
Pallaresa	2 / 2 **Limitado**	**Nieve húmeda** 2 N O E S **Capas débiles persistentes** 2400 N O E S 2	2026-04-08 N S Cota más baja caras N

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	2 / 2 **Limitado**	**Nieve húmeda**	2	2026-04-08
		Capas débiles persistentes	2 (2400)	Cota más baja caras N
Ter - Freser	2 / 2 **Limitado**	**Nieve húmeda**	2	2026-04-08
		Capas débiles persistentes	2 (2400)	Cota más baja caras N
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2 / 2 **Limitado**	**Nieve húmeda**	1	2026-04-08
		Capas débiles persistentes	1 (2400)	Cota más baja caras N
Prepirineo	2 / 2 **Limitado**	**Nieve húmeda**	1	2026-04-08
				Cota más baja caras N

Estado del manto y observaciones recientes

El manto continúa menguando día a día, debido a la abundante insolación y a las temperaturas elevadas de las últimas jornadas. Así, los procesos de humidificación y compactación de este siguen intensificándose, y en la red de observación se han registrado pérdidas de hasta 5 cm en las últimas 24 horas. El manto es continuo a partir de unos 1700 metros en umbrías y 1900 metros en solanas, algo más abajo en el Arán y la Franja Norte Pallaresa, estando los espesores muy por encima de lo que sería habitual a estas alturas de la temporada. Así, a unos 2200-2400 metros se alcanzan los 120-220 cm en el Arán y los 60-170 cm en el resto, valores que se pueden superar en ventisqueros y otras zonas propensas a la acumulación.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

El manto está húmedo y presenta perfil primaveral, sobre todo en las solanas. El rehielo nocturno está restringido a cotas altas y es poco efectivo, pues las costras tienden a fundirse rápidamente con el calentamiento diurno. Las placas de viento han ido estabilizándose, pero todavía podrían quedar activas en las altas umbrías, donde también persisten algunas capas débiles a distintas profundidades que podrían mostrar cierta reactividad.

Evolución del manto y peligro de aludes para el jueves, día 9

Problema de nieve húmeda y deslizamientos basales. Problema de placas de viento y capas débiles persistentes en umbrías de cotas altas.

Mañana la insolación seguirá siendo abundante y las temperaturas elevadas. Por tanto, serán probables los aludes espontáneos de nieve húmeda, por lo general de tamaño pequeño (riesgo de caída) o mediano (capaz de enterrar a una persona), sobre todo en solanas y a partir del mediodía. Además, en zonas de manto delgado sobre laderas herbosas o de roca lisa muy inclinadas, son posibles los deslizamientos basales que, en caso de producirse, podrían alcanzar dimensiones mayores. Cabe destacar que en el entorno de las cimas el rehielo nocturno podrá dotar al manto de cierta estabilidad, que rápidamente perderá con el calentamiento diurno.

Las placas de viento generadas durante el pasado episodio han ido estabilizándose, aunque todavía podrán mantenerse frágiles en umbrías por encima de unos 2300-2400 metros. Generalmente, se necesitará una sobrecarga fuerte (paso de varios esquiadores sin respetar la distancia de seguridad) para colapsarlas, provocando aludes de tamaño mediano, que podrían llegar a ser grandes (capaz de enterrar un vehículo) en las zonas de mayor acumulación o si se ve afectada alguna capa débil persistente situada a cierta profundidad.

Predicción meteorológica para el jueves, día 9

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas. Por la tarde podrán crecer algunas nubes de evolución diurna, y al final del día algunas bajas en el Arán y norte de la Pallaresa. No se descarta algún chubasco vespertino, disperso y ocasional, de nieve por encima de unos 2400-2600 metros. Temperaturas en ligero o localmente moderado ascenso, salvo las máximas en el Arán y norte de la Pallaresa que descenderán ligeramente. Algunas heladas débiles en las cumbres de mayor altitud. Viento flojo de dirección variable con intervalos de moderado en zonas expuestas, sin descartarse que en algún caso pueda llegar a soplar alguna racha de viento fuerte.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 3300 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4900 m

Viento a 1500 m: VRB 10 km/h
Viento a 3000 m: VRB 10 km/h

Evolución para el viernes día 10

Con pocos cambios.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.