


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 15/05/2026 al 19/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 15/05/2026 al 19/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




LIMITADO (2)
por encima de
2.300 m.
DÉBIL (1) por
debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Entre el viernes y el domingo se espera que nieve, hasta unos 15 cm por encima de 2.300 m. Habrá transporte de nieve por viento de NW, sobre todo en la Franja Norte de la Pallaresa. La cota de nieve subirá hasta 2.000 m el domingo y ya será en forma de agua el lunes. Encima del manto viejo, la nieve reciente formará alguna placa de viento bajo collados y cordales, especialmente en orientaciones NE, E y S; en estos lugares podemos provocar un alud de placa al pasar por encima; serán de tamaño 1, pequeño (suficiente para arrastrarnos y producirnos caídas y lesiones). En ratos de sol, sábado y domingo la superficie del manto se humedecerá y podrán caer aludes de nieve húmeda de tamaño 1, en todas orientaciones excepto en las umbrías de cotas altas. Se recomienda prestar atención a terreno de fuerte pendiente con nieve nueva sobre manto viejo.

Distribución del manto nivoso

Antes de los chubascos de nieve, el manto es discontinuo hasta las cimas en todas las orientaciones. Las congestas están presentes en umbrías por encima de 2.100 m y en solanas por encima de 2.300 m. Los grosores son irregulares pero están alrededor de 60-80 cm a 2.300 m, ligeramente por debajo de los habituales en estas fechas.

Tendencia para las próximas 48-72h

La semana del 18 al 24 de mayo no se prevén nuevas nevadas. El manto estará encostrado y será estable a primera hora de la mañana por rehielo nocturno, con algún alud de nieve húmeda desde media mañana por fusión. Peligro EN DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-19

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 15/05/2026 al 19/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1).
LIMITADO (2) en
el extremo norte.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Entre el viernes y el domingo se espera que nieve en el extremo norte (5-10 cm) con transporte de nieve por viento de NW. La cota de nieve subirá hasta 2.000 m el domingo y ya será en forma de agua el lunes. Encima del manto viejo, la nieve reciente formará alguna placa de viento bajo collados y cordales, especialmente en orientaciones NE, E y S; en estos lugares podemos provocar un alud de placa al pasar por encima; serán de tamaño 1, pequeño (suficiente para arrastrarnos y producirnos caídas y lesiones). Con la insolación frecuente por las mañanas del sábado y el domingo la superficie del manto se humedecerá rápidamente y caerán aludes de nieve húmeda de tamaño 1, en todas orientaciones excepto en las umbrías de cotas altas. Se recomienda en el extremo norte del sector prestar atención a terreno de fuerte pendiente con nieve nueva sobre manto viejo.

Distribución del manto nivoso

Antes de los chubascos de nieve, el manto es discontinuo hasta las cimas en todas las orientaciones. Las congestas están presentes en umbrías por encima de 2.200 m y en solanas por encima de 2.400 m. Los espesores son irregulares pero se mantienen en torno a los 30-50 cm, por debajo de los habituales en estas fechas. La distribución y los grosores de nieve son mayores en el norte del sector.

Tendencia para las próximas 48-72h

La semana del 18 al 24 de mayo no se prevén nuevas nevadas. El manto estará encostrado y será estable a primera hora de la mañana por rehielo nocturno, con algún alud de nieve húmeda desde media mañana por fusión. Peligro EN DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-19

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 15/05/2026 al 19/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1).
LIMITADO (2) en
el extremo norte.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Entre el viernes y el domingo se espera que nieve en el extremo norte (5-10 cm) con transporte de nieve por viento de NW. La cota de nieve subirá hasta 2.000 m el domingo y ya será en forma de agua el lunes. Encima del manto viejo, la nieve reciente formará alguna placa de viento bajo collados y cordales, especialmente en orientaciones NE, E y S; en estos lugares podemos provocar un alud de placa al pasar por encima; serán de tamaño 1, pequeño (suficiente para arrastrarnos y producirnos caídas y lesiones). Con la insolación frecuente por las mañanas del sábado y el domingo la superficie del manto se humedecerá rápidamente y caerán aludes de nieve húmeda de tamaño 1, en todas orientaciones excepto en las umbrías de cotas altas. Se recomienda en el extremo norte del sector prestar atención a terreno de fuerte pendiente con nieve nueva sobre manto viejo.

Distribución del manto nivoso

Antes de los chubascos de nieve, el manto es discontinuo hasta las cimas en todas las orientaciones. Las congestas están presentes en umbrías por encima de 2.200 m y en solanas por encima de 2.400 m. Los grosores son irregulares pero se mantienen alrededor de los 30-50 cm. La distribución y los grosores de nieve son mayores en el norte del sector.

Tendencia para las próximas 48-72h

La semana del 18 al 24 de mayo no se prevén nuevas nevadas. El manto estará encostrado y será estable a primera hora de la mañana por rehielo nocturno, con algún alud de nieve húmeda desde media mañana por fusión. Peligro EN DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-19

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 15/05/2026 al 19/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2



DÉBIL (1).
LIMITADO (2) en
el extremo norte.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Entre el viernes y el domingo se espera que nieve débilmente en el extremo norte (2-5 cm) con transporte de nieve por viento de NW. La cota de nieve subirá hasta 2.000 m el domingo y ya será en forma de agua el lunes. Encima del manto viejo, la nieve reciente podría formar alguna placa de viento bajo collados y cordales, especialmente en orientaciones NE, E y S; en estos lugares podemos provocar un alud de placa al pasar por encima; serán de tamaño 1, pequeño (suficiente para arrastrarnos y producirnos caídas y lesiones). Con la insolación frecuente por las mañanas del sábado y el domingo la superficie del manto se humedecerá rápidamente y podrá caer algún alud de nieve húmeda de tamaño 1, en todas orientaciones excepto en las umbrías de cotas altas. Se recomienda en el extremo norte del sector prestar atención a terreno de fuerte pendiente con nieve nueva sobre manto viejo.

Distribución del manto nivoso

Antes de los chubascos de nieve, el manto es discontinuo hasta las cimas en todas las orientaciones. Las congestas están presentes en umbrías por encima de 2.200 m y en solanas por encima de 2.400 m. Los grosores son muy irregulares, en cotas altas por debajo de los 40 cm. La distribución y los grosores de nieve son mayores en el extremo norte del sector.

Tendencia para las próximas 48-72h

La semana del 18 al 24 de mayo no se prevén nuevas nevadas. El manto estará encostrado y será estable a primera hora de la mañana por rehielo nocturno, con algún alud de nieve húmeda desde media mañana por fusión. Peligro EN DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-19

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 15/05/2026 al 19/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2)
por encima de
2.300 m.
DÉBIL (1) por
debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Entre el viernes y el domingo se espera algún chubasco de nieve, que irá subiendo de cota hasta 2.000 m el domingo y ya en forma de agua el lunes. Se pueden acumular hasta unos 10 cm. Encima del manto viejo, la nieve reciente puede formar alguna placa de viento bajo collados y cordales, especialmente en orientaciones NE, E y S; en estos lugares podemos provocar un alud de placa al pasar por encima; serán de tamaño 1, pequeño (suficiente para arrastrarnos y producirnos caídas y lesiones). Con la insolación frecuente por las mañanas del sábado y el domingo la superficie del manto se humedecerá rápidamente y caerán aludes de nieve húmeda de tamaño 1, en todas orientaciones excepto en las umbrías de cotas altas. Se recomienda prestar atención a terreno de fuerte pendiente con nieve nueva sobre manto viejo, como la parte superior de las canales y bajo collados y cordales en el macizo de la Tossa d'Alp.

Distribución del manto nivoso

El manto viejo en forma de congeses está presente en umbrías por encima de 2.200 m y en solanas, muy discontinuas, por encima de 2.400 m. Los grosores son irregulares pero están alrededor de 20-40 cm, valores algo por encima de la media.

Tendencia para las próximas 48-72h

La semana del 18 al 24 de mayo no se prevén nuevas nevadas. El manto estará encostrado y será estable a primera hora de la mañana por rehecho nocturno, con algún alud de nieve húmeda desde media mañana por fusión. Peligro EN DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-19

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 15/05/2026 al 19/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

Aparte de alguna congesta aislada bajo collados y cordales en cotas altas, prácticamente no queda manto viejo sobre el terreno. No existen condiciones para la actividad de aludes. Entre el viernes y el domingo se espera algún chubasco de nieve, que irá subiendo de cota hasta 2.000 m el domingo y ya en forma de agua el lunes. El suelo puede quedar emblanquecido por unos pocos cm (1-3 cm) e irá marchando la nieve con el predominio de la insolación. Atención a resbalones en las congestas de nieve, ya que durante las noches se rehelerán y estarán muy duras por la mañana.

La semana del 18 al 24 de mayo vuelven a subir bastante las temperaturas y no se prevén nuevas nevadas; las congestas de nieve tenderán a desaparecer progresivamente.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 15/05/2026 al 19/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1).
LIMITADO (2)
por encima de
2.400 m.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Entre el viernes y el domingo se espera algún chubasco de nieve, que irá subiendo de cota hasta 2.000 m el domingo y ya en forma de agua el lunes. Se acumularán unos pocos cm (3-5 cm). Encima del manto viejo, la nieve reciente puede formar alguna placa de viento bajo collados y cordales, especialmente en orientaciones NE, E y S; en estos lugares podemos provocar un alud de placa al pasar por encima; serán de tamaño 1, pequeño (suficiente para arrastrarnos y producirnos caídas y lesiones). Con la insolación frecuente por las mañanas del sábado y el domingo la superficie del manto se humedecerá rápidamente y caerán aludes de nieve húmeda de tamaño 1, en todas orientaciones excepto en las umbrías de cotas altas.

Distribución del manto nivoso

Antes de los chubascos de nieve, el manto es discontinuo hasta las cimas en todas las orientaciones. Las congestas están presentes en umbrías por encima de 2.200 m y en solanas por encima de 2.400 m. Los grosores son irregulares pero están alrededor de 30-50 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

La semana del 18 al 24 de mayo no se prevén nuevas nevadas. El manto estará encostrado y será estable a primera hora de la mañana por rehielo nocturno, con algún alud de nieve húmeda desde media mañana por fusión. Peligro EN DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-19

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------