GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Navarro y Aragonés

aemet Agencia Estatal de Meteorología

martes, 3 de marzo de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del miércoles, día 4 de marzo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Placas de viento

Deslizamientos basales

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Navarra	2 Limitado	Placas de viento: 2000; N, E; 2 Deslizamientos basales: N, O, E, S; 2	2026-03-03 N S Cota más baja caras N
Jacetania	2 Limitado	Placas de viento: 2200; N, E; 2 Deslizamientos basales: N, O, E, S; 2	2026-03-03 N S Cota más baja caras N
Gállego	2 Limitado	Placas de viento: 2200; N, E; 2 Deslizamientos basales: N, O, E, S; 2	2026-03-03 N S Cota más baja caras N

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Navarro y Aragonés

Sobrarbe	2 **Limitado**	**Placas de viento** **Deslizamientos basales**	2026-03-03 Cota más baja caras N
Ribagorza	2 **Limitado**	**Placas de viento**  **Deslizamientos basales**	2026-03-03 Cota más baja caras N

Estado del manto y observaciones recientes

En la red de observación hoy se han vuelto a registrar nuevas pérdidas de espesor, en torno a 5 cm. Aún con todo, los espesores se encuentran por encima de lo que sería habitual a estas alturas de la temporada.
Nieve continúa desde 1300-1400 m en N, 1500-1600 m en S. Muy abundante desde cotas medias, aunque con perdida notable en las solanas inclinadas. Se alcanzan espesores de 160 cm a 1800 m y 280 cm a 2300 m.
Solanas en fusión-rehielo. En umbrías manto variable, predominantemente duro por debajo de 2000 m. Por encima de esa cota muy variable, con zonas duras, encostradas y con parches de nieve venteada en zonas de acumulación: vaguadas, canales, bajo resaltes de rocas y zonas muy inclinadas.
En cotas altas, hay aún algunas placas de viento, en zonas específicas protegidas del viento. Estas placas son poco reactivas y de tamaños pequeños generalmente, aunque en algún caso aislado pueden ser medianas.
En umbrías de cotas altas la base del manto aún presenta capas débiles persistentes, pero adormecidas y en zonas en general erosionadas. Tal vez en orientaciones NE puedan estar algo más cercanas a la actividad.
En las últimas 24 h se ha observado en el Alto Gállego un alud pequeño de superficie de nieve vieja húmeda con salida a 1750-2000 m en orientación N.

Evolución del manto y peligro de aludes para el miércoles, día 4

Problema de nieve húmeda y deslizamientos basales. Problema de placas de viento y capas débiles persistentes en cotas altas.

En cotas medias y bajas no se espera un rehielo nocturno efectivo, siendo probables los aludes espontáneos de nieve húmeda desde primeras horas, de tamaño 1 (pequeño), así como los deslizamientos basales en zonas herbosas o de roca lisa, que podrían movilizar una

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

cantidad de nieve considerable y alcanzar tamaño 2 (mediano) o localmente el tamaño 3 (grande).

Mañana miércoles podrán caer algunos chubascos de nieve por encima de 1900-2100 m, con vientos del sur y este, con lo que se podrían formar algunas placas de viento preferentemente en orientaciones norte. Así, en cotas altas podría caer algún alud de placa de viento, de tamaño 1, sin capacidad de enterrar a una persona, pero sí de hacernos perder el equilibrio. Además, todavía quedan placas de formación más antigua, sobre todo en umbrías, que podrían reaccionar ante sobrecargas fuertes (paso de dos o más esquiadores sin respetar la distancia de seguridad) y en caso de que colapsen serían posibles los aludes de tamaño 2, o incluso 3 en caso de afectar a niveles inferiores y fracturar alguna capa débil en profundidad.

Predicción meteorológica para el miércoles, día 4

Pirineo navarro:
Poco nuboso por la mañana aumentando a intervalos nubosos por la tarde. Calima. Probables chubascos dispersos por la tarde que podrían venir acompañados de barro. Cota de nieve: 1900-2100 metros. Temperaturas sin apenas cambios. Alguna helada débil en cumbres. Viento flojo o moderado del sureste.

Pirineo aragonés:
Poco nuboso por la mañana aumentando a intervalos nubosos por la tarde. Calima. No se descartan chubascos dispersos por la tarde que podrían venir acompañados de barro, más probables en el área oriental. Cota de nieve: 1900-2100 metros. Temperaturas sin apenas cambios. Heladas débiles en cotas altas, localmente moderadas en cumbres. Viento flojo o moderado de componentes este y sur.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 2600 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4000 m

Viento a 1500 m: SE 10 km/h
Viento a 3000 m: SE 30 km/h

Evolución para el jueves día 5

Nivel de peligro en ligero ascenso.

(Información elaborada a partir de los datos recibidos de los refugios de Linza, Lizara, Panticosa, Góriz, Pineta, Estós, Angel Orús, La Renclusa, Cap de Llauset y Belagua, de las estaciones de esquí de Candanchú, Formigal y Panticosa (lagos), de la estación de esquí de fondo de Llanos del Hospital y de Ordesa Pradera)

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.