




Degré de danger 2 - Limité



Tendance: Augmentation du danger d'avalanche
le jeudi 07 05 2026




Avalanches mouillées
(Neige humide)



2300m



Neige fraîche



2300m

Des avalanches de neige meuble mouillée sont le danger principal. Dans certaines régions neige fraîche au-dessus d'environ 2200 m.

En dessous d'environ 2200 m on observe moins de neige que d'habitude.

Il tombe de la neige au-dessus d'environ 2200 m dans certaines régions. Jusqu'à mercredi il tombera de 15 à 25 cm de neige. La neige fraîche se lie assez bien avec la neige ancienne. Avec la neige fraîche de rares avalanches en général de petite taille sont possibles spécialement sur les pentes extrêmement raides. Ce sont les bases de parois rocheuses qui sont délicates.

Avec le réchauffement diurne la probabilité de déclenchement d'avalanches mouillées augmente progressivement surtout sur les pentes raides à moyenne et haute altitude. Le danger d'avalanches augmente au sein du degré de danger. Les avalanches mouillées sont généralement plutôt petites. Spécialement sur les pentes très raides il faut compter avec des avalanches isolées de taille moyenne. Ce sont surtout les bases de parois rocheuses qui sont délicates.

Les randonnées, descentes hors-piste et montées en refuge devraient être commencées et terminées tôt. Avec le refroidissement le danger d'avalanches diminue progressivement en soirée.

Des couches fragiles en partie inférieure du manteau neigeux peuvent être déclenchées de manière isolée et généralement avec une surcharge importante sur les pentes à l'ombre. Seulement de rares avalanches de petite à moyenne taille sont possibles surtout sur les pentes très raides à l'ombre.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Le rayonnement nocturne est bon. Le manteau neigeux est humide, avec une croûte de regel porteuse à la surface.

Il fait très doux en général. Ces conditions provoquent une très rapide fragilisation du manteau neigeux. Le soleil et la chaleur entraînent en cours de journée généralement une perte de solidité au sein du manteau neigeux. La surface de la neige se ramollit dès la matinée.




Tendance

Mercredi il tombera localement un peu de neige. Dans les régions concernées par les précipitations les endroits dangereux sont plus fréquents. Le danger d'avalanches sèches et mouillées augmente au sein du degré de danger.



Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant →

le jeudi 07 05 2026



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



Attention à la neige mouillée et glissante.

Error: Incomplete joker sentence

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement sur le manteau neigeux. La surface de la neige se ramollit rapidement. En général le manteau neigeux sera totalement mouillé.

