GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

sábado, 21 de febrero de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del domingo, día 22 de febrero

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Placas de viento

Nieve húmeda

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	3 Notable; 2→3 Horas centrales	Placas de viento: 2100; N O E S; 2 Nieve húmeda: N O E S; 2	2026-02-21 N S Cotas bajas
Ribagorzana - Vall Fosca	2 Limitado; 2 / 1→2 Durante el día; 2400	Placas de viento: 2400; N O E S; 2 Nieve húmeda: N O E S; 2	2026-02-21 N S Cotas bajas
Pallaresa	2 Limitado; 2 / 1→2 Durante el día; 2400	Placas de viento: 2400; N O E S; 2 Nieve húmeda: N O E S; 2	2026-02-21 N S Cotas bajas

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	2	2 / 1→2 / 2400 Durante el día	**Placas de viento** 2400 N O E S 2 **Nieve húmeda** N O E S 1	2026-02-21 N S Cotas bajas
		Limitado		
Ter - Freser	2	2 / 1→2 / 2400 Durante el día	**Placas de viento** 2400 N O E S 2 **Nieve húmeda** N O E S 1	2026-02-21 N S Cotas bajas
		Limitado		
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2	2 / 1→2 / 2400 Durante el día	**Placas de viento** 2400 N O E S 2 **Nieve húmeda** N O E S 1	2026-02-21 N S Cotas bajas
		Limitado		
Prepirineo	2	2 / 1→2 / 2400 Durante el día	**Placas de viento** 2400 N O E S 2 **Nieve húmeda** N O E S 1	2026-02-21 N S Cotas bajas
		Limitado		

Estado del manto y observaciones recientes

Tras el último episodio de nevadas se ha producido un cambio brusco del ambiente, con la entrada de un potente anticiclón que está propiciando un notable aumento de la insolación y las temperaturas durante este fin de semana.

El manto es continuo desde fondos de valle y presenta espesores muy por encima de lo que sería habitual a estas alturas de la temporada. En general es esquiable a partir de 1500 metros y por encima de 2200 metros se pueden superar los 120-150 cm, aún más en

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

ventisqueros, hoyas y otras zonas propensas a la acumulación.

El manto se ha ido humidificando significativamente y suele haber presencia de costras debido al ciclo de fusión diurno y rehielo nocturno. En cota altas aún hay placas de viento superficiales en proceso de estabilización, más lento en las umbrías de cotas altas.

Evolución del manto y peligro de aludes para el domingo, día 22

Problema de nieve húmeda. Problema de placas de viento en cotas altas.

Mañana domingo continuará el acusado ascenso térmico y la insolación, por ello el peligro ascenderá a partir del mediodía, cuando serán más frecuentes los aludes de nieve húmeda, con mayor probabilidad en las solanas. Por lo general serán de tamaño 1 (pequeño, riesgo de caída) o 2 (mediano, capaz de enterrar a una persona). Es posible también que se produzcan aludes de fondo en pendientes propensas de terreno herboso o de roca lisa.

En cotas altas por encima de 2400 metros (2100 metros en el Arán-F.N.Pallersa) aún podrán ser reactivas las placas de viento, con preferencia en orientaciones norte y este, pudiendo colapsar ante una sobrecarga débil (paso de un solo esquiador) ocasionando aludes de dimensión 1 o 2.

Predicción meteorológica para el domingo, día 22

Cielos despejados o con velos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable. Máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, moderado del oeste en cotas altas.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 3500 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4900 m

Viento a 1500 m: VRB 10 km/h
Viento a 3000 m: W 30 km/h

Evolución para el lunes día 23

Disminución del problema de placas de viento y continuación del problema de nieve húmeda. Peligro en ligero descenso.

Escala europea de peligro de aludes

Problemas de aludes

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.