GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

miércoles, 11 de febrero de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del jueves, día 12 de febrero

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Nieve húmeda

Placas de viento

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	3 Notable	Nieve húmeda: 2400 ↓, N O E S, 2 Placas de viento: 2000 ↑, N O E S, 2	2026-02-11 N S Cotas bajas
Ribagorzana - Vall Fosca	3 Notable	Nieve húmeda: 2400 ↓, N O E S, 2 Placas de viento: 2400 ↑, N O E S, 2	2026-02-11 N S Cotas bajas
Pallaresa	3 Notable	Nieve húmeda: 2400 ↓, N O E S, 2 Placas de viento: 2400 ↑, N O E S, 2	2026-02-11 N S Cotas bajas

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	2 Limitado	**Nieve húmeda**	2400 N O E S 2	2026-02-11 N S Cotas bajas
		Placas de viento	2400 N O E S 1	
Ter - Freser	2 Limitado	**Nieve húmeda**	2400 N O E S 2	2026-02-11 N S Cotas bajas
		Placas de viento	2400 N O E S 1	
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2 Limitado	**Nieve húmeda**	2400 N O E S 2	2026-02-11 N S Cotas bajas
		Placas de viento	2400 N O E S 1	
Prepirineo	2 Limitado	**Nieve húmeda**	2400 N O E S 2	2026-02-11 N S Cotas bajas

Estado del manto y observaciones recientes

Las precipitaciones de ayer fueron abundantes en el Arán y franja norte de la Pallaresa y más modestas en el resto de zonas, con la lluvia afectando a cotas altas.

Hoy miércoles se presenta una situación similar, con cantidades de precipitación algo inferiores en el Arán. Como consecuencia, se está produciendo una importante humidificación de la nieve, al menos hasta los 2500 metros, que aunque en cotas bajas haya podido alcanzar la base del manto, en las altas ha quedado restringida a la capa superficial. En la alta montaña, la nieve se ha mantenido más seca, al tiempo que se han sumado algunos cm de nieve nueva.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

La otra consecuencia de las lluvias ha sido la merma de espesores, contabilizándose en algunos casos reducciones de hasta 20 cm. A pesar de ello, el manto sigue iniciándose en cotas bajas con espesores que se van incrementando conforme ascendemos, de manera que en la mayor parte de la cordillera se encuentran en máximos, muy por encima de lo que cabría esperar a estas alturas de la temporada, superándose los 150 a 200 cm por encima de 2.200 metros en numerosas áreas, aún más en ventisqueros, hoyas y otras zonas propensas a la acumulación.

Evolución del manto y peligro de aludes para el jueves, día 12

Problema de nieve húmeda. Problema de placas de viento en cotas altas.

Durante la madrugada, los problemas de nieve húmeda asociados a la lluvia irán limitándose a las cotas bajas a medida que descienda la cota de nieve. Conforme avance el día, la radiación solar los reactivará en cotas medias, e incluso altas, y serán de esperar algunas purgas de tamaño pequeño o mediano en laderas con la suficiente inclinación, sobre todo solanas. No se descarta algún deslizamiento basal que pueda alcanzar un tamaño mayor.

Las nevadas darán lugar a nuevas placas de viento en cotas altas, preferentemente en orientaciones este. Estas se depositarán generalmente sobre nieve húmeda o costra de rehielo, y su desencadenamiento, posible ante sobrecargas débiles, podrá dar lugar a aludes de tamaño pequeño o mediano. En la alta montaña de los macizos occidentales, es posible que estas nuevas placas se depositen sobre otras recientes todavía frágiles. Además, las capas débiles persistentes todavía podrían ser activadas en umbrías en zonas con manto delgado. De este modo, a dichas altitudes podrán darse aludes de tamaños superiores.

Predicción meteorológica para el jueves, día 12

Nuboso o muy nuboso, especialmente en la divisoria fronteriza de los macizos occidentales, con apertura de algunos claros por la tarde y tendencia a cubrirse a últimas horas. Se esperan precipitaciones débiles, más probables en los macizos occidentales, y que podrán ser localmente moderadas en el valle de Arán y norte de la Pallaresa. Cota de nieve: fluctuante, bajando de 1900 a unos 1200 metros, para volver a subir en torno a 1400 a últimas horas. Temperaturas en ligero o moderado descenso. Heladas débiles, moderadas y generalizadas en cotas altas, donde podrán ser localmente fuertes y persistentes. Soplarán vientos fuertes de componente oeste, con rachas muy fuertes en cotas altas y zonas expuestas, donde no se descarta que puedan llegar a ser huracanadas.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 1600 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 3000 m

Viento a 1500 m: NW 90 km/h
Viento a 3000 m: NW 130 km/h

Evolución para el viernes día 13

Nivel de peligro en ligero ascenso, por aumento de los problemas de nieve seca.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.