GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

miércoles, 1 de abril de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del jueves, día 2 de abril

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Placas de viento

Nieve reciente

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	4 / 4 3 1800 Fuerte	Placas de viento: 1800, N O E S, 4	2026-04-01 N S Cota más baja caras N
		Nieve reciente: N O E S, 3	
Ribagorzana - Vall Fosca	3 / 3 2 2100 Notable	Placas de viento: 2100, N O E S, 3	2026-04-01 N S Cota más baja caras N
		Nieve reciente: N O E S, 2	
Pallaresa	3 / 3 2 2100 Notable	Placas de viento: 2100, N O E S, 3	2026-04-01 N S Cota más baja caras N
		Nieve reciente: N O E S, 2	

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	3 Notable	3 / 2 / 2100	**Placas de viento** 2	2026-04-01
			Nieve reciente 1	Cota más baja caras N
Ter - Freser	3 Notable	3 / 2 / 2100	**Placas de viento** 2	2026-04-01
			Nieve reciente 1	Cota más baja caras N
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2 Limitado	2 / 1 / 2100	**Placas de viento** 1	2026-04-01
				Cota más baja caras N
Prepirineo	2 Limitado	2 / 1 / 2100	**Placas de viento** 1	2026-04-01
				Cota más baja caras N

Estado del manto y observaciones recientes

En las últimas 24 h se han registrado precipitaciones localmente moderadas (9.4 mm en Ulldeter, 20.4 mm en Malniu, 18.7 mm en Espot) más intensas en el Arán-F.N Pallaresa (40.6 mm en Lac Redón y 69.9 mm en Certascan), en forma de nieve-lluvia a 1300-1500 m, acompañadas de ventisca en cotas medias-altas con rachas muy fuertes del norte y noroeste.
La nieve caída ha sido distribuida muy irregularmente a causa del viento, formando numerosas placas de viento que se intercalan con zonas en las que aflora la antigua costra. Estas placas se han depositado sobre la propia costra, o también sobre facetas en umbrías de cotas altas. En puntos al abrigo de los vientos, se pueden encontrar importantes acumulaciones de nieve reciente. Las antiguas capas débiles persistentes todavía pueden aparecer en niveles internos en las umbrías de cotas altas y mostrarse reactivas, aunque en general ante sobrecargas fuertes.
El manto presenta continuidad desde cotas medias, más abajo en las laderas norte que en las sur. Los espesores continúan estando en general muy por encima de lo habitual para estas fechas con valores por encima de 150-220 cm en cota 2200 en la mayoría de los sectores.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Evolución del manto y peligro de aludes para el jueves, día 2

Problemas de placas de viento y nieve reciente.

En el Arán-F.N.Pallaresa y las zonas norte colindantes de la Ribagorzana-Vall Fosca y Pallaresa las placas de viento, a veces de tamaño grande, se mantendrán frágiles sobre un manto nivoso inestable, susceptibles de colapsar ante sobrecargas débiles y continuarán formándose a lo largo del día. Serán abundantes, sobre todo en orientaciones sur, en cotas altas y medias, así como alejadas de crestas y cordales. Se podrán desprender de forma natural o accidental, alcanzando los aludes tamaño mediano o localmente grande, muy grande incluso en el Arán-F.N.Pallaresa. Se esperan también aludes de nieve reciente de tamaño pequeño o mediano, tanto en forma de placa como de salida puntual, en zonas menos afectadas por el viento y con la suficiente inclinación. Podrían ser inicialmente de tamaño grande o incluso muy grande en el Arán-F.N. Pallaresa, donde se espera que en el transcurso de la jornada disminuya el peligro de aludes de nieve seca.

En el resto de sectores los aludes por placas de viento serían de tamaño pequeño o mediano y podrán caer algunas purgas de nieve reciente seca o húmeda de forma natural.

Predicción meteorológica para el jueves, día 2

Muy nuboso o cubierto en la divisoria fronteriza, con visibilidad localmente reducida. Intervalos nubosos al sur.
Precipitaciones débiles o localmente moderadas, principalmente en la divisoria fronteriza, que podrían ser persistentes en el Arán y norte de la Pallaresa. Cota de nieve en torno a 1200-1400 metros.
Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles, moderadas en cotas altas, donde podrán ser localmente fuertes y persistentes.
Viento moderado o fuerte de componente norte, con rachas muy fuertes en cotas altas y zonas expuestas, que podrán superar los 100 km/h.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 1700 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 3600 m

Viento a 1500 m: N 40 km/h
Viento a 3000 m: N 100 km/h

Evolución para el viernes día 3

Nivel de peligro en descenso.

Escala europea de peligro de aludes

Problemas de aludes

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.