GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

domingo, 19 de abril de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del lunes, día 20 de abril

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Nieve húmeda

Deslizamientos basales

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	2 Limitado	Nieve húmeda: 2 / N O E S / 2 Deslizamientos basales: 2 / N O E S / 2	2026-04-19 N S Cota más baja caras N
Ribagorzana - Vall Fosca	2 Limitado	Nieve húmeda: 2 / N O E S / 2 Deslizamientos basales: 2 / N O E S / 2	2026-04-19 N S Cota más baja caras N
Pallaresa	2 Limitado	Nieve húmeda: 2 / N O E S / 2 Deslizamientos basales: 2 / N O E S / 2	2026-04-19 N S Cota más baja caras N

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	2	2	**Nieve húmeda**	2	2026-04-19
			Deslizamientos basales	2	Cota más baja caras N
		Limitado			
Ter - Freser	2	2	**Nieve húmeda**	2	2026-04-19
			Deslizamientos basales	2	Cota más baja caras N
		Limitado			
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2	2	**Nieve húmeda**	2	2026-04-19
			Deslizamientos basales	2	Cota más baja caras N
		Limitado			
Prepirineo	2	2	**Nieve húmeda**	2	2026-04-19
			Deslizamientos basales	2	Cota más baja caras N
		Limitado			

Estado del manto y observaciones recientes

Continúa la fusión del manto como consecuencia de las elevadas temperaturas, con una mengua de espesores de entre 10 y 20 cm durante las últimas 72 horas en los diferentes puntos de observación. La insolación a estas alturas del mes de abril es intensa y hace mella en las laderas de solana, donde las superficies desprovistas de nieve cada vez las encontramos a mayor altitud. En umbrías la nieve se conserva mejor, pero sigue erosionándose y su continuidad va disminuyendo progresivamente. Pese a todo, aún podemos encontrar cantidades que superan los 100 a 140 cm por encima de 2.100 metros en

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

numerosas zonas, aún más en ventisqueros y otras áreas propensas a a la acumulación.
El manto es típicamente primaveral, con nieve muy humedecida y predominio de grano redondo. El rehielo nocturno es débil y está prácticamente restringido a la alta montaña.

Evolución del manto y peligro de aludes para el lunes, día 20

Situación de nieve húmeda y deslizamientos basales.

Otra jornada sin apenas cambios, con temperaturas que seguirán siendo más altas de lo normal para estas fechas, tanto diurnas como nocturnas, y previsión de chubascos, sobre todo durante las horas vespertinas, que allá donde caigan contribuirán a humidificar aún más un manto compuesto por nieve vieja y muy evolucionada. Por ello continuará la posibilidad de purgas de nieve húmeda en pendientes suficientemente inclinadas de cualquier orientación, en general de tamaño pequeño o mediano, pero no se descarta algún deslizamiento basal en laderas herbosas o de roca lisa que movilice una mayor cantidad de nieve y pueda adquirir dimensión grande, suficiente como para enterrar a un grupo de personas, por lo que se recomienda tomar precauciones durante el transito.

Predicción meteorológica para el lunes, día 20

Poco nuboso a primeras horas. A partir del mediodía, nubosidad de evolución diurna. Se esperan chubascos y tormentas durante la segunda mitad del día, que podrían ser localmente fuertes y con granizo. Cota de nieve: muy elevada, en torno a 2.700 ó 2.800 metros. temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas en ligero ascenso. Alguna helada débil en la alta montaña. Vientos flojos de dirección variable, con intervalos de oeste moderado en cotas altas, pudiendo ser fuertes y racheados durante los chubascos o tormentas.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 3.200 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4.500 m

Viento a 1500 m: SW 15 km/h
Viento a 3000 m: W 30 km/h

Evolución para el martes día 21

Nivel de peligro con pocos cambios.

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.