www.meteomont.com

ESERCITO Meteomont

per la sicurezza in montagna

SETTORE ALPI VENOSTE E PASSIRIE, MONTI SARENTINI, ORTLES CEVEDALE, BRENTA ADAMELLO, DOLOMITI S-OCC., GIUDICARIE BONDONE-BALDO

Bollettino Valanghe nr. 100- emesso dal Reparto Comando del Comando Truppe Alpine alle ore 14:00 del 12/03/2026

per le esigenze dei reparti in attivita' in ambiente montano innevato in collaborazione con il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare e AINEVA

PREVISIONE (1) per il giorno 13/03/2026



STATO MANTO NEVOSO: Croste da fusione e rigelo portanti e non portanti su strati debolmente consolidati. Il manto nevoso è debolmente consolidato solo su alcuni pendii ripidi. Nel settore di competenza il manto nevoso ha uno spessore che varia, a seconda della zona e delle esposizioni, dai 50 agli 100 cm ad una quota media di 2000/2300 m. Sui pendii più ombreggiati, sono ancora presenti, soprattutto negli strati basali del manto nevoso, strati significativi di cristalli sfaccettati. Con l'aumento delle temperature, alle quote inferiori sotto i 2000 m di quota, si avrà un ammorbidimento del manto nevoso soprattutto nelle ore centrali della giornata, con possibili distacchi di neve umida sui pendii più ripidi. Il legame tra nuova e vecchia neve è scarso e il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri.

SOTTO SETTORE	METEO		ESPOSIZIONI PIÙ CRITICHE	QUOTE PIÙ CRITICHE	TENDENZA (2) del PERICOLO per i giorni successivi
	CIELO	FENOMENI			
MONTE BONDONE E BALDO			N W E S	limite del bosco	STAZIONARIO
GRUPPO BRENTA ADAMELLO			N W E S	limite del bosco	STAZIONARIO
GRUPPO ORTLES CEVEDALE			N W E S	limite del bosco	STAZIONARIO
ALPI VENOSTE PASSIRIE			N W E S	limite del bosco	STAZIONARIO

AVVERTENZE

Viste le condizioni del manto nevoso, le attività al di fuori delle piste battute e segnalate richiedono buone capacità di valutazione del pericolo locale. Meteomont rammenta ARTVA, pala e sonda sempre al seguito.

Nel settore di competenza il pericolo valanghe, è MODERATO (2). Il manto nevoso rimane particolarmente variabile a distanza di pochi metri soprattutto in alta quota. Il pericolo principale risiede nella vecchia neve e dall'aumento delle temperature nelle ore centrali della giornata che favoriranno un generale ammorbidimento del manto nevoso. Gli strati di neve superficiale, poggiano su un manto nevoso ancora sfavorevole caratterizzato da cristalli sfaccettati soprattutto nelle zone più ombreggiate. Alle quote inferiori, sotto i 2000 m di quota, con il progressivo aumento delle temperature nelle ore centrali della giornata, sono possibili distacchi spontanei di neve umida sui pendii

MONTI SARENTINI		—		limite del bosco		più ripidi e soleggiati. Il legame tra nuova e vecchia neve risulta scarso. Valutare quindi con attenzione le classiche zone di accumulo, conche canaloni, zone sotto cresta o riparate dal vento e salti di roccia. I punti pericolosi aumentano con l'aumento di quota. In queste situazioni è possibile un distacco di valanghe, che possono raggiungere dimensioni medio-grandi, soprattutto sui pendii ripidi indicati.
DOLOMITI SUD-OCCIDENTALI		—		limite del bosco		

1*	Il presente bollettino è uno strumento di valutazione regionale del pericolo valanghe. La sua consultazione non può escludere in alcun modo la necessaria capacità di valutazione locale del pericolo (singolo pendio) che è pertanto richiesta ad ogni utente.
2*	L'indicazione della tendenza non può sostituire la previsione per la cui disponibilità si rimanda alla consultazione di bollettini aggiornati.