


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 02/05/2026 al 04/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 02/05/2026 al 04/05/2026


(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Situación secundaria



Estado del manto nivoso

Las lluvias, nieblas y alta humedad y temperatura siguen humedeciendo el manto, isoterma y muy denso. Se prevén nuevas lluvias y ambiente húmedo hasta el domingo, con más precipitaciones el lunes pero con progresiva bajada de la cota de nieve. Se ha observado algún alud de nieve húmeda o deslizamiento basal a caballo entre este sector y la Pallaresa.

Con estas condiciones y con un manto muy húmedo y blando en la base, se mantiene la probabilidad de deslizamientos basales en laderas de suelo liso, herboso o rocoso, preferentemente por encima de unos 2.100 m, en cualquier orientación y hora del día, que podrían alcanzar hasta tamaño medio. También son probables aludes de nieve húmeda, de tamaño pequeño o medio en vertientes de fuerte inclinación, más probables en momentos de chubasco.

El lunes, condicionado a las precipitaciones y descenso térmico, en el transcurso del día y sobre todo por la tarde, podrá ir apareciendo el problema de nieve reciente o reciente húmeda en cotas altas.

Distribución del manto nivoso

Existe nieve en N hacia unos 1.900 m y en S a partir de unos 2.300 m, muy variable según el sector. En cotas medias los espesores son muy irregulares, con sectores que rondan los 30-40 cm (norte de Aran) y otros que superan los 100 cm (sector Bonaigua), valores en general normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se prevén cambios en la estabilidad del manto. Con nuevos chubascos y cota de nieve más baja disminuirá el problema de nieve húmeda y aparecerá el de nieve reciente o reciente húmeda en cotas medias-altas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-04

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 02/05/2026 al 04/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




LIMITADO (2)
por encima de
2.200 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen




Tendencia




Situación secundaria

Deslizamientos basales



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Se han producido chubascos de agua en las últimas jornadas. La lluvia, niebla y altas temperaturas han humedecido más el manto, muy denso e isotermo, con costras internas degradadas y un nivel basal blando y muy húmedo.

Con la previsión de nuevos chubascos de agua, hasta cota alta sobre todo hasta el domingo, con progresivo descenso de cota de nieve el lunes, continuará la probabilidad de deslizamientos basales en laderas de superficie herbosa o rocosa lisa, en cualquier orientación y momento del día, que podrán alcanzar hasta tamaño medio. También son posibles los aludes de nieve húmeda en vertientes de fuerte inclinación, más probables en momentos de chubasco, de tamaño pequeño o medio.

El lunes, condicionado a las precipitaciones y descenso térmico, en el transcurso del día, podrá ir apareciendo el problema de nieve reciente o reciente húmeda en cotas altas.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de unos 2.100 m en N, y por encima de 2.300-2.400 m en S, a veces discontinua hasta las cumbres, y más continua en conquistas. Los grosores son irregulares pero están alrededor de 30-50 cm en cotas medias-altas.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se prevén cambios en la estabilidad del manto. Con nuevos chubascos y cota de nieve más baja disminuirá el problema de nieve húmeda y aparecerá el de nieve reciente o reciente húmeda en cotas medias-altas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-04

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 02/05/2026 al 04/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1



LIMITADO (2)
por encima de
2.200 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen




Tendencia




Situación secundaria

Deslizamientos basales



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Se han producido chubascos de agua en las últimas jornadas. La lluvia, niebla y altas temperaturas han humedecido más el manto, muy denso e isoterma, con costras internas degradadas y un nivel basal blando y muy húmedo. Se ha observado algún alud de nieve húmeda o deslizamiento basal a caballo entre este sector y el Aran-Franja Nord.

Con la previsión de nuevos chubascos de agua, hasta cota alta sobre todo hasta el domingo, con progresivo descenso de cota de nieve el lunes, continuará la probabilidad de deslizamientos basales en laderas de superficie herbosa o rocosa lisa, en cualquier orientación y momento del día, que podrán alcanzar hasta tamaño medio. También son posibles los aludes de nieve húmeda en vertientes de fuerte inclinación, más probables en momentos de chubasco, de tamaño pequeño o medio.

El lunes, condicionado a las precipitaciones y descenso térmico, en el transcurso del día, podrá ir apareciendo el problema de nieve reciente o reciente húmeda en cotas altas.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de unos 2.100 m en N, y por encima de 2.300-2.400 m en S, a veces discontinua hasta las cumbres, y más continua en cubetas o sobreacumulaciones antiguas. El manto se presenta con espesores irregulares y variables, retrocediendo progresivamente en espesor y extensión.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se prevén cambios en la estabilidad del manto. Con nuevos chubascos y cota de nieve más baja disminuirá el problema de nieve húmeda y aparecerá el de nieve reciente o reciente húmeda en cotas medias-altas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-04

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós

Del 02/05/2026 al 04/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2)
por encima de
2.300 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen




Tendencia




Situación secundaria

Deslizamientos basales



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

En los últimos días han continuado las débiles lluvias, que con la presencia de nieblas, nubosidad y temperaturas altas, han humedecido más el manto. Internamente todavía presenta capas endurecidas con un nivel basal más blando y húmedo. Las previsiones indican más chubascos, con bajada de la cota de nieve por el lunes.

Son posibles los deslizamientos basales de hasta tamaño medio, sobre sustrato liso, herboso o rocoso, en cualquier orientación y momento del día, por encima de unos 2.300 m. Con estas condiciones, en excursiones de montaña se deben evitar zonas donde el manto muestre grietas.

También son posibles los aludes de nieve húmeda, más probables en momentos de chubasco y en vertientes de fuerte inclinación, de pequeño tamaño en general, y localmente hasta tamaño medio.

El lunes, condicionado a las precipitaciones y descenso térmico, en el transcurso del día y sobre todo por la tarde, podrá ir apareciendo el problema de nieve reciente o reciente húmeda en cotas altas.

Distribución del manto nivoso

Hay presencia de nieve en S por encima de unos 2.300-2.400 m, a menudo discontinua hasta las cimas. En orientaciones N, la presencia de nieve aparece sobre los 2.100 m. El manto con el transcurso de los días va disminuyendo en grosor y extensión.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se prevén cambios en la estabilidad del manto. Con nuevos chubascos y cota de nieve más baja disminuirá el problema de nieve húmeda y aparecerá el de nieve reciente o reciente húmeda en cotas medias-altas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-04

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Vessant Nord Cadí-Moixeró

Del 02/05/2026 al 04/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1



LIMITADO (2)
por encima de
2.200 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Las lluvias y nieblas de los últimos días han humedecido y densificado aún más un manto que ya se mostraba húmedo en su totalidad. Las previsiones indican una continuación de estas condiciones, con bajada de la cota de nieve para el lunes, que podría afectar a las cimas más altas del sector.

Con estas previsiones y condiciones del manto, se mantiene la posibilidad de aludes naturales de nieve húmeda y de caída de bolas, en vertientes de cualquier orientación, y más probables en momentos de chubascos. Los aludes podrán desencadenarse principalmente en las canales y vertientes de fuerte pendiente, y serán en general de pequeño tamaño (con capacidad de derribarnos) o medio (con capacidad para enterrar a una persona). Hay que prestar atención al terreno trampa donde un alud pequeño podría tener mayores consecuencias.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de unos 2.100 m en N, y por encima de unos 2.300 m en S, aunque a menudo de forma discontinua y escasa. Los espesores rondan, en umbrías de cotas medias, los 50-70 cm. Estos valores son los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con la previsión de nuevos chubascos de lluvia, o nieve húmeda en cotas medias o altas, la estabilidad del manto no experimentará demasiados cambios. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-04

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 02/05/2026 al 04/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Ha continuado la fusión del manto, tanto en grosor como en extensión, por las nieblas, altas temperaturas, claros de sol y precipitaciones de agua, y las previsiones indican la continuidad de estas condiciones. El manto se encuentra íntegramente húmedo y queda restringido a las cotas más altas, sobre todo umbrías, y dentro de cubetas o sectores sobreacumulados a menudo en forma de neveros.

Con estas previsiones, el manto permanecerá en las mismas condiciones, muy húmedo y sin rehielo matinal. Son posibles caídas de bolas y aludes naturales de nieve húmeda, más probables durante los momentos de chubascos, que afectarán principalmente a las vertientes de fuerte inclinación. Los aludes difícilmente pasarán de pequeño tamaño (sin capacidad para enterrarnos excepto en terreno trampa).

Distribución del manto nivoso

En orientación S el manto se discontinuo y testimonial hasta las cimas; en N, existe presencia de nieve por encima de unos 2.100 m. El manto se presenta a menudo discontinuo y con espesores irregulares, retrocediendo progresivamente en espesor y extensión.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con la previsión de nuevos chubascos de lluvia, o nieve húmeda en cotas medias o altas, la estabilidad del manto no experimentará demasiados cambios. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-04

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 02/05/2026 al 04/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



2/1



LIMITADO (2)
por encima de
2.300 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Deslizamientos basales



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

En los últimos días han continuado las débiles lluvias, que con la presencia de nieblas, nubosidad y temperaturas altas, han humedecido más el manto. Internamente todavía presenta capas endurecidas con un nivel basal más blando y húmedo. Las previsiones indican más chubascos, con bajada de la cota de nieve por el lunes.

Son posibles los deslizamientos basales de hasta tamaño medio, sobre sustrato liso, herboso o rocoso, en cualquier orientación y momento del día, por encima de unos 2.300 m. Con estas condiciones, en excursiones de montaña se deben evitar zonas donde el manto muestre grietas.

También son posibles los aludes de nieve húmeda, más probables en momentos de chubasco y en vertientes de fuerte inclinación, de pequeño tamaño en general, y localmente hasta tamaño medio.

El lunes, condicionado a las precipitaciones y descenso térmico, en el transcurso del día y sobre todo por la tarde, podrá ir apareciendo el problema de nieve reciente o reciente húmeda en cotas altas.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de unos 2.000 m en N y de unos 2.200 m en S, de forma discontinua. El manto se presenta a menudo discontinuo y con espesores irregulares, retrocediendo progresivamente en espesor y extensión.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se prevén cambios en la estabilidad del manto. Con nuevos chubascos y cota de nieve más baja disminuirá el problema de nieve húmeda y aparecerá el de nieve reciente o reciente húmeda en cotas medias-altas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-04

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------