www.meteomont.com

ESERCITO

Meteomont

per la sicurezza in montagna

PREVISIONI MONTANE SETTORE ALPI BREONIE AURINE-PUSTERESI DOLOMITI N-OR. DOLOMITI N-OCC.

Bollettino Valanghe nr. 89- emesso dal 6° rgt alpino
alle ore 14:00 del 03/03/2026

per le esigenze dei reparti in attività in ambiente montano innevato in collaborazione con il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare e AINEVA

PREVISIONE (1) per il giorno 04/03/2026



STATO MANTO NEVOSO: Croste da fusione e rigelo e da vento non portanti su strati basali debolmente consolidati. Il manto nevoso è debolmente consolidato sulla maggioranza dei pendii ripidi. La quantità di neve al suolo è variabile a seconda della quota e dell'esposizione. Nella neve vecchia sono presenti strati sfavorevoli formati da cristalli sfaccettati e localmente ancora brina di superficie inglobata. Questa situazione critica si presenta principalmente sui pendii ombreggiati dalle quote del limite del bosco a salire. Alle quote inferiori e alle esposizioni meridionali, la neve risulta invece bagnata a causa delle temperature più miti e delle precipitazioni piovose. Durante la giornata, l'irraggiamento solare, porterà ad un'ulteriore umidificazione del manto nevoso superficiale.

SOTTO SETTORE	METEO		ESPOSIZIONI PIÙ CRITICHE	QUOTE PIÙ CRITICHE	TENDENZA (2) del PERICOLO per i giorni successivi	AVVERTENZE
	CIELO	FENOMENI				
DOLOMITI NORD-OCCIDENTALI		—	ALL	2000	STAZIONARIO	Viste le condizioni del manto nevoso, le attività al di fuori delle piste battute e segnalate richiedono grande capacità di valutazione del pericolo locale. Meteomont rammenta ARTVA, pala e sonda sempre al seguito. La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo più stabile e soleggiato. Locali nubi basse in mattinata. I venti in quota saranno deboli da nord ovest e le temperature in leggero aumento, con quota dello zero termico a circa 2000 m. Il grado di pericolo sarà MARCATO (GRADO 3) su tutto il settore. Neve vecchia e bagnata sono le principali fonti di pericolo. Dalle quote di media montagna a salire e principalmente nei pendii ombreggiati, i cristalli sfaccettati presenti negli strati intermedi e basali del manto nevoso, rappresentano punti di innesco di valanghe, anche a distanza. Queste possono raggiungere dimensioni medio/grandi e
ALPI BREONIE		—	ALL	2000	STAZIONARIO	

ALPI AURINE E PUSTERESI						localmente interessare l'intero manto nevoso. Le zone di instabilità possono essere ancora individuate grazie ai classici rumori di "whum" oppure alla presenza di fessurazioni sulla superficie del manto nevoso. I punti pericolosi sono più numerosi all'aumentare della quota e possono risultare di difficile individuazione. Prestare attenzione alle classiche zone di accumulo, alle conche, ai canaloni, alle zone di cresta o di cambio di pendenza dalle quote del limite del bosco a salire. I distacchi possono raggiungere localmente grandi dimensioni. La neve alle quote inferiori è umida o bagnata: si potrà assistere, a seguito del soleggiamento diretto e dell'aumento diurno delle temperature, al distacco di valanghe spontanee di neve a debole coesione bagnate di piccole o medie dimensioni; questa attività valanghiva interesserà principalmente i pendii ripidi e molto ripidi alle esposizioni meridionali.
DOLOMITI N-OR. DOLOMITI N-OCC						

1*	Il presente bollettino è uno strumento di valutazione regionale del pericolo valanghe. La sua consultazione non può escludere in alcun modo la necessaria capacità di valutazione locale del pericolo (singolo pendio) che è pertanto richiesta ad ogni utente.
2*	L'indicazione della tendenza non può sostituire la previsione per la cui disponibilità si rimanda alla consultazione di bollettini aggiornati.