GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

domingo, 15 de febrero de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del lunes, día 16 de febrero

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Placas de viento

Nieve húmeda

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	4 Fuerte	Placas de viento: 2100, N O E S, 3 Nieve húmeda: 2100, N O E S, 3	2026-02-15 N S Cotas bajas
Ribagorzana - Vall Fosca	3 Notable	Placas de viento: 2100, N O E S, 3	2026-02-15 N S Cotas bajas
Pallaresa	3 Notable	Placas de viento: 2100, N O E S, 3	2026-02-15 N S Cotas bajas
Perafita - Puigpedrós	3 Notable	Placas de viento: 2100, N O E S, 2	2026-02-15 N S Cotas bajas
Ter - Freser	3 Notable	Placas de viento: 2100, N O E S, 2	2026-02-15 N S Cotas bajas

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Vertiente norte Cadí - Moixeró	3 **Notable**	3 / 2 / 2400	**Placas de viento** 2100 N O E S 2	2026-02-15 N S Cotas bajas
Prepirineo	3 **Notable**	3 / 2 / 2400	**Placas de viento** 2100 N O E S 2	2026-02-15 N S Cotas bajas

Estado del manto y observaciones recientes

Se han vuelto a producir nevadas, depositando durante las últimas 24 horas cantidades de hasta 25 cm en algunos de los puntos de observación, aunque en otras zonas de la cordillera las intensas ventiscas han arrastrado gran cantidad de nieve y ello ha supuesto una merma en el grosor del manto. La nieve es continua desde cotas bajas, con espesores que en la mayor parte de la cordillera se encuentran en máximos, muy por encima de lo que cabría esperar a estas alturas de la temporada, superándose los 150 a 200 cm por encima de 2.200 metros en numerosas áreas.

El perfil del manto consta de múltiples capas, la más externa de nieve reciente de grosor variable y algunas de ellas estratos de nieve encostrada, aunque predomina el grano fino y grano redondo. En la alta montaña la nieve se presenta más seca, menos evolucionada y, sobre todo, muy venteada, pues se han formado numerosas placas.

Evolución del manto y peligro de aludes para el lunes, día 16

Situación de placas de viento en cotas altas, así como de nieve húmeda.

Para las próximas 24 horas se prevén nuevas precipitaciones, que afectarán principalmente al valle de Arán y Franja Norte Pallaresa, siendo en forma líquida hasta altitudes considerables, de manera que la lluvia irá percolando por el manto y tenderá a inestabilizarlo en cotas medias y bajas. En consecuencia, serán probables las purgas de nieve húmeda en pendientes con suficiente inclinación y sin orientación preferente, que podrán ser de tamaño mediano, sin descartarse que puedan adquirir dimensión grande en áreas de mayor acumulación.

En cotas altas, los fuertes vientos de componentes oeste y norte seguirán formando placas en diferentes áreas, con preferencia en orientaciones este y sur. Estas vendrán a sumarse a las que ya existen, algunas de ellas asentadas sobre estratos débiles, y que han quedado enterradas tras las nevadas de jornadas previas, lo que dificulta su localización. Todas estas estructuras permanecen frágiles y podrán fracturarse ante sobrecargas débiles, dando lugar a aludes que podrán ser de dimensiones grandes, suficiente como para enterrar a un grupo de personas, por lo que se recomienda extremar las precauciones si se va a transitar por la zona.

Predicción meteorológica para el lunes, día 16

Predominio de muy nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o moderadas en el valle de Arán y Franja Norte Pallaresa, que podrán afectar de manera más ocasional al resto de la divisoria con Francia y áreas próximas, siendo poco probables ya en el Prepirineo. Cota de

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

nieve: 1.800 a 2.000 metros, pero con tendencia a descender durante la tarde a unos 1.400 ó 1.600. Temperaturas en ascenso, notable o incluso extraordinario de la mínimas. Heladas débiles en la alta montaña, localmente moderadas. Vientos fuertes del oeste y noroeste, con rachas muy fuertes en cotas altas y zonas expuestas, donde no se descarta que puedan ser huracanadas.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 2.400 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4.200 m

Viento a 1500 m: NW 50 km/h
Viento a 3000 m: NW 100 km/h

Evolución para el martes día 17

Nivel de peligro sin grandes cambios.

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.