GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

martes, 10 de febrero de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del miércoles, día 11 de febrero

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Nieve húmeda

Placas de viento

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	4 **Fuerte**	**Nieve húmeda** 2400 N O E S 3 **Placas de viento** 2400 N O E S 3	2026-02-10 N S Cotas bajas
Ribagorzana - Vall Fosca	3 **Notable**	**Nieve húmeda** 2400 N O E S 2 **Placas de viento** 2400 N O E S 2	2026-02-10 N S Cotas bajas
Pallaresa	3 **Notable**	**Nieve húmeda** 2400 N O E S 2 **Placas de viento** 2400 N O E S 2	2026-02-10 N S Cotas bajas

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	3	3	**Notable**	**Nieve húmeda**	2400 N O E S 2	2026-02-10
				Placas de viento	2400 N O E S 2	N S Cotas bajas
Ter - Freser	3	3	**Notable**	**Nieve húmeda**	2400 N O E S 2	2026-02-10
				Placas de viento	2400 N O E S 2	N S Cotas bajas
Vertiente norte Cadí - Moixeró	3	3	**Notable**	**Nieve húmeda**	2400 N O E S 2	2026-02-10
				Placas de viento	2400 N O E S 2	N S Cotas bajas
Prepirineo	3	3	**Notable**	**Nieve húmeda**	2400 N O E S 2	2026-02-10
				Placas de viento	2400 N O E S 2	N S Cotas bajas

Estado del manto y observaciones recientes

Se han vuelto a producir precipitaciones durante las últimas 24 horas, en forma líquida hasta altitudes considerables, que han ocasionado un aumento de espesores en cotas altas de hasta 20 cm o incluso más, y una mengua de varios cm en medianías y zonas bajas. Con todo, el manto sigue siendo abundante y continuo desde los valles, con espesores que en la mayor parte de la cordillera se encuentran en máximos, muy por encima de lo que cabría esperar a estas alturas de la temporada, superándose los 150 a 200 cm por encima de 2.200 metros en numerosas áreas, aún más en ventisqueros, hoyas y otras zonas propensas a la

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

acumulación.

La nieve se ha humedecido notablemente en cotas medias y bajas, sobre todo las capas más externas del manto. Por encima de 2.400 metros se mantiene más seca, venteada y menos evolucionada, en particular en zonas de umbría, donde todavía pueden persistir estratos débiles a diferentes profundidades.

Evolución del manto y peligro de aludes para el miércoles, día 11

Situación de nieve húmeda y deslizamientos basales, así como de placas de viento en la alta montaña.

Durante las próximas 24 horas volverán a producirse precipitaciones con mayor o menor continuidad, con una cota de nieve variable pero que se situará en altitudes considerables la mayor parte del periodo, por lo que la lluvia seguirá percolando por el manto, humedeciéndolo e inestabilizándolo. En consecuencia serán frecuentes las purgas de nieve húmeda en laderas con suficiente inclinación y sin orientación preferente, que podrán ser de tamaño mediano o incluso grande localmente, sin descartarse la ocurrencia de algún deslizamiento basal capaz de adquirir dimensión muy grande y alcanzar fondos de valle.

Por encima de unos 2.400 ó 2.500 metros las precipitaciones serán íntegramente en forma sólida y estarán acompañadas de fuertes vientos de componente oeste, volviendo a formarse placas en diferentes áreas de la alta montaña, aunque con preferencia en vertientes este, que vendrán a sumarse a las ya existentes, en algunos casos difíciles de localizar. Todas estas estructuras permanecerán frágiles y podrán fracturarse ante una sobrecargas débiles, como es el paso de un esquiador, dando lugar a aludes de dimensión mediana o alguno grande. Además, en las umbrías de la alta montaña pueden existir aún capas débiles en el interior del manto que en zonas de poco espesor podrían resultar problemáticas, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

Predicción meteorológica para el miércoles, día 11

Predominio de cielos muy nubosos o cubiertos, con apertura ocasional de claros. Se esperan precipitaciones débiles o moderadas, en ocasiones en forma de chubascos acompañados de alguna tormenta, que serán más frecuentes de madrugada y al final del día. Cota de nieve: fluctuante, variando entre 1.800 ó 2.000 metros a primeras y últimas horas y 2.400 ó 2.500 por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso, y máximas con pocos cambios. Heladas débiles en la alta montaña, localmente moderadas. Vientos fuertes de componente oeste, con rachas muy fuertes en cotas altas y zonas expuestas, donde no se descarta que puedan llegar a ser huracanadas.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 2.500 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4.200 m

Viento a 1500 m: W 50 km/h
Viento a 3000 m: W 70 km/h

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Evolución para el jueves día 12

Con el descenso de las temperaturas tenderá a disminuir el nivel de peligro por nieve húmeda.

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.