


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 04/05/2026 al 05/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 04/05/2026 al 05/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2)
por encima de
2.100 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen




Tendencia




Situación secundaria

Deslizamientos basales



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Se han producido chubascos de agua hasta cotas altas, y de nieve, débiles, en las cimas más altas. Lunes y martes continuarán, con cota de nieve más baja. El manto se muestra íntegramente muy húmedo. Con los nuevos chubascos, de lluvia hasta cotas medias, son probables aludes de nieve húmeda en laderas de fuerte inclinación. En las cotas más altas, con nieve más seca, serán más frecuentes a primeras horas del día con el rápido humedecimiento o fusión de la nieve, mientras que en cotas medias serán más probables en momentos de chubasco. Los aludes serían de tamaño pequeño o medio. De madrugada o por la noche no se descarta localmente algún pequeño alud de nieve reciente a cota alta.

El intenso humedecimiento basal del manto mantiene la probabilidad de deslizamientos basales, de hasta tamaño medio, sobre sustrato liso, herboso o rocoso, en cualquier orientación y momento del día, por encima de unos 2.300 m. Hay que evitar las zonas con grietas en el manto en la circulación por montaña.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en N hacia unos 1.900 m y en S a partir de unos 2.300 m, muy variable según el sector. En cotas medias los espesores son muy irregulares, con sectores que rondan los 30-40 cm (norte de Aran) y otros que superan los 100 cm (sector Bonaigua), valores en general normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuarán los chubascos preferentemente de tarde con nieve en cotas medias o altas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-05

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 04/05/2026 al 05/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1



LIMITADO (2)
por encima de
2.200 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen




Tendencia




Situación secundaria

Deslizamientos basales



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Los últimos chubascos han sido de agua hasta cotas altas y a partir del lunes se continuarán produciendo pero con descenso progresivo de la cota de nieve hasta cotas medias. El manto sigue muy húmedo en su totalidad.

Con los nuevos chubascos y la intensa humedad del manto, son probables aludes de nieve húmeda en laderas de fuerte inclinación, de tamaño pequeño o medio, más probables, en cotas medias, en momentos de chubascos por la lluvia, mientras que en cotas altas serán más probables a primeras horas de la mañana del martes con los claros de sol y el rápido humedecimiento de la nieve reciente, donde no se descarta localmente algún pequeño alud de nieve reciente de noche o madrugada.

El intenso humedecimiento basal del manto mantiene la probabilidad de deslizamientos basales, de hasta tamaño medio, sobre sustrato liso, herboso o rocoso, en cualquier orientación y momento del día, por encima de unos 2.300 m. En las excursiones de montaña hay que evitar las zonas del manto con grietas.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de unos 2.100 m en N, y por encima de 2.300-2.400 m en S, a veces discontinua hasta las cumbres, y más continua en conquistas. Los grosores son irregulares pero están alrededor de 30-50 cm en cotas medias-altas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuarán los chubascos preferentemente de tarde con nieve en cotas medias o altas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-05

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 04/05/2026 al 05/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1



LIMITADO (2)
por encima de
2.200 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen




Tendencia




Situación secundaria

Deslizamientos basales



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Los últimos chubascos han sido de agua hasta cotas altas y a partir del lunes se continuarán produciendo pero con descenso progresivo de la cota de nieve hasta cotas medias. El manto sigue muy húmedo en su totalidad.

Con los nuevos chubascos y la intensa humedad del manto, son probables aludes de nieve húmeda en laderas de fuerte inclinación, de tamaño pequeño o medio, más probables, en cotas medias, en momentos de chubascos por la lluvia, mientras que en cotas altas serán más probables a primeras horas de la mañana del martes con los claros de sol y el rápido humedecimiento de la nieve reciente, donde no se descarta localmente algún pequeño alud de nieve reciente de noche o madrugada.

El intenso humedecimiento basal del manto mantiene la probabilidad de deslizamientos basales, de hasta tamaño medio, sobre sustrato liso, herboso o rocoso, en cualquier orientación y momento del día, por encima de unos 2.300 m. En las excursiones de montaña hay que evitar las zonas del manto con grietas.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de unos 2.000 m en N, y por encima de 2.300-2.400 m en S, a veces discontinua hasta las cumbres, y más continua en cubetas. El manto se presenta con grosores irregulares y variables.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuarán los chubascos preferentemente de tarde con nieve en cotas medias o altas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-05

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós

Del 04/05/2026 al 05/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2)
por encima de
2.300 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen




Tendencia




Situación secundaria

Deslizamientos basales



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El manto ha continuado disminuyendo en espesor y extensión. Se han registrado lluvias hasta cota muy alta y el manto sigue muy húmedo íntegramente. El lunes y el martes continuarán los chubascos, sobre todo a partir de mediodía, con bajada progresiva de la cota de nieve.

Son posibles los aludes de nieve húmeda, de tamaño pequeño o medio, en vertientes de fuerte inclinación, más probables en momentos de chubascos de agua en cotas medias, y a primeras horas de la mañana del martes en cotas altas con los claros de sol y el rápido humedecimiento de la nieve reciente. En las cotas más altas, no se descarta localmente alguna purga de nieve reciente de noche o madrugada.

El intenso humedecimiento basal del manto mantiene la probabilidad de deslizamientos basales, de hasta tamaño medio, sobre sustrato liso, herboso o rocoso, en cualquier orientación y momento del día, por encima de unos 2.300 m. En las excursiones de montaña hay que evitar las zonas del manto con grietas.

Distribución del manto nivoso

Hay presencia de nieve en S por encima de unos 2.300-2.400 m, a menudo discontinua hasta las cimas. En orientaciones N, la presencia de nieve aparece hacia los 2.100 m, también de forma discontinua.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuarán los chubascos preferentemente de tarde con nieve en cotas medias o altas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-05

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Vessant Nord Cadí-Moixeró

Del 04/05/2026 al 05/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2)
por encima de
2.200 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Han continuado los chubascos en forma de agua en todas las cotas. Para el lunes y el martes, se esperan nuevos chubascos, principalmente a partir de mediodía, con cota de nieve más baja. El manto se mantiene muy húmedo y denso en todo su espesor.

Se mantiene la probabilidad de aludes de nieve húmeda y caída de bolas, principalmente en las canales y laderas de fuerte pendiente, en momentos de chubascos de agua o, en las cotas más altas afectadas por la nieve reciente más seca, a primeras horas de la mañana por el rápido humedecimiento con los claros de sol. Los aludes serán en general de pequeño tamaño (con capacidad de derribarnos) o medio (con capacidad para enterrar a una persona). Hay que prestar atención al terreno trampa donde un alud pequeño podría tener mayores consecuencias.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de unos 2.100 m en N, y por encima de unos 2.300 m en S, aunque a menudo de forma discontinua y escasa. Los espesores rondan, en umbrías de cotas medias, los 50-70 cm. Estos valores son los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuarán los chubascos preferentemente de tarde con nieve en cotas medias o altas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-05

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 04/05/2026 al 05/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Se han producido nuevos chubascos de agua en todas las cotas en los últimos días. El manto, muy restringido a umbrías de cota alta y cubetas y sectores de sobreacumulación, permanece muy húmedo. En los próximos días se esperan nuevos chubascos, con nevadas en cotas medias y altas para el martes.

La nieve prevista caerá húmeda en cotas medias y se humedecerá rápidamente en las cotas más altas, continuando con un manto muy húmedo en su totalidad. Son posibles caídas de bolas y aludes naturales de nieve húmeda, más probables durante o posteriormente a los momentos de chubasco, que afectarán principalmente a las vertientes de fuerte inclinación. Los aludes difícilmente pasarán de pequeño tamaño (sin capacidad para enterrarnos excepto en terreno trampa).

Distribución del manto nivoso

En orientación S el manto es testimonial hasta las cimas; en N, hay presencia de nieve por encima de unos 2.100 m, a menudo discontinua y con grosores irregulares. La nieve reciente puede incrementar ligeramente los grosores en las cotas más altas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuarán los chubascos preferentemente de tarde con nieve en cotas medias o altas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-05

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 04/05/2026 al 05/05/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2)
por encima de
2.300 m,
DÉBIL (1) por
debajo

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen




Tendencia




Situación secundaria

Deslizamientos basales



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

En las últimas jornadas se ha observado algún nuevo deslizamiento basal en el sector. Ha llovido hasta cota alta y el manto se mantiene muy húmedo. El lunes y el martes continuarán los chubascos, sobre todo a partir de mediodía, con bajada progresiva de la cota de nieve.

Son posibles los aludes de nieve húmeda, de tamaño pequeño o medio, en vertientes de fuerte inclinación, más probables en momentos de chubascos de agua en cotas medias, y a primeras horas de la mañana del martes en cotas altas con los claros de sol y el rápido humedecimiento de la nieve reciente. En las cotas más altas, no se descarta localmente alguna purga de nieve reciente de noche o madrugada.

El intenso humedecimiento basal del manto mantiene la probabilidad de deslizamientos basales, de hasta tamaño medio, sobre sustrato liso, herboso o rocoso, en cualquier orientación y momento del día, por encima de unos 2.300 m. En las excursiones de montaña hay que evitar las zonas del manto con grietas.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de unos 2.000 m en N y de unos 2.200 m en S, de forma discontinua en general. El manto presenta grosores irregulares, retrocediendo progresivamente en grosor y extensión, aunque en las cotas más altas se podría incrementar un poco por los chubascos de nieve.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuarán los chubascos preferentemente de tarde con nieve en cotas medias o altas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-05-05

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------