www.meteomont.com

ESERCITO

Meteomont

per la sicurezza in montagna

SETTORE ALPI VENOSTE E PASSIRIE, MONTI SARENTINI, ORTLES CEVEDALE, BRENTA ADAMELLO, DOLOMITI S-OCC., GIUDICARIE BONDONE-BALDO

Bollettino Valanghe nr. 131- emesso dal Reparto Comando del Comando Truppe Alpine alle ore 14:00 del 15/04/2026

per le esigenze dei reparti in attivita' in ambiente montano innevato in collaborazione con il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare e AINEVA

PREVISIONE (1) per il giorno 16/04/2026



STATO MANTO NEVOSO: Croste da fusione e rigelo portanti e non portanti alternate a strati di neve a debole coesione su strati moderatamente consolidati. Il manto nevoso è in generale moderatamente consolidato solo su alcuni pendii ripidi. Nel settore di competenza il manto nevoso ha uno spessore che varia, a seconda della zona e delle esposizioni, dai 10 agli 130 cm ad una quota media di 2000/2300 m. La perturbazione appena trascorsa , al di sopra dei 2500 m, ha apportato dai 10 ai 20 cm di neve fresca. Essa, quindi, è stata accompagnata da moderati venti che hanno favorito la formazione di nuovi accumuli eolici che poggiano ancora su uno strato di neve vecchia sfavorevole. Sui pendii più ombreggiati sono ancora presenti, soprattutto negli strati basali del manto nevoso, strati di cristalli sfaccettati. Il legame tra nuova e vecchia neve è scarso e il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri. Alle quote inferiori, sotto i 2500 m di quota, la pioggia andrà ad umidificare ed appesantire il manto nevoso rendendolo instabile.

SOTTO SETTORE	METEO		ESPOSIZIONI PIÙ CRITICHE	QUOTE PIÙ CRITICHE	TENDENZA (2) del PERICOLO per i giorni successivi	AVVERTENZE
	CIELO	FENOMENI				
MONTE BONDONE E BALDO			ALL	limite del bosco	STAZIONARIO	Attenzione alla presenza di accumuli eolici di difficile individuazione. Meteomont rammenta ARTVA, pala e sonda sempre al seguito. Nel settore di competenza, il pericolo valanghe va da MODERATO (2) a MARCATO (3) . Il manto nevoso rimane particolarmente variabile a distanza di pochi metri soprattutto in alta quota. Sopra i 2500 m di quota, i moderati venti, uniti alle precipitazioni nevose , hanno favorito la formazione di nuovi ed insidiosi accumuli eolici. Al di sopra dei 2500 m di quota il pericolo principale risiede nella vecchia neve e negli accumuli eolici di nuova e vecchia formazione che possono subire un distacco al passaggio di un singolo sciatore sui pendii più ripidi. Il legame tra nuova e vecchia neve risulta scarso. Valutare quindi con attenzione le classiche zone di accumulo, conche canaloni, zone sotto cresta o riparate dal vento e salti di roccia. I punti pericolosi
GRUPPO BRENTA ADAMELLO			ALL	limite del bosco	STAZIONARIO	
GRUPPO ORTLES CEVEDALE			ALL	limite del bosco	STAZIONARIO	
ALPI VENOSTE PASSIRIE			ALL	limite del bosco	STAZIONARIO	

MONTI SARENTINI			ALL	limite del bosco	STAZIONARIO	aumentano con l'aumento di quota. Alle quote inferiori, sotto i 2500 m di quota, con le precipitazioni di carattere piovoso, si avrà un progressivo inumidimento del manto nevoso con possibili distacchi di neve umida.
DOLOMITI SUD-OCCIDENTALI			ALL	limite del bosco	STAZIONARIO	

1*	Il presente bollettino è uno strumento di valutazione regionale del pericolo valanghe. La sua consultazione non può escludere in alcun modo la necessaria capacità di valutazione locale del pericolo (singolo pendio) che è pertanto richiesta ad ogni utente.
2*	L'indicazione della tendenza non può sostituire la previsione per la cui disponibilità si rimanda alla consultazione di bollettini aggiornati.