Sabato 28.03.2026

Pubblicato il 27.03.2026 alle ore 17:00



1	2	3	4	5
debole	moderato	marcato	forte	molto forte

Grado di pericolo 3 - Marcato



Limite del bosco

Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Domenica il 29.03.2026



Lastrone da vento

Limite del bosco

Strati deboli persistenti

Attenzione alla neve ventata e alla neve vecchia con strati deboli persistenti.

Gli accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo. Nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni e sui pendii ripidi, sono possibili valanghe a lastroni di neve asciutta, a livello isolato anche di grandi dimensioni. Le valanghe possono distaccarsi con un debole sovraccarico. Ciò soprattutto al di sopra del limite del bosco, come pure nelle zone di passaggio da poca a molta neve come p.es. all'ingresso di conche e canaloni.

Sui pendii ombreggiati molto ripidi, all'interno del manto di neve vecchia si trovano insidiosi strati fragili. Questi punti pericolosi si trovano soprattutto alle esposizioni da nord ovest a nord sino a nord est. Principalmente nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni sono possibili valanghe di medie dimensioni. Queste possono trascinare gli strati più profondi del manto nevoso e raggiungere dimensioni piuttosto grandi. Particolarmente pericolosi sono i pendii ancora poco frequentati durante questo inverno, dove nel manto di neve vecchia sono presenti strati deboli. Sono possibili distacchi a distanza.

Manto nevoso

Situazione tipo st.6: neve a debole coesione e vento | st.1: strato debole persistente basale

Il vento a tratti tempestoso ha rimaneggiato intensamente la neve fresca. Con vento da forte a tempestoso proveniente dai quadranti settentrionali negli ultimi due giorni specialmente nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza si sono formati accumuli di neve ventata in parte di grandi dimensioni. I nuovi accumuli di neve ventata poggiano su una sfavorevole superficie del manto di neve vecchia a tutte le esposizioni e per lo più al di sopra del limite del bosco.
Sui pendii ombreggiati ripidi, nella parte basale del manto nevoso si trovano pronunciati strati fragili. Sabato l'irradiazione solare causerà sui pendii soleggiati al di sotto dei 2000 m circa un ammorbidimento del manto nevoso.

Tendenza

Il pericolo di valanghe rimarrà invariato.

Grado di pericolo 3 - Marcato





Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Domenica il 29.03.2026

Lastrone da vento

La neve ventata è la principale fonte di pericolo.

Gli ultimi accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo. Sono previste valanghe a lastroni di neve asciutta. Esse possono distaccarsi con un debole sovraccarico. Sui pendii carichi di neve ventata sono possibili valanghe di medie dimensioni. Ciò a tutte le esposizioni al di sopra dei 1800 m circa, attenzione soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni.
Sui pendii ombreggiati molto ripidi, all'interno del manto di neve vecchia si trovano insidiosi strati fragili. Questi punti pericolosi si trovano soprattutto alle esposizioni da nord ovest a nord sino a nord est, attenzione soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni, come pure nelle zone di passaggio da poca a molta neve. Esse possono anche trascinare gli strati più profondi del manto nevoso. Sono possibili valanghe di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni.
Sono possibili distacchi a distanza.

Manto nevoso

Situazione tipo st.6: neve a debole coesione e vento | st.1: strato debole persistente basale

Il vento a tratti tempestoso ha rimaneggiato intensamente la neve fresca. Con vento da forte a tempestoso proveniente dai quadranti settentrionali negli ultimi due giorni specialmente nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza si sono formati accumuli di neve ventata in parte di grandi dimensioni. I nuovi accumuli di neve ventata poggiano su una sfavorevole superficie del manto di neve vecchia a tutte le esposizioni e per lo più al di sopra del limite del bosco.
Sui pendii ombreggiati ripidi, nella parte basale del manto nevoso si trovano pronunciati strati fragili. Sabato l'irradiazione solare causerà sui pendii soleggiati al di sotto dei 2000 m circa un ammorbidimento del manto nevoso.

Tendenza

Il pericolo di valanghe rimarrà invariato.