



Degré de danger 2 - Limité



Tendance: Augmentation du danger d'avalanche
le Lundi 04 05 2026



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



Le bulletin d'avalanches pour la saison 2025-2026 se termine aujourd'hui. Nous continuerons à vous tenir informés via les blogs d'Aineva : <https://bollettini.aieva.it/blog>.

Des avalanches humides et mouillées sont le danger principal.

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait être étudié avec une attention particulière sur le terrain.

Dimanche il fait un temps nuageux. Un regel de la neige en surface est possible, mais incertain. Ce phénomène sera localisé et dépendra de l'épaisseur et de l'altitude des nuages durant la nuit. Il pourrait avoir un impact sur la randonnée. La surface de la neige ne regèle assez pour être porteuse qu'en haute altitude et se ramollit en cours de journée.

Le danger d'avalanches humides et mouillées augmente au sein du degré de danger. Avec le réchauffement diurne en cours de journée des avalanches et coulées mouillées sont toujours possibles, également de taille moyenne, prudence surtout sur les pentes extrêmement raides exposées au nord en dessous d'environ 3100 m et sur les pentes très raides exposées à l'est, au sud et à l'ouest à moyenne et haute altitude. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Dans les derniers jours il faisait doux. Cette situation a entraîné en dessous d'environ 2900 m une humidification croissante du manteau neigeux.

Avec les fortes variations de température le manteau neigeux s'est solidifié. Seules des avalanches isolées ont encore été annoncées sur les pentes extrêmement raides.

On trouve des hauteurs de neige très différentes à petite échelle.

Spécialement sur les pentes ensoleillées en dessous d'environ 2600 m il n'y a pas de neige. Sur les pentes à l'ombre sous la limite de la forêt il y a très peu de neige. Sur les pentes à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt on trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes.

Dans la partie inférieure du manteau neigeux des couches fragiles isolées sont présentes, surtout en haute montagne.




Tendance

Temps instable de lundi à mercredi. Augmentation légère du danger d'avalanches sèches et mouillées avec la neige fraîche et le vent. Des accumulations de neige soufflée en général petites se forment jusqu'à mercredi surtout en haute montagne. Quelques endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent à proximité des crêtes et des cols. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.

Avec le réchauffement diurne en cours de journée des avalanches et coulées mouillées sont possibles, également de taille moyenne.



Degré de danger 2 - Limité



Le bulletin d'avalanches pour la saison 2025-2026 se termine aujourd'hui. Nous continuerons à vous tenir informés via les blogs d'Aineva : <https://bollettini.aieva.it/blog>.

Des avalanches humides et mouillées sont le danger principal.

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait être étudié avec une attention particulière sur le terrain.

Dimanche il fait un temps nuageux. Un regel de la neige en surface est possible, mais incertain. Ce phénomène sera localisé et dépendra de l'épaisseur et de l'altitude des nuages durant la nuit. Il pourrait avoir un impact sur la randonnée. La surface de la neige ne regèle assez pour être porteuse qu'en haute altitude et se ramollit en cours de journée.

Le danger d'avalanches humides et mouillées augmente au sein du degré de danger. Avec le réchauffement diurne en cours de journée des avalanches et coulées mouillées sont toujours possibles, également de taille moyenne, prudence surtout sur les pentes extrêmement raides exposées au nord en dessous d'environ 3100 m et sur les pentes très raides exposées à l'est, au sud et à l'ouest à moyenne et haute altitude. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Dans les derniers jours il faisait doux. Cette situation a entraîné en dessous d'environ 2900 m une humidification croissante du manteau neigeux.

Avec les fortes variations de température le manteau neigeux s'est solidifié. Seules des avalanches isolées ont encore été annoncées sur les pentes extrêmement raides.

On trouve des hauteurs de neige très différentes à petite échelle.



Spécialement sur les pentes ensoleillées en dessous d'environ 2600 m il n'y a pas de neige. Sur les pentes à l'ombre sous la limite de la forêt il y a très peu de neige. Sur les pentes à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt on trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes.

Dans la partie inférieure du manteau neigeux des couches fragiles isolées sont présentes, surtout en haute montagne.

Tendance

Temps instable de lundi à mercredi. Augmentation légère du danger d'avalanches sèches et mouillées avec la neige fraîche et le vent. Des accumulations de neige soufflée en général petites se forment jusqu'à mercredi surtout en haute montagne. Quelques endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent à proximité des crêtes et des cols. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.

Avec le réchauffement diurne en cours de journée des avalanches et coulées mouillées sont possibles, également de taille moyenne.

