www.meteomont.com

ESERCITO

Meteomont

per la sicurezza in montagna

PREVISIONI MONTANE SETTORE ALPI BREONIE AURINE-PUSTERESI DOLOMITI N-OR. DOLOMITI N-OCC.

Bollettino Valanghe nr. 87- emesso dal 6° rgt alpino
alle ore 14:00 del 01/03/2026

per le esigenze dei reparti in attività in ambiente montano innevato in collaborazione con il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare e AINEVA

PREVISIONE (1) per il giorno 02/03/2026



STATO MANTO NEVOSO: Croste da fusione e rigelo e da vento non portanti su strati basali debolmente consolidati. Il manto nevoso è debolmente consolidato sulla maggioranza dei pendii ripidi. La quantità di neve al suolo è variabile a seconda della quota e dell'esposizione. Nella neve vecchia sono presenti strati sfavorevoli formati da cristalli sfaccettati e localmente brina di superficie inglobata. Questa situazione critica si presenta principalmente sui pendii ombreggiati dalle quote del limite del bosco a salire. Alle quote inferiori e alle esposizioni meridionali, la neve risulta invece bagnata a causa delle temperature più miti. Durante la giornata, l'irraggiamento solare, porterà ad un'ulteriore umidificazione del manto nevoso.

SOTTO SETTORE	METEO		ESPOSIZIONI PIÙ CRITICHE	QUOTE PIÙ CRITICHE	TENDENZA (2) del PERICOLO per i giorni successivi	AVVERTENZE
	CIELO	FENOMENI				
DOLOMITI NORD-OCCIDENTALI		—	ALL	2000	STAZIONARIO	Viste le condizioni del manto nevoso, le attività al di fuori delle piste battute e segnalate richiedono grande capacità di valutazione del pericolo locale. Meteomont rammenta ARTVA, pala e sonda sempre al seguito. La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo variabile con localmente deboli nevicate. I venti in quota saranno deboli da Sud Ovest e le temperature in lieve calo, con quota dello zero termico a circa 1700 m. Il grado di pericolo sarà MARCATO (GRADO 3) su tutto il settore. Neve vecchia e bagnata sono le principali fonti di pericolo. Dalle quote di media montagna a salire e principalmente nei pendii ombreggiati, i cristalli sfaccettati presenti negli strati intermedi e basali del manto nevoso, rappresentano ulteriori punti di innesco di valanghe, anche a distanza. Queste possono raggiungere dimensioni medio/grandi e interessare l'intero manto nevoso. Le zone di instabilità possono essere individuate anche grazie ai classici rumori di "whum" oppure alla presenza di fessurazioni sulla superficie del manto nevoso. I punti
ALPI BREONIE		—	ALL	2000	STAZIONARIO	
ALPI AURINE E PUSTERESI		—	ALL		STAZIONARIO	

				2000		pericolosi sono più numerosi all'aumentare della quota e possono risultare di difficile individuazione in quanto ricoperti. Prestare attenzione alle classiche zone di accumulo, alle conche, ai canaloni, alle zone di cresta o di cambio di pendenza dalle quote del limite del bosco a salire. I distacchi possono raggiungere localmente grandi dimensioni. La neve alle quote inferiori è umida o bagnata: si potrà pertanto assistere al distacco di valanghe spontanee di neve a debole coesione bagnate di piccole o medie dimensioni; questa attività valanghiva interesserà principalmente i pendii ripidi e molto ripidi alle esposizioni meridionali. Attività valanghiva spontanea a seguito del soleggiamento diretto e dell'aumento diurno delle temperature.
DOLOMITI N-OR. DOLOMITI N-OCC						

1*	Il presente bollettino è uno strumento di valutazione regionale del pericolo valanghe. La sua consultazione non può escludere in alcun modo la necessaria capacità di valutazione locale del pericolo (singolo pendio) che è pertanto richiesta ad ogni utente.
2*	L'indicazione della tendenza non può sostituire la previsione per la cui disponibilità si rimanda alla consultazione di bollettini aggiornati.