GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

martes, 21 de abril de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del miércoles, día 22 de abril

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Nieve húmeda

Deslizamientos basales

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	2 – 2 – **Limitado**	**Nieve húmeda** – 2 – N, O, E, S **Deslizamientos basales** – 2 – N, O, E, S	2026-04-21 N / S Cota más baja caras N
Ribagorzana - Vall Fosca	2 – 2 – **Limitado**	**Nieve húmeda** – 2 – N, O, E, S **Deslizamientos basales** – 2 – N, O, E, S	2026-04-21 N / S Cota más baja caras N
Pallaresa	2 – 2 – **Limitado**	**Nieve húmeda** – 2 – N, O, E, S **Deslizamientos basales** – 2 – N, O, E, S	2026-04-21 N / S Cota más baja caras N

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	2	2	**Nieve húmeda**	2	2026-04-21
			Deslizamientos basales	2	Cota más baja caras N
	Limitado				
Ter - Freser	2	2	**Nieve húmeda**	2	2026-04-21
			Deslizamientos basales	2	Cota más baja caras N
	Limitado				
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2	2	**Nieve húmeda**	2	2026-04-21
			Deslizamientos basales	2	Cota más baja caras N
	Limitado				
Prepirineo	2	2	**Nieve húmeda**	2	2026-04-21
			Deslizamientos basales	2	Cota más baja caras N
	Limitado				

Estado del manto y observaciones recientes

Ayer por la tarde se registraron precipitaciones generalizadas en forma de chubascos, que fueron acompañados de tormentas y acumularon unos 1-10 l/m2 en 24 horas, localmente más.

Continúa el proceso de fusión y humidificación del manto como consecuencia de las cada vez más altas temperaturas y la fuerte insolación, registrándose pérdidas diarias de unos 5-10 cm en la cubierta nivosa según la red de observación.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

El manto ha ido retrocediendo a altitudes cada vez más elevadas, más intensamente en las solanas. A pesar de ello, aún podemos encontrar cantidades que superan los 100 a 140 cm por encima de 2100 metros en numerosas zonas, aún más en ventisqueros y otras áreas propensas a a la acumulación.
Es típicamente primaveral, con nieve muy humedecida y predominio de grano redondo. El rehielo nocturno es débil, poco efectivo y está restringido a la alta montaña.

Evolución del manto y peligro de aludes para el miércoles, día 22

Problemas de nieve húmeda y deslizamientos basales.

Mañana se espera que continúe el ambiente cálido de días anteriores y con ello el proceso de fusión del manto, así como algunos chubascos que allá donde caigan le aportarán todavía más humedad. Además, el rehielo nocturno estará muy restringido a las cumbres de mayor altitud.
Con todo esto, los problemas de nieve húmeda se presentarán ya desde el comienzo del día, afectando pronto a todas las orientaciones e incrementándose con el transcurso de este. En laderas suficientemente inclinadas, se esperan aludes de tamaño pequeño (peligro de caída) o mediano (capaz de enterrar a una persona), más probables y frecuentes en solanas a partir del mediodía y durante los chubascos, preferentemente en lugares próximos a afloramientos rocosos.
Además, en zonas de manto delgado sobre laderas herbosas o de roca lisa, también podrán suceder deslizamientos basales de tamaño generalmente mediano, sin descartar alguno localmente grande (capaz de enterrar a un grupo de personas).

Predicción meteorológica para el miércoles, día 22

Intervalos nubosos, con nubes medias, altas y de evolución diurna. A últimas horas aumentará la nubosidad baja, que podrá reducir localmente la visibilidad.
Se esperan chubascos, sin descartar que puedan ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo. Cota de nieve en torno a 2700-2800 metros. Se esperan tormentas acompañando a los chubascos.
Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, localmente moderado. Algunas heladas débiles y dispersas en las cumbres de mayor altitud.
En cotas altas, vientos moderados o fuertes de componente oeste. En el resto serán flojos o moderados de dirección variable, aunque con predominio de las componentes oeste y sur. Durante los chubascos y tormentas podrán soplar más intensos y racheados.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 3400 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4600 m

Viento a 1500 m: SW 20 km/h
Viento a 3000 m: W 35 km/h

Evolución para el jueves día 23

Con pocos cambios.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.