GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

jueves, 23 de abril de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del viernes, día 24 de abril

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Nieve húmeda

Deslizamientos basales

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	3 / 3 / 2 / 2000 Notable	Nieve húmeda: 2 Deslizamientos basales: 3	2026-04-23 N / S Cota más baja caras N
Ribagorzana - Vall Fosca	2 / 2 Limitado	Nieve húmeda: 2 Deslizamientos basales: 2	2026-04-23 N / S Cota más baja caras N
Pallaresa	2 / 2 Limitado	Nieve húmeda: 2 Deslizamientos basales: 2	2026-04-23 N / S Cota más baja caras N

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	2	2	**Nieve húmeda**	2	2026-04-23
			Deslizamientos basales	2	Cota más baja caras N
	Limitado				
Ter - Freser	2	2	**Nieve húmeda**	2	2026-04-23
			Deslizamientos basales	2	Cota más baja caras N
	Limitado				
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2	2	**Nieve húmeda**	2	2026-04-23
			Deslizamientos basales	2	Cota más baja caras N
	Limitado				
Prepirineo	1	1	**Nieve húmeda**	1	2026-04-23
	Débil				Cota más baja caras N

Estado del manto y observaciones recientes

Continúa el proceso de fusión y humidificación como consecuencia de las altas temperaturas, la insolación y los chubascos que se van produciendo cada tarde, en forma de lluvia hasta altitudes de unos 2800 metros. Cada día se producen menguas de varios cm y los afloramientos rocosos y las calvas son cada vez más extensas. El manto es más o menos continuo a partir de unos 1800-2000 metros en umbrías y 2100-2300 metros en solanas, algo más abajo en el valle de Arán y la Franja Norte Pallaresa. A 2200 metros los espesores en la mitad occidental rondan los 70-150cm y, en la oriental, están sobre los 40-100 cm. La nieve es típicamente primaveral, muy humedecida y con predominio de grano redondo, con rehielo nocturno débil, poco efectivo y prácticamente restringido a la alta montaña.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Evolución del manto y peligro de aludes para el viernes, día 24

Problema de nieve húmeda. Problema de deslizamientos basales.

Seguirá el ambiente cálido y la previsión de chubascos durante la segunda mitad del día, que continuarán propiciando la fusión y la humidificación del manto. Además, el rehielo nocturno estará generalmente restringido a las zonas de mayor altitud de la cordillera. En consecuencia, desde media mañana se pueden producir purgas de nieve húmeda en laderas de cualquier orientación, con preferencia en las solanas y áreas afectadas por la lluvia, que podrán ser de tamaño pequeño (riesgo de caída) o localmente mediano (capaz de enterrar a una persona). También podrán darse algunos aludes de deslizamiento basal en laderas herbosas o de roca lisa con la suficiente inclinación, normalmente de tamaño mediano, aunque podrían adquirir dimensiones incluso grandes, magnitud suficiente como para arrastrar a un grupo de personas, especialmente en la zona del Arán y la Franja Norte Pallaresa.

Predicción meteorológica para el viernes, día 24

Poco nuboso por la mañana. Intervalos nubosos por la tarde, con nubes altas, bajas y de evolución diurna. Se esperan chubascos vespertinos, más intensos en la mitad occidental y acompañados de tormenta. Cota de nieve en torno a 2800 metros. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Alguna helada débil en la alta montaña. Soplarán vientos flojos o moderados de dirección variable, con predominio de la componente oeste en cotas altas.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 3300 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4900 m

Viento a 1500 m: SW 10 km/h
Viento a 3000 m: NW 20 km/h

Evolución para el sábado día 25

Con pocos cambios.

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.