




Matin




Après-midi



Degré de danger 2 - Limité

AM:



Tendance: danger d'avalanche constant →

leDimanche 03 05 2026




Neige
ancienne
(Sous-couche
fragile
persistante)



2800m

PM:



2600m

Tendance: danger d'avalanche constant →

leDimanche 03 05 2026



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



2600m



Neige
ancienne
(Sous-couche
fragile
persistante)



2800m

Des couches fragiles dans la neige ancienne demandent de la prudence.
Neige mouillée à évaluer de manière critique.

Avec le réchauffement le danger d'avalanches augmente progressivement en cours de journée. Les avalanches humides peuvent se déclencher spontanément sur les pentes très raides et atteindre une taille moyenne de manière isolée.

Des accumulations de neige soufflée se sont formées avec la neige fraîche et le vent dans les derniers jours à haute altitude et en haute montagne. Quelques endroits dangereux se situent sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2600 m.

Des avalanches peuvent être déclenchées avec en général une surcharge importante et atteindre une taille moyenne.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps



En dessous d'environ 2500 m il y a peu de neige. Les conditions météorologiques printanières entraînent une humidification rapide du manteau neigeux. La surface de la neige regèle et devient porteuse et se ramollit rapidement.


Sur les pentes raides exposées au nord-ouest, au nord et au nord-est au-dessus d'environ 2500 m: Dans la partie inférieure du manteau neigeux ancien des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes.

Tendance

Après une nuit claire, il règne le matin généralement des conditions favorables. Augmentation du danger d'avalanches mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.



Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant →

leDimanche 03 05 2026

Danger d'avalanches faible.

Le danger d'avalanches humides et mouillées est présent dès le matin. À partir des zones de départ pas encore déchargées des avalanches mouillées isolées sont possibles, mais en général uniquement de petite taille.

Prudence sur les pentes extrêmement raides à l'ombre.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Au-dessus d'environ 2000 m il y a encore peu de neige. Ceci dans les combes et couloirs sur les pentes à l'ombre. Le rayonnement nocturne est généralement très peu présent. La surface de la neige se ramollit rapidement.

Tendance

Danger d'avalanches faible.

